



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3509 del 23/09/2021**

**Prot. n° 2021/326284 del 03/08/2021**

**Ditta Proponente:** MACERO MACERATESE

**Oggetto:** Impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con capacità di trattamento complessiva superiore a 10 t/g

**Comuni di Intervento:** Martinsicuro

**Tipo procedimento:** Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** ing. Domenico Longhi

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** dott. Fabio Pizzica (delegato)

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ASSENTE

**Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila** ASSENTE

**Dirigente Servizio Opere Marittime** ASSENTE

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio**

**Teramo** dott. Rinaldo Mauro Di Matteo (delegato);

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** dott. Luciano Del Sordo (delegato)

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)

**Direttore dell'A.R.T.A** dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

**Esperti in materia Ambientale**

**Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria:  
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti  
dott. Pierluigi Centore

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Macero Maceratese relativamente al progetto “Impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con capacità di trattamento complessiva superiore a 10 t/g” acquisita agli atti con prot. n. 326284 del 3 agosto 2021;



## IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che gli approfondimenti relativi al monitoraggio delle acque sotterranee saranno oggetto del procedimento di autorizzazione;

Ritenuto che l'intervento in oggetto non determina impatti significativi e negativi sulle matrici ambientali;

### ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

### FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso*

*arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*ing. Domenico Longhi*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Rinaldo Mauro Di Matteo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Fabio Pizzica (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Luciana di Croce (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*La Segretaria Verbalizzante*

*ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*



**Dipartimento Territorio e Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica  
Progetto**

**Verifica di assoggettabilità a VIA - VA**  
MACERO MACERATESE S.r.l. – Impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi, capacità di trattamento complessiva superiore a 10 t/giorno – Martinsicuro (TE)

**Oggetto**

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>Modifica sostanziale per aumento di potenzialità impianto esistente autorizzato all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi.</b>
<b>Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente</b>	La Ditta chiede di poter aumentare il quantitativo di trattamento rifiuti non pericolosi da 3.000 ton a 15.000 ton, inserendo due codici CER 200307 e 170904.
<b>Azienda Proponente:</b>	<b>MACERO MACERATESE S.r.l.</b>
<b>Procedimento:</b>	<b>Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)</b>

**Localizzazione del progetto**

Comune:	MARTINSICURO
Provincia:	TE
Altri Comuni Interessati:	Nessuno
Località:	-
Rif. catastali	Foglio n. 22, part. n. 375

**Contenuti istruttoria**

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Giudizio CCR-VIA n. 3119/19
- III. Integrazioni a seguito del Giudizio CCR-VIA n. 3119/19

**Referenti della Direzione**

**Titolare istruttoria:**

Ing. Erika Galeotti

**Gruppo istruttorio:**

Dott. Pierluigi Centore





## SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### 1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Iesari Enrico
PEC	maceromacratense@pec.it

### 2. Estensore dello studio

Studio professionale	PAN ECO s.r.l.
Cognome e nome	Baldini Cristina
Albo Professionale e n. Iscrizione	Ordine dei Chimici, n. 485
PEC	panecosrl@pec.it

### 3. Avvio della procedura

Avviso e acquisizione in atti domanda	Pubblicazione del 12/02/2018 – Prot. 38958/18 del 09/02/2018
---------------------------------------	--

### 4. Osservazioni pervenute

Nei termini di pubblicazione (45 giorni dall'avvio della procedura) non è pervenuta alcuna osservazione.

### 5. Iter amministrativo

Oneri istruttori	Versati € 50,00
Comunicazione agli enti	Con pec del 12.02.2018 il Servizio Valutazioni Ambientali comunica l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione progettuale ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
Richiesta integrazioni	Con pec del 23.03.2018 il Servizio Valutazioni Ambientali chiede integrazioni per la verifica dei criteri del nuovo Piano regionale Gestione Rifiuti (L.R. 5/2018).
Integrazioni	In esito a quanto richiesto dal Servizio Valutazioni Ambientali la ditta con n. 2 pec rispettivamente del 26.03.2018 (acquisita in atti con prot. n. 86791) e del 27.03.2018 (acquisita in atti con prot. n. 88820) ha inviato la documentazione integrativa.
Integrazioni a seguito del parere del CCRVIA	In esito a quanto richiesto dal CCR VIA con Giudizio n. 2899/18, la ditta ha presentato le integrazioni rispettivamente con le note n. 0331815/18 del 27/11/2018 e n. 226891 del 02/08/2019.
Precedenti giudizi del CCR-VIA	n. 2899/2018 n. 3119/19

### 6. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA" (avvio della procedura)	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni" (richieste ufficio)	Integrazioni a seguito del Giudizio n. 2899/18	Integrazioni a seguito del Giudizio n. 3119/19
SIA ALLEGATI	mod_4_dichiarazione_valore_opera_via.pdf mod_8_elenco_elaborati_va modello_1_istanza_va.pdf modello_6_scheda_sintesi_valutazione_prelimi modello_14_dichiarazione_progettista.pdf 2017-06-06_MaceroMaceratese(Martinsicuro)_Relazione_tecnica.compressed 2017-06-07-MACERO-Schema di domanda ORDINARIA.compressed 1345654	autorizzazione paesaggistica SERBATOI MACEROMACERATESE-INTEGRAZIONE VERIFICA V.I.A. PROT3999 MARTINSICURO-paesaggistica copertura pompe	Trasmissione parere igienico-sanitario Comune di Martinsicuro



## 7. Premesse generali

L'area dove si trova l'impianto risulta individuata al foglio n. 22, mappale n. 375 del catasto comunale e confina con la proprietà agricola di Piccioni Ferdinando e con le ditte Bollentini Giuseppe, Rossi Pietro e Lea Di Marsili & C. S.n.c.; quest'ultima è un'attività di gestione rifiuti non pericolosi di scarti di legno.




Stralcio Ortofoto (dallo SPA)

### Dimensione progetto

Il sito in oggetto ha un'estensione complessiva di circa 3.500 mq e comprende un capannone di 1.000 mq in cui sono ubicati i servizi e gli uffici e in cui viene realizzato lo stoccaggio, la selezione e l'adeguamento volumetrico dei rifiuti in carta e plastica. Saranno previste aree di stoccaggio distinte così ripartite:

Zona	Destinazione	mq
A	Pesa	40
B1	Messa in riserva (R13) di rifiuti in legno	45
B2	Messa in riserva (R13) di rifiuti in vetro	40
B3	Messa in riserva (R13) di rifiuti in metallo	23
B4	Messa in riserva (R13) di rifiuti in plastica (esterno)	32
B5	Attività R12 di rifiuti	210
C	Deposito m.p.s. per l'industria cartaria (interno + esterno)	160
D	Deposito temporaneo dei rifiuti generati dall'attività di recupero	16



Layout impianto (da Elab. "Allegati" allegato allo SPA)

L'impianto è in possesso di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013 acquisita con prot. n. 35613 del 14/10/2016 per:

- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sez. II della Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- Impatto acustico di cui alla L. 447/1995;
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Le operazioni di recupero attualmente autorizzate sono la messa in riserva R12 e riciclo/recupero delle sostanze organiche (R3, riferita esclusivamente alla carta), in conformità al D.M. 05/02/1998.

La Ditta con l'istanza di VA in oggetto chiede di:

- Aumentare il quantitativo di trattamento in R3 da 3.000 ton a 15.000 ton;
- Inserire i codici CER 200307 e 170904 tra i rifiuti misti da trattare.

Tipologia	CER	Capacità max istantanea di stoccaggio (t/giorno)	Attività di recupero	Potenzialità di trattamento annuale (t)
MATERIALI MISTI	150101, 150105, 150106, 200101, 170904, 200307	-	R3-R13	<del>3.000</del> 15.000
		70	R13-R12	8.800
VETRO	101112, 150107, 170202, 191205, 160120, 200102, 150106	100	R13-R12	2000
METALLI	100210, 100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 150105, 150106, 160117, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191002, 191202, 191203, 200140,	80	R13-R12	2.800
PLASTICA	020104, 070213, 120105, 150102, 150106, 160119, 160216, 160306, 170203, 191204, 200139	22	R13-R12	2.100
TESSUTI	200110, 200111	5	R13- R12	100
LEGNO	030101, 030105, 030199, 150103, 150106, 170201, 191207, 200138, 200201, 200301	30	R13- R12	2.000
<b>Totali</b>		<b>307</b>		<b><del>20.800</del> 32.800</b>

Fig. 3 – Potenzialità impianto da autorizzare (dallo SPA)

Il tecnico dichiara che “l’incremento la capacità di trattamento R3 dei rifiuti, non prevede alcun intervento di tipo edilizio o l’aggiunta di nuovi macchinari, ma esclusivamente un maggior utilizzo della pressa “MAC 108/1” già in dotazione (fino ad un massimo di 8 ore/giorno) e una riorganizzazione delle aree interne al sito in modo da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, e assicurare che le operazioni di recupero dei rifiuti vengano effettuate in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sicurezza del personale”.



**SEZIONE II**  
**GIUDIZIO CCR VIA. 3119/19**

In riferimento al progetto in oggetto, il CCR-VIA, con Giudizio n. 3119/19, ha espresso parere di Rinvio per le motivazioni seguenti

*“In considerazione delle più volte manifestate criticità, sollevate dal Comune di Martinsicuro e dalle Associazioni, in merito alla qualità dell’aria nell’abitato, il comitato ritiene necessaria l’acquisizione di apposito parere del citato Comune sull’ampliamento, anche in relazione alle competenze in materia igienicosanitaria (D. Lgs. 267/2000)”*

**SEZIONE III**  
**INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL GIUDIZIO CCR-VIA n. 3119/19**

A seguito del giudizio CCR-VIA n. 3119/19, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita in atti con la nota n. 326284 del 03/08/2021, cui si rinvia per quanto qui non riportato.

Detta documentazione consta della nota del SUAP del Comune di Martinsicuro (prot. comunale n. 22126 del 16/07/2021) con la quale si invia il **Parere Igienico Sanitario**, relativo all’impianto in oggetto, a firma del Sindaco, che di seguito si riporta integralmente.

*“VISTA la documentazione prodotta dalla Ditta "MACERO MACERATESE S.R.L." in data 24 marzo 2018, in allegato all’Istanza per la realizzazione di un impianto di rifiuti non pericolosi in dell’Industria n. 8 di Martinsicuro;*

*ATTESO che la A.S.L. Teramo — Servizio SIESP - a seguito della valutazione del materiale summenzionato, con nota prot. n.0098135/21 del 13.07.2021 registrata al protocollo del Comune n.21747 del 14.07.2021, esprime, per quanto di competenza, il parere favorevole;*

*EVIDENZIATO che l’istanza della Società MACERO MACERATESE S.R.L è stata presentata ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art.45 L.R.45/2007 e s.m.i.;*

*CONSIDERATO che la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - di Pescara, con nota registrata al protocollo generale dell’Ente al n.8063 del 15.03.2018 e successive, al fine di definire il procedimento istruttorio volto al rilascio del provvedimento finale, ha richiesto il Parere sanitario espresso ai sensi del RD 1265/1934;*

*VISTO l’art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;*

**PER TUTTO QUANTO SOPRA**

*esprime il proprio parere **FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai soli fini igienico-sanitari** in merito alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi in via Dell’Industria n.8 di Martinsicuro. Il presente parere si intende espresso per quanto di competenza, fatte salve eventuali successive prescrizioni della competente A.S.L. Sono fatti salvi, altresì, i pareri, per quanto di competenza, degli altri Enti chiamati ad esprimersi nel procedimento”.*

**Referenti della Direzione**

**Titolare istruttoria:**

Ing. Erika Galeotti

**Gruppo istruttorio:**

Dott. Pierluigi Centore

