



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3004 del 21/02/2019

Prot n° 2017299593 del 23/11/2017

Ditta proponente S.A.M.I.C.A. srl

Oggetto Modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Comune dell'intervento CONTROGUERRA **Località** Contrada Piane Tronto

Tipo procedimento ESAME MEMORIE DIFENSIVE

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Governo del Territorio

arch. B. Celupica

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dott.ssa S. Di Giuseppe

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA

dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti:

dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE

geol. A. Vernieri (delegato)

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

Dott. M. Colonna

Relazione istruttoria

L'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, localizzato nel Comune di Controguerra, Contrada Piane Tronto, iscritto al RIP 224/TE ed autorizzato con AUA n. 4034 del 13.07.2017, di proprietà della ditta S.A.M.I.C.A. SRL, viene sottoposto all'attenzione del CCR-VIA per gli adempimenti di cui all' art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito del verbale di accertamento e contestazione n. 24/18 redatto dalla Provincia di Teramo.

Istruttore

ing. Galeotti/dott.ssa
Pasta





GIUNTA REGIONALE

Ai sensi della L.689/1981 l'avvocato della ditta S.A.M.I.C.A., dott. Massimo De Luca, ha trasmesso, in data 15/01/2019, nostro prot. n. 11146/19, la memoria difensiva e la richiesta di audizione dei soggetti interessati all'Autorità Competente.

In data 23/11/2017, nostro protocollo 299593, la Ditta ha attivato presso il nostro Servizio un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per una "Modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi iscritto al RIP 224/TE ed autorizzato con AUA n. 4034 del 13.07.2017".

Il CCR - VIA, esaminato il progetto nella seduta del 06/03/2018, ha espresso il giudizio n. 2872 DI RINVIO A PROCEDURA V.I.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI:

Considerato che:

1. sussistono numerose criticità localizzative, anche in riferimento al nuovo P.R.G.R. (L.R. 5/2018) ed ai relativi vincoli ivi previsti;
 2. è necessario approfondire le interferenze tra l'attività proposta con quella esistente di lavaggio inerti con particolare riferimento alla gestione dei fanghi di lavaggio e alle superfici dedicate che appaiono invariate.
- Pertanto per quanto sopra esposto è necessario approfondire tali aspetti in sede di redazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), nell'ambito della procedura di V.I.A. ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006.
In tale sede si invita il proponente a valutare soluzioni progettuali alternative.

Successivamente a tale giudizio la Ditta non ha attivata alcuna procedura di VIA per il progetto in oggetto. La Provincia di Teramo, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1274/19 del 03/01/2019, ha trasmesso al nostro Servizio il verbale di accertamento e contestazione n. 24 ai fini degli adempimenti di cui all' art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006.

All'interno del verbale n. 24 /2018, la Provincia ripercorre un breve excursus di quanto accaduto.

In dettaglio, La Samica srl a seguito di richiesta da parte della Prov. di Teramo, ha trasmesso la dichiarazione MUD 2018 dalla quale è stato accertato che la stessa ha gestito, nell' anno 2017, nell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi un quantitativo di rifiuti pari a 12.398,737 t/a quantitativo notevolmente superiore a quello dell' iscrizione R.I.P. n. 224/TE, pari a 2500 t/a, e superiore al limite di cui al pt.7, lett.z.b), dell' All.IV D.Lgs 152/2006 e smi (verifica di assoggettabilità).

Alla Ditta si contesta la violazione degli artt. 19 e 23 per aver omesso di sottoporre a verifica di assoggettabilità ambientale ed alla successiva prescritta Verifica di Impatto Ambientale, l'impianto prima della gestione dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi superiori al limite di cui al pt.7 lett.z.b) All.IV D.Lgs 152/2006, con una sanzione amministrativa da 35000 euro a 100000.

Pertanto la Provincia, in assenza del necessario parere di VIA ha affidato il sig. Vincenzo Bernardini "a gestire e trattare nell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'iscrizione R.I.P. n. 224/TE quantitativi di rifiuti superiori a quelli di cui all'iscrizioni RIP 224/TE" e ha intimato:

- di comunicare il quantitativo di rifiuti presenti attualmente nell' impianto;
- di inserire nel sistema telematico O.R.S.O. della Regione Abruzzo con cadenza mensile il quantitativo di rifiuti gestiti in impianto nel corrente anno.

In data 11/01/2019, nostro prot. 8971/19, il Servizio Valutazioni Ambientali ha invitato la Ditta ad "attivare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06, per il progetto oggetto del verbale di accertamento specificando, sia nell'oggetto della domanda che negli elaborati progettuali, che si tratta di progetto in sanatoria al fine di permettere all'Autorità Competente di stabilire il valore della sanzione da irrogare. In assenza di tale attivazione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà stimata dall'Autorità Competente sulla base della documentazione in nostro possesso."

In data 15/01/2019 l'Avvocato Massimo De Luca, per conto della Ditta Samica, ha trasmesso allo scrivente, memorie difensive adducendo che il superamento dei limiti veniva causato dall' emergenza sisma, elencando i vari provvedimenti con cui, a suo parere, la normativa in materia di VIA veniva derogata.

L'Avvocato nella memoria difensiva, che verrà integralmente letta ai membri del Comitato V.I.A., cita l' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri, n. 388 del 26/08/2016, che prevedeva delle deroghe a diversi articoli del D.Lgs n. 152/2006, nello specifico l'art. 208, 214 e 216, il decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri del Consiglio dei Ministri n. 389 del 26/08/2016 artt. 2 e 3 e l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri n. 391 del 01/09/2016.





GIUNTA REGIONALE

Successivamente, il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 21586/19 del 23/01/2019, ha trasmesso la memoria formulata dall'avv. Massimo De Luca per la Ditta Samica, relativa al verbale di accertamento e contestazione n. 24 del 2018 per le controdeduzioni di competenza, alla Provincia di Teramo, in qualità di organo accertatore.

La Provincia, con nota 41946 dell'11/02/2019, ha precisato che "il procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell'Autorità competente, segue la procedura dettata dalla L. 689/1981. Infatti ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, la memoria difensiva e l'eventuale richiesta di audizione dei soggetti interessati, deve essere inviata all'Autorità competente che, ove richiesto, procede all'audizione dei soggetti interessati e, successivamente, "esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. E' utile precisare che in nessun caso l'audizione può essere effettuata da chi ha accertato e contestato la violazione, così come la memoria difensiva deve essere valutata dall'Autorità competente."

Infine, la Samica, con nota nostro prot. n. 45881/19 del 13/02/2019, ha comunicato che il procedimento di PAUR verrà attivato non oltre la data del 31/05/2019, a valle della procedura di variante urbanistica.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta S.A.M.I.C.A. srl per l'intervento avente per oggetto:

Modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di CONTROGUERRA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria, letta la memoria difensiva prodotta dall'Avvocato Massimo De Luca, trasmessa in data 15.01.2019, nostro prot. n. 11146/19.

Sentite le dichiarazioni in audizione dell'Avvocato e del Consulente Tecnico della ditta, di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Configurandosi le condizioni di cui all'Art. 29, commi 3 e 4, la ditta dovrà attivare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, come richiesto con giudizio n. 2872 del 06.03.2018. Si accoglie come termine ultimo per la presentazione dell'istanza il 31.05.2019, così come richiesto dalla ditta.

I presenti si esprimono all'unanimità

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

arch. B. Celupica

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. F. Gerardini

geol. A. Vernieri (delegato)





dott.ssa Di Croce (delegata)

Dott. M. Colonna

dott.ssa M. Taranta

(segretario verbalizzante)



Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 3004 del 21 FEB. 2019 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di LEGALE...E...CONSULENTE TECNICO.....,

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 14.00 del giorno 21/02/2019

il Sig. BERNARDINI...VINCENTO..... nato a

identificato a mezzo del documento n. 1144/1145 rilasciato

da PREF. TERAMO....., che dichiara quanto segue:

Assistito dall'Avv. De Luca Remino del foro di Teramo e del Consulente Ambientale Lorenzo Rocchetti, fo presente che la ditta ha comunicato agli enti preposti il superamento dei limiti quantitativi autorizzati di cui al punto 7 punto 1. Le ditte, inoltre, nella gestione dell'incremento quantitativo non ha generato nessun danno ambientale e, pertanto, non ha alterato alcune delle matrici ambientali di riferimento. Nello specifico il sito autorizzato risulta dotato di impianto abbattimento polveri e ossidazione e impianto trattamento acque meteoriche. Preciso che i rifiuti trattati sono riferibili a rifiuti recuperabili costituiti da materiale misto di costruzione e demolizione che vengono gestiti secondo le norme EN 12620-13043-13242 e CFP di cui si allegano le relative certificazioni (cf. all pag 1-7).

Riguardo al procedimento VIA inerente l'ampliamento e modifiche sostanziale del sito autorizzato lo stesso è stato sospeso per intervenute morte del titolare Bernardini Antonio con conseguente assetto dell'ere ereditaria.

Lo stesso procedimento sarà riattivato entro breve termine. Pisserò, inoltre, la produzione di attestazione/condensazione gestione macerie post-sisma MARCHE, che ho redatto

Letto, confermato e sottoscritto. [Signature] [Signature] [Signature]

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 3004 del 21 FEB. 2019
 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di
 nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno.....
 il Sig. nato a il
 identificato a mezzo del documento rilasciato il
 da, che dichiara quanto segue:



Le proprietà e/o management ed accettore materiale musto di costruzione e demolizione dei pavati rendendo con un servizio di pubblica utilità, nella costruzione di opere in buona fede nel fronteggiare una situazione di emergenza costituente stato di necessità ed urgenza a cui bisognava far fronte.

Le Buone fede nel corso di specie va individuata, altresì molto probabilmente, nella circostanza che con il S.d.T. di Monteprendone potersi avvalersi del limito di impiego SARTICA sito in Controguerra.

Da ultimo, ma non per importanza, lo stoccaggio temporaneo ed stentato dei materiali di costruzione e demolizione che trattore non ha mai superato mai le 100/150 ton.

~~Il~~ Confidando in un benevolo accoglimento si rimette alle valutazioni del Comitato.

Letto, confermato e sottoscritto.



**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 399

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

AGGREGATI NATURALI

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

S.A.M.I.C.A. S.r.l.
Via della Bonifica, 6 - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0735 659224/0861 796761 Fax: 0861 760935
e-mail: samica@tin.it

e fabbricati nello stabilimento di produzione:

Contrada Valle Cupa - 64010 Controguerra (TE)
Tel. 0861 809930

con materiale proveniente dalla cava:

Loc. Piano d'Ischia - 64010 Civitella del Tronto (TE)
Loc. Masseria Montori - 64010 Controguerra (TE)
Loc. Piane di Battaglia - 64012 Campi (TE)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:

EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 07.12.2007 (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortona, li 01.02.2017
Revisione n. 02
Sostituisce certificato N. 1982-CPR-399 rev. 01

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



Disposizioni nazionali applicabili al prodotto
D.M. 11 Aprile 2007 - D.M. 16 Novembre 2009

Pagina 1 di 2

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 399

Designazione	d/D [mm]	Descrizione del prodotto Identificazione commerciale	Dettagli di designazione secondo norma armonizzata	
			hEN	
			12620	13043
Aggregato naturale fine (non frantumato)	0 / 2	Sabbia fina	G _F 85	-
Aggregato naturale fine (non frantumato)	0 / 4	Sabbia lavata naturale	G _F 85	-
Aggregato naturale fine (frantumato)	0 / 4	Sabbia macinata	G _F 85	-
Aggregato naturale in pezzatura unica (frantumato)	0 / 4	Sabbia macinata	-	G _F 85
Aggregato naturale grosso (non frantumato)	6 / 14	Ghiaia lavata 7/15	G _C 90/15	-
Aggregato naturale grosso (frantumato)	6 / 16	Graniglia 7/15	G _C 90/15	G _C 90/15
Aggregato naturale grosso (frantumato)	12 / 20	Pietrischetto 15/30	G _C 85/20	G _C 85/20
Aggregato naturale grosso (non frantumato)	12 / 20	Ghiaia lavata 15/25	G _C 85/20	-
Aggregato naturale grosso (frantumato)	2 / 6	Graniglia 4/7	-	G _C 90/15

Ortona, li 01.02.2017
Revisione n. 02
Sostituisce certificato N. 1982-CPR-399 rev. 01

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 547

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

AGGREGATI RICICLATI

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

S.A.M.I.C.A. S.r.l.
Via della Bonifica, 6 - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0735 659224/0861 796761 Fax: 0861 760935
E-mail: samica@tin.it

e fabbricati nello stabilimento di produzione:

Contrada Valle Cupa - 64010 Controguerra (TE)
Tel. 0861 809930

con materiale proveniente dall'attività di recupero di rifiuti da:

operazioni di costruzioni e demolizioni (C&D)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 13242:2002+A1:2007

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 12.12.2011 (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortona, li 03.07.2014
Revisione n. 00
Sostituisce certificato n. 1982-CPD-547 rev. 01

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto
D.M. 11 Aprile 2007

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



Pagina 1 di 2

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 547

Designazione	d/D [mm]	Descrizione del prodotto Identificazione commerciale	Dettagli di designazione secondo norma armonizzata
			hEN
			13242
Aggregato riciclato in frazione unica (frantumato)	0 / 80	Calcestruzzo macinato	GA 85

Ortona, li 03.07.2014
Revisione n. 00
Sostituisce certificato n. 1982-CPD-547 rev. 01

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto
D.M. 11 Aprile 2007

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



**CERTIFICATO DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 7399 - CLS - 005

Ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018
si certifica che

**il Controllo di Produzione in Fabbrica del
Calcestruzzo Preconfezionato
prodotto con processo industrializzato**

operato da:

S.A.M.I.C.A. S.r.l.
Via della Bonifica, 6
64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0861 796761 Fax: 0861 760935
e-mail: samica@tin.it

nell'impianto di:

Via Della Bonifica, 6
64014 Martinsicuro (TE)
(Impianto a Torre)

rispetta le prescrizioni delle

**NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
(D.M. 17.01.2018)**

Data prima emissione 22.12.2007

Data emissione corrente 22.06.2018

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Ortona, li 22.06.2018

Revisione n. 01

Sostituisce certificato n. 7399-CLS-005 rev. 0

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

Informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, sono disponibili contattando il n. telefonico 0859039330, l'indirizzo e-mail info@abicert.it oppure consultando il sito web (www.abicert.it) o il sito web www.osservatorioca.it.

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI FABBRICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Impianto

Nome: S.A.M.I.C.A. s.r.l.
Via: Via della Bonifica
Località: 64014 Martinsicuro (TE)

CERTIFICATO
N° 7399 – CLS - 005

Impianto

Nome: S.A.M.I.C.A. s.r.l.
Via: Via Valtésino
Località: 63013 Grottammare (AP)

CERTIFICATO
N° 7399 – CLS - 007

Impianto

Nome: S.A.M.I.C.A. s.r.l.
Via: Via della Bonifica
Località: 64010 Ancarano (TE)

CERTIFICATO
N° 7399 – CLS - 060

L'ente di Certificazione ed Ispezione Autorizzato con Decreto del Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – N. 57170/B del 22/10/2007

ABICert S.a.s.

Questo certificato attesta che tutte le prescrizioni contenute nella:

**Linea Guida Sul Calcestruzzo Preconfezionato Edita Dalla
Presidenza Del Consiglio Superiore Dei Lavori Pubblici –
Servizio Tecnico Centrale.**

e descritte al

**paragrafo 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14.01.2008**

sono correttamente applicate.

Questo documento è stato emesso per la prima volta il 28/01/2009 e resta valido finché le condizioni descritte nelle specifiche tecniche richiamate in riferimento alle conduzioni di produzione nella fabbrica o, il Controllo della Produzione in Fabbrica, non siano modificati in modo significativo.

Timbro e Firma del Rappresentante Legale

Martinsicuro (TE)
Data: 22/06/2018

S.A.M.I.C.A. S.r.l.
Via della Bonifica, 6
64014 MARTINSICURO (TE)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 004 089 40 674

**CERTIFICATO DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 7399 - CLS - 060

Ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018
si certifica che

**il Controllo di Produzione in Fabbrica del
Calcestruzzo Preconfezionato
prodotto con processo industrializzato**

operato da:

S.A.M.I.C.A. S.r.l.
Via della Bonifica, 6
64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0861 796761 Fax: 0861 760935
e-mail: samica@tin.it

nell'impianto di:

C.da Piane Tronto, snc
64010 Ancarano (TE)
Tel. 0861 870045

rispetta le prescrizioni delle

**NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
(D.M. 17.01.2018)**

Data prima emissione 28.01.2009

Data emissione corrente 22.06.2018

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle
specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di
fabbrica stesso.

Ortona, li 22.06.2018

Revisione n. 01

Sostituisce certificato n. 7399-CLS-060 rev. 00

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

Informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, sono disponibili
contattando il n. telefonico 0859039330, l'indirizzo e-mail info@abicert.it oppure consultando il sito web (www.abicert.it) o il
sito web www.osservatorioca.it.

**CERTIFICATO DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 7399 - CLS - 007

Ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018
si certifica che

**il Controllo di Produzione in Fabbrica del
Calcestruzzo Preconfezionato
prodotto con processo industrializzato**

operato da:

S.A.M.I.C.A. S.r.l.
Via della Bonifica, 6
64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0861 796761 Fax: 0861 760935
e-mail: samica@tin.it

nell'impianto di:

C.da Valtésino, 407
63013 Grottammare (AP)
Tel. 0735 631265

rispetta le prescrizioni delle

**NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
(D.M. 17.01.2018)**

Data prima emissione 22.12.2007

Data emissione corrente 22.06.2018

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Ortona, li 22.06.2018
Revisione n. 01
Sostituisce certificato n. 7399-CLS-007 rev. 00

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

