

Norda S.p.A.


Sede Legale via Inverigo, 2 • 20151 Milano
Tel. +39 02 33000177 • Fax. +39 02 33003178

Direzione Generale via Provinciale, 1 • 23819 Primaluna(LC)
Tel. +39 0341 916111 • Fax. +39 0341 980010
mail info@norda.it • web norda.it

C.F. e P. IVA: 04848000156

Cap. Soc. € 25.000.000,00 sottoscritto e versato € 18.000.000,00

Reg. Imp. di MI n° 04848000156 • R.E.A. MI n°1047095



De Iulio

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche Governo
del Territorio e Politiche Ambientali
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'AQUILA

- Via email all'indirizzo:
dpc002@regione.abruzzo.it
- e p.e.c. all'indirizzo:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.c.

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento DPC – Servizio Risorse del Territorio e
Attività Estrattive – DPC023

Via Email: dpc023@regione.abruzzo.it

Milano, 21 giugno 2017

Alla c. a.:

- del Responsabile Ufficio Valutazioni Ambientali: Inq. Patrizia De Iulio
- del Dirigente del Servizio: Inq. Domenico Longhi



Primaluna Unità Produttiva
via Provinciale, 1 • 23819 (LC)
Tel. 0341 916111 • Fax. 0341 980010
mail info@norda.it

Valli del Pasubio Unità Produttiva
via Gisbenti, 7 • 36030 (VI)
Tel. 0445 630333 • Fax. 0445 590219
mail vallidelpasubio@norda.it

Bedonia Unità Produttiva
loc. Masanti • 43041 (PR)
Tel. 0525 867105 • Fax. 0525 867107
mail bedonia@norda.it

Tarsogno Unità Produttiva
via Provinciale Sud, 7 • 43059 (PR)
Tel. 39 0525 89107 • Fax. 0525 89250
mail tarsogno@norda.it



Oggetto: NORDA SPA – *“Affidamento definitivo della concessione mineraria Sant’Antonio Sponga, in Comune di Canistro”*. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA
– **Riscontro a Vs. Comunicazione del 6 giugno 2017, Riferimento: Prot. 0133911 del 18/05/2017**

La scrivente Norda SpA formula la presente per segnalare il proprio dissenso rispetto all’intenzione di codesto Spett.le Dipartimento regionale di sottoporre il progetto relativo alla Concessione mineraria in oggetto direttamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e non, come proposto, a preventiva valutazione di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del medesimo Testo Unico Ambiente (“TUA”).

Non appare in particolare condivisibile la Vostra opinione di inquadrare il progetto in esame tra le tipologie elencate dalla lettera u) dell’Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06, ossia tra le *“attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443”*.

In proposito, va infatti sottolineato come la prima parte del succitato art. 2, c. 2 del r.d. 1443/1027 inserisca all’interno di un elenco di oltre 36 diversi tipi di sostanze anche le acque minerali e termali, alle quali viene invece espressamente dedicata la lettera b) del medesimo Allegato III, che sottopone a VIA *“l’utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi i cui la derivazione superi i 100 litri al secondo”*.

È pertanto evidente come, in un rapporto di genere a specie, le acque minerali vadano sottoposte alla disciplina ad esse specificamente dedicata dalla succitata lettera b) del summenzionato Allegato III, piuttosto che al ben più generico ed indiretto richiamo operato dalla lettera u) del medesimo Allegato.

Ciò detto e chiarito, preme rilevare che la scrivente, dando puntuale applicazione alle previsioni della D.G.R. Abruzzo 3 maggio 2016 nr. 280, ha prodotto uno studio di caratterizzazione del bacino idrogeologico fornendo ogni utile elemento per valutare sia la risorsa idrica sotterranea

disponibile ed i conseguenti volumi di acqua utilizzabili, sia la componente idrogeologica del minimo deflusso vitale.

Ebbene, da questo studio, che è sottoposto anche all'esame dello Spett.le Dipartimento in indirizzo, risulta che la portata da derivare dalla captazione per scopi idrominerari è inferiore ai 50 litri al secondo

Va quindi sottolineato come una derivazione di tale limitata portata rappresenti un limite dimensionale addirittura inferiore al 50% della soglia minima di 100 l/s stabilita dalla menzionata lett. b) dell'Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 per la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA.

Pertanto, anche volendo applicare al caso di specie la riduzione del 50% delle soglie dimensionali stabilita per le zone ricadenti all'interno di aree protette dall'art. 6 comma 8 del TUA, sarebbe del tutto ingiustificata l'attivazione diretta di una procedura di VIA senza una preventiva verifica di assoggettabilità.

Rilevato inoltre che la concessione oggetto del presente procedimento di valutazione deriva da un precedente provvedimento concessorio già autorizzato, l'esponente sottolinea come il progetto in esame rientri pure tra le ipotesi previste dalla lett. t) dell'Allegato IV della Parte II del D. Lgs. 152/06 (*"modifiche o estensioni di progeni di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati"*).

Anche per questa ragione il progetto deve essere sottoposto a Valutazione di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 152/06 la cui lettera c), come noto, ne prevede l'attivazione *"in caso di progetti elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni [...]"*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita lo Spett.le Dipartimento in indirizzo a sottoporre il progetto in esame, completo di tutta la documentazione prodotta dalla scrivente ai sensi della summenzionata DGR 280/2015 e dell'art. 11 del Disciplinare di gara per l'affidamento della concessione in oggetto, ai competenti organi deputati alla Valutazione di Assoggettabilità di cui all'art.



20 del D. Lgs. 152/06, anche al fine di consentire le necessarie e preventive valutazioni sulla disponibilità della risorsa idrica.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, approfondimento e/o confronto, si confida nell'accoglimento delle suesposte osservazioni.

Cordiali saluti,

Norda S.p.A.

Carlo Enrico Pessina
(firmata digitalmente)