

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE

GOVERNO DEL TERRITORIO

E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE S.R.A.

Via Salaria Antica Est, 67100 L'AQUILA

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Att.ne Ing. Erika Galeotti

OGGETTO: Progetto di un impianto di trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazioni di messa a riserva (R 13), scambio di rifiuti (R 12), e recupero di inerti (R 5) proposto dalla società Ekorec s.n.c., con sede legale a Celano Via Fontegrande n. 23

OSSERVAZIONI

Il sottoscritto Tonino D'Amore -C.F. DMRTNN69C12A515L-, nato in Avezzano il 12/03/1969 e residente in Cerchio Vico Farfalle snc, in relazione all'intervento in oggetto si osserva quanto segue:

La ditta Ekorec s.n.c. intende realizzare un impianto di un impianto di trattamento di rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero di inerti (R5) per un totale di circa 60.000 tonnellate/anno.

Si eccepisce quanto segue:

a- Al punto 2.1 (pag. 5) di "A1-RELAZIONE_SPA-signed" da ora in poi denominata S.P.A si legge: "Descrizione del sito produttivo L'intervento in progetto occuperà una porzione di un sito produttivo esistente su cui già opera la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l., in particolare l'attività in progetto gestirà le seguenti aree: • Piazzale esterno (zona pesa + parcheggio) in comune con la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l. ..."

Si eccepisce: Appare altresì inopportuna la commistione con altre attività produttive del sito che dovrebbero essere del tutto separate e chiaramente riconoscibili, anche ai fini dei controlli e delle responsabilità in caso di problemi con l'impianto.

b- Al punto 2.2 ,A (pag. 6) di S.P.A si legge: "Conferimento rifiuti In fase di accettazione dei rifiuti all'impianto, fermi restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto, verrà effettuata la pesatura (Area A1) al fine di verificarne il peso; inoltre verrà verificato visivamente il carico..."

Si eccepisce l'incompletezza dei controlli in ingresso, bensì necessario quanto segue:

-Caratterizzazione di base: viene effettuata dal produttore con la cadenza prevista all'art. 2 c.3 del D.M. 3/8/05 e prevede:

-Compilazione di una Scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni, che ricalcano i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 3/08/05. La scheda di caratterizzazione di base, oltre ad indicare i quantitativi annui e le frequenze di conferimento, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

-fonte ed origine dei rifiuti;

-le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);

-descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;

-i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente; f

-aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

-codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);

-le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; f

b- Al punto 2.2 ,E (pag.) di S.P.A si legge: " Trattamento chimico-fisico delle acque Le acque di lavaggio provenienti dal processo di recupero dei rifiuti saranno inviate ad una sezione di trattamento per la rimozione degli inquinanti entro i limiti previsti dalle normative vigenti. Circa l'80% circa delle acque depurate verrà ricircolato nell'unità di lavaggio e riutilizzato per il trattamento dei rifiuti in ingresso, la parte eccedente verrà a scaricata in pubblica fognatura."

Si eccepisce l'assenza di adeguato laboratorio di analisi attestante la qualità delle acque da avviare in fognatura (D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.), nonché l'assenza di autorizzazione da parte dell'Ente gestore, del Comune e dell' competente per territorio.

c- Al punto 2.4 ,3 (pag. 12) di S.P.A si legge: " **INTERFERENZE E CUMULI CON ALTRI PROGETTI** Le attività limitrofe sono costituite essenzialmente da aziende manifatturiere presenti nella area industriale del comune di Aielli e del comune di Celano che operano in settori produttivi diversi rispetto alle attività previste dal progetto oggetto di studio."

Si eccepisce:

1- a 450 metri a nord del sito in proposta opera HOTEL RISTORANTE PARADISO - CELANO (Aq) Località Margine-7 CELANO cap:67041; a 250 metri a sud opera Ristorante Da Rita Via della Stanga, 1, 67043 Celano (AQ);

2- a 250 metri a sud-ovest opera AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI S.N.C. km 127, Via Tiburtina Valeria-67043 Celano, operante nel trattamento di rifiuti speciali pericolosi (codice CER 16 01 04*, CER 16 01 07*, CER 16 01 13*, CER 16 01 14*, CER 16 02 09*, CER 16 01 08*...); - a 1.350 metri a sud-est opera A.c.i.a.m S.P.A Strada Comunale Della Stanga, 1 - Aielli, AQ 67041- "Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica in loc. La Stanga di Aielli - Impianto di Compostaggio di Aielli" (codice CER 19.07.03, CER 19.12.12, CER 19.05.03).

A tal fine si chiede di valutare il cd effetto cumulo.

d- Al punto 2.4 ,6 (pag. 14) di S.P.A si legge: " Fase di esercizio Emissioni in atmosfera
La tipologia di rifiuti previsti dal progetto di norma saranno conferiti umidi pertanto si ritiene che non costituiscono fonte di emissioni polverose. Possono originarsi emissioni odorigene, pertanto particolare attenzione verrà prestata per i rifiuti stoccati all'esterno prevedendo in caso di necessità la copertura con teli,..."

Si eccepisce:

1- La qualità del rifiuto trattato è di per se polverulenta e nessuno studio e/o previsione è stato prodotto circa la dispersione di particolato PM10, PM5, PM2.5 (Direttiva 2008/50/CE). Visto che il sito identificato si trova nella Zona di Mantenimento DEL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, sebbene in area industriale infrastrutturata non è presumibile il confinamento delle polveri all'interno della stessa, visto anche i diagrammi di " Andamento stagionale dei venti" in pagg.48.49 di S.P.A..

2- La Direttiva 96/61/Ce del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gazzetta ufficiale 10 ottobre 1996 n. L 257) prevede l'utilizzo delle "migliori tecniche disponibili (Bat - Best Available Techniques)"... il "telo per coprire" non è presente in alcuna delle linee guida esposte nella G.U. 07/06/2007 S.G. n.130. allegato n.5.

Per quanto suddetto e vista la deliberazione di G.C. n. 80 che si allega, si richiede che il progetto venga sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale completa e a Valutazione di Impatto Sanitario.

F.to

Tonino D'Amore



COMUNE DI AIELLI
(PROVINCIA DI L'AQUILA)
67041 P.zza F. Angelitti P.iva 00098910664
TEL. 0863/789139 – FAX 0863/789140
www.comunediaielli.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 03-11-2016**

Aielli li 09-11-2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Dott.ssa DEL FIACCO GIANNA

Oggetto: Progetto impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13) scambio di rifiuti (R12) e recupero inerti (R5) - procedura di verifica di assoggettabilità - Atto di indirizzo-

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 10:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI NATALE ENZO	SINDACO	P
DI CENSO STEFANO	VICESINDACO	P
MANCINI VALERIA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI NATALE ENZO in qualità di SINDACO assistito da IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DEL FIACCO GIANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	N	Soggetta a ratifica	N
Comunicata alla Prefettura	N		

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

FAVOREVOLE

NON DOVUTO

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to CIERVO MARCO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- è stato trasmesso alla Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero inerti (R5) da parte della ditta EKOREC di Mascitti Piero e Mascitti Adriano snc Via Fontegrande n.23 Celano (AQ) da realizzarsi sul territorio del Comune di Aielli;
- dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo decorrono i 45 giorni entro il quale chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) può presentare osservazioni e pareri sul'opera;

CONSIDERATO che

- sul territorio comunale già è presente un impianto di trattamento rifiuti della ditta ACIAM Spa a poca distanza al sito individuato per la realizzazione del nuovo impianto della ditta EKOREC;
- nella zona dove è ubicato il sito scelto dalla ditta ECOREK per la realizzazione dell'impianto sono già presenti attività di ristorazione, turistico ricettive e commerciali;

RITENUTO che

- per quanto sopra specificato, vista la particolare situazione urbanistico-territoriale descritta in premessa, sia assolutamente necessario sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di impatto Sanitario al fine di valutare tutti gli aspetti tecnici e le eventuali criticità presenti nel progetto;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI RENDERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tecnico di esaminare la documentazione tecnica a corredo del progetto e di presentare le osservazioni ed i pareri necessari al fine di sottoporre il progetto a VIA e valutazione di impatto Sanitario;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DI NATALE ENZO

Il IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DEL FIACCO GIANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000).

Aielli Li 09-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DEL FIACCO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000) dal 09-11-2016.

Aielli Li, 09-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DEL FIACCO GIANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-11-2016 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Aielli Li, 20-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DEL FIACCO GIANNA