



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - 0862/975526 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

Li, 31 agosto 2018

Oggetto: **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO.**



Alla Ditta Colella Salvatore
PIZZOLI
colellasalvatore67@pec.it

e, p.c. Alla Regione Abruzzo
Servizio Risorse del Terr.
e Attività Estrattive
PESCARA
dpc023@pec.regione.abruzzo.it

“ “ “ Al Comando Gruppo di L'Aquila
Carabinieri Forestali
L'AQUILA
faq42579@pec.carabinieri.it

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda, presentata in data 04.04.2018 con prot. 95991/18 dalla ditta COLELLA Salvatore con sede legale in Pizzoli - Via del Palazzaccio, 8, alla Regione Abruzzo - Servizio Attività Estrattive - finalizzata ai lavori di variante al ripristino ambientale di una cava di ghiaia in località "Casalecchie" precedentemente autorizzata con Concessione Comunale n. 4339 del 11/08/1999 e successive proroghe.

Vista la L.R. 54 del 26/07/1983 e succ. mod. ed int..

Vista la L.R. 67 del 23/10/1987.

Preso atto del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto del D.P.R. 07/09/2010 n. 160.

Vista l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 prot. 2489 del 26.02.2018.

AREA TECNICA - Responsabile SUAP - 0862/975528
suap@comune.pizzoli.aq.it



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - 0862/975526 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

Visto il Giudizio Regione Abruzzo - Uff. VIA - n. 2881 del 06/03/2018 CCR-VIA.

Preso atto della documentazione presentata dal richiedente.

Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente:

- Verbale Conferenza di Servizio del 04/07/2018 - prot.8310 del Comune.
- Nulla Osta della Regione Abruzzo - Servizio Attività Estrattive del 25/07/2018 prot. 21817 - prot. Comune 9170/2018
- Nota d'impegno Ditta Colella Salvatore prot. comunale n. 9496 del 02.08.2018
- Appendice di Polizza Fideiussoria n. Z007971/W56791 del 02/08/2018 dell'Ass. Zurich Insurance PLC - Agenzia di L'Aquila
- Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 30.08.2018.

Ravvisato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati del dispositivo che segue.

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

relativo ai lavori di variante per il ripristino ambientale di una cava di ghiaia in località "Casalecchie" precedentemente autorizzata con Concessione Comunale n. 4339 del 11/08/1999 e successive proroghe, alla ditta COLELLA Salvatore con sede legale in Pizzoli Via del Palazzaccio, 8 - P.I. 01307330660 - condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri sopraelencati, in particolare al Verbale della Conferenza di Servizio del 04/07/2018 (prot. Comune 8310/2018) e del Nulla Osta della Regione Abruzzo - Serv. Attività Estrattive - prot. 211817 del 25/07/2018 allegati.

Per quanto sopra l'attività estrattiva ed il ripristino ambientale della cava sita in località "Casalecchie" sono prorogati di ulteriori anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento con scadenza 14/07/2022.

Si allegano al presente provvedimento gli elaborati approvati in sede di Conferenza di Servizio.

Ogni eventuale modifica al progetto presentato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante consegna a mano.

AREA TECNICA - Responsabile SUAP - 0862/975528
suap@comune.pizzoli.aq.it





COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - 0862/975526 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 u.c. L. 241/90, gli interessati possono proporre entro 60 gg. decorrenti dalla notifica del presente atto ricorso giurisdizionale al TAR o entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile Unico del Provvedimento
- Arch. Costantino Mastrangelo -



Il Responsabile SUAP
- Geom. Bruno Sabatini -

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0010422 del 31-08-2018 partenza Cat. 6 Cl. 9.

Prov. A. U. COLELLA S. Cava Casalecchie/SUAP

AREA TECNICA - Responsabile SUAP - 0862/975528
suap@comune.pizzoli.aq.it



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO e POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO e ATTIVITA' ESTRATTIVE - DPC023
UFFICIO ATTIVITA' ESTRAZIONI SOLIDE

VERBALE

Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Conferenza dei Servizi (L.R. n. 15 del 26/01/2004, art. 168, comma 1)

Il giorno 04 del mese di luglio dell'anno 2018, alle ore 11,00 presso gli uffici del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Giunta Regionale in Pescara in via Catullo n. 2, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive con nota prot n. 174855/18 del 19/06/2018, avente per oggetto:

Istanza di variante al ripristino ambientale di una cava di Inerti ubicata in:

Località: "Casalecchie", nel Comune di PIZZOLI (AQ) -

Ditta istante: **COLELLA SALVATORE** con sede in MARRUCI-PIZZOLI (AQ)

Istanza: Prot.n. 95991/18 del 04/04/2018

Tecnico Istruttore: geom. Giuseppe Ciuca

INVITATI ALLA CONFERENZA:

- Comune di Pizzoli;
- Amministrazione Provinciale di L'Aquila;
- Giunta Regionale - Servizio Gestione Rifiuti;
- Ditta Colella Salvatore

Responsabile della procedura: Geom. Giuseppe Ciuca

Responsabile del procedimento: Dr. Dante Melchiorre Responsabile Ufficio Attività Estrazioni Solide

Sono presenti:

Geom. Bruno Sabatini - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Pizzoli


Dr. Dante Melchiorre - Responsabile Ufficio Estrazioni Solide, Responsabile del procedimento

Geom. Giuseppe Ciuca - Tecnico istruttore

Colella Salvatore - Legale rappresentante la ditta

Geom. Marcello Accili - Tecnico progettista delegato dalla ditta Colella Salvatore

Comune di Pizzoli (AQ)
N: 0008310 del 05-07-2018 Arrivo
Nome REGIONE ABRUZZO
Categoria 6 Classe 9 Fascicolo



Il tecnico istruttore espone la relazione istruttoria n. 62 del 14/06/2018 descrittiva della coltivazione e del progetto di variante all'ordine del giorno della modalità e dei tempi richiesti e illustra ai presenti l'esito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 13/06/2018 sull'area di cava.

Il quantitativo del materiale ancora da estrarre è di circa 52.000 mc, e attualmente la cava è autorizzata con contratto di concessione comunale prot. 4628 del 22/03/2017 fino al 14/07/2020.

Il progetto di variante ha avuto il parere favorevole dal CCR-VIA con giudizio n. 2881 del 06/03/2018 con le seguenti prescrizioni: "Adozione di tutte le misure di mitigazione previste nel progetto, ed in particolare la posa in opera della barriera protettiva con piantumazione di specie arboree autoctone".

Il Comune di Pizzoli ha rilasciato per il progetto, l'autorizzazione paesaggistica in data 26/02/2018.

Il progetto di variante non prevede una modifica dell'attuale progetto di coltivazione, ma una diversa conformazione del piano di ripristino ambientale con una sistemazione finale maggiormente raccordante con i contorni dell'area interessata. Il progetto, tenuto conto di quanto già realizzato, prevede il riempimento del vuoto residuale della escavazione ancora da sistemare in modo da ottenere un risultato orograficamente simile alla situazione originaria con una riduzione della pendenza del versante finale di rilascio.

Il piano di coltivazione e di ripristino sarà a lotti con un cronoprogramma a fasi come descritto nella tavola 5 degli elaborati presentati.

Per questa variante sono previsti l'utilizzo di circa 343000 mc di materiale, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa e composto da aggregati riciclati e terre e rocce da scavo provenienti da scavi autorizzati e con la preventiva caratterizzazione.

Dal sopralluogo effettuato risultano già stati effettuati n. 3 gradoni di ripristino nella parte superiore della cava, già inerbati e rinaturalizzati e la cava non presenta criticità o difformità dallo scavo autorizzato.

Per la richiesta di variante la ditta richiede una durata dei lavori di anni 7.

Il rappresentante del Comune di Pizzoli esprime parere favorevole all'istanza.

La Conferenza dei Servizi, esprime parere favorevole al progetto di variante al ripristino ambientale della cava con le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento di autorizzazione dovrà contenere tutte le misure di mitigazione previste dal progetto.
- 2) L'autorizzazione alla variante al ripristino dovrà avere una validità di 7 anni dalla data della notifica del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di Pizzoli alla ditta Colella Salvatore.
- 3) La ditta, prima del rilascio del provvedimento, deve presentare al Comune di Pizzoli e al Servizio Risorse del territorio una lettera di impegno di verifica annuale a proprie spese di rispetto del cronoprogramma dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale con asseverazione da parte di un tecnico abilitato da presentare entro il mese di marzo di ogni anno.
- 4) La polizza fideiussoria a garanzia del mancato ripristino ambientale a favore del Comune di Pizzoli dovrà essere aggiornata per un importo minimo di Euro 250.000,00, e fino al 30/07/2025 e deve contenere esplicitamente la clausola di escussione "a prima richiesta" e potrà essere svincolata solo a seguito di accertamento finale di ripristino ambientale da parte del Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive.
- 5) La ditta deve mantenere una corretta manutenzione periodica della viabilità comunale utilizzata dai mezzi in uso per la coltivazione della cava;
- 6) L'attività estrattiva deve essere segnalata mediante apposizione di idoneo cartello indicatore contenente gli estremi dell'autorizzazione.



La Conferenza si chiude alle ore 12.00 del 04/07/2018
Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Giuseppe Giuca

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Dante Melchiorre



Prot. 3170 DEL 26/7/2018



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE - DPC023**

dpc023@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n.211817

Pescara, 25/07/2018

Al Comune di Pizzoli (AQ)
protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

E, p.c. Alla Ditta Colella Salvatore
Marruci - Pizzoli (AQ)
colellasalvatore@pec.it

OGGETTO:

Cava in località "Casalecchie" - Comune di Pizzoli (AQ)
Ditta Colella Salvatore
Trasmissione nulla osta ~~variante~~ al ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza di ~~variante~~ al ripristino ambientale di una cava in loc. "Casalecchie" nel Comune di Pizzoli (AQ)) presentata dalla ditta Colella Salvatore e acquisita in data 04/04/2018 al prot. n. 95991/18;

PRESO ATTO del giudizio n. 28121 del 06/03/2018 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'esclusione dalla procedura V.I.A. al progetto di variante al ripristino ambientale di una cava in loc. "Casalecchie" nel Comune di Pizzoli (AQ) presentata dalla ditta Colella Salvatore;

PRESO ATTO dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pizzoli (AQ) al sig. Colella Salvatore ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 in data 26/02/2018;

TENUTO CONTO del sopralluogo ispettivo effettuato sulla cava in data 13/06/2018 dal geom. Giuseppe Ciuca e dal Dr. Dante Melchiorre;

CONSIDERATO che l'istanza di apertura della cava è stata esaminata nella Conferenza dei Servizi delle cave del 04/07/2018 con esito favorevole e prescrizioni, il cui verbale è stato notificato nella persona del geom. Bruno Sabatini responsabile tecnico del Comune di Pizzoli seduta stante;

VISTA la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.";

VISTE le Direttive in materia di vigilanza e controllo sulle attività estrattive del territorio abruzzese di cui alla Deliberazione di C.R. n. 72/21 del 16.07.2002;

RITENUTO di poter accogliere le motivazioni a sostegno della richiesta;

COMUNICA IL PROPRIO NULLA OSTA

all'emissione del provvedimento di autorizzazione da parte del Comune di Pizzoli (AQ) relativo al progetto di variante al ripristino ambientale di una cava di materiale ghiaioso in loc. "Casalecchie" nel Comune di Pizzoli (AQ), presentato dalla ditta Colella Salvatore con sede in Marruci di Pizzoli (AQ), conformemente agli elaborati approvati in sede di Conferenza dei Servizi del 04/07/2018 e trasmessi a codesta amministrazione dalla ditta istante, come indicato nella nota di convocazione della stessa Conferenza del 19/06/2018 prot. n. 174855/18 e alle seguenti condizioni dettate esclusivamente per le competenze afferenti la L.R. n. 54/1983, e per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende integralmente riportato:

Il rilascio del provvedimento è inoltre subordinato alle seguenti prescrizioni:

- 1) Nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate tutte le indicazioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi delle cave del 04/07/2018 e la durata dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale e fissata in anni 2 dalla data di notifica del provvedimento;
- 2) Prima del rilascio del provvedimento da parte del Comune la ditta Colella Salvatore deve presentare al Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive e al Comune di Pizzoli una lettera di impegno di verifica annuale a proprie spese di rispetto del cronoprogramma dei lavori di coltivazione ripristino ambientale con asseverazione da parte di un tecnico abilitato da presentare entro il mese di marzo di ogni anno;
- 3) Gli elaborati allegati ed approvati dalla Conferenza dei servizi e il piano previsionale annuale di cui al punto 2 della presente, devono costituire parte integrante del provvedimento di autorizzazione;
- 4) Prima del rilascio del provvedimento deve essere presentata al Comune di Pizzoli quale Ente garantito, la polizza fideiussoria per un importo di Euro 250.000,00 a garanzia del mancato ripristino ambientale della cava.
- 5) L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere mantenuta costantemente segnalata, mediante apposizione di stabile recinzione e cartelli ammonitori di pericolo, nonché dotata di idonea chiusura delle vie di accesso e del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti e di conduzione della stessa;
- 6) Vengano rimesse al Comune di Pizzoli prima dell'inizio dei lavori, tutte le eventuali altre autorizzazioni degli altri Enti competenti per territorio;

Il Comune, dopo l'emissione del relativo provvedimento di cui all'art. 5 lett. D) della L.R. 23/10/1987 n. 67, debitamente divenuto esecutivo e notificato nelle forme di legge all'interessato, provvederà ad inviargli copia allo scrivente Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive e al Comando Gruppo di L'Aquila dei Carabinieri Forestali, competenti entrambi dell'espletamento dei compiti di vigilanza in base all'art. 11 della legge regionale n. 54/1983.

Il Responsabile della Procedura

Geom. Giuseppe Ciuca
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Dante Melchiorre
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Iris Flacco
Firmato digitalmente