



GIOVANNI SINISTORO

GEOMETRA

via Provinciale, 70  
67021 BARISCIANO (AQ)  
☎ 0862-89414, 329-8023800

C.F. SNS GNN 63C21 A345V  
P.I 01254650664

Il tecnico

COMUNE

SAN DEMETRIO NE' VESTINI (loc. "Aspretta")

COMMITTENTE

AQUILANA RECUPERI S.R.L. (P.I. 01882750662)

OPERA

Impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi

(D.G.R. n.479 del 14/06/2010 - D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) (O.P.C.M. n.3813 del 29/09/09 - O.P.C.M. n.4014 del 23/03/12)

OGGETTO

Relazione integrativa (riassunto dei criteri localizzativi L.R. 45/2007)

TAVOLA

NOTE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA

\_\_\_\_\_

SCALA

\_\_\_\_\_

**R<sub>i</sub>**


PARERI OBBLIGATORI

RIPARTIZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO

SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE AMBIENTALE

UFFICIO FOGNATURE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO



SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE AMBIENTALE

TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

AZIENDA ACQUEDOTTO "LA FERRIERA"

Impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione in loc. "Aspretta" del comune di San Demetrio N.V.

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - all.IV, punto 7, lett. Z.b)

(D.G.R. n.479 del 14/06/2010) (O.P.C.M. n.3813 del 29/09/09 - O.P.C.M. n.4014 del 23/03/12)

- **Ditta:** Aquilana Recupero S.r.l. con sede in L'Aquila - fraz. Paganica, via Fioretta n.41  
(p.i. 01882750662)

- **Legale rappresentante:** Radicchi Bernardetta (c.f. RDCBND75H63E256R), nata il 23/06/1975 a  
Gubbio, ivi residente in via Benedetto Croce n.33.

## **RELAZIONE INTEGRATIVA**

**Benché le problematiche siano comunemente già trattate nella tav. R si riassumono di seguito, con riferimento alla tabella di elenco dei criteri di cui all'allegato 1 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) della L.R. 45/2007.**

### **1- CRITERI LOCALIZZATIVI (L.R. 45/2007)**

#### **1.1 Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito.**

L'area interessata non rientra tra quelle di interesse paesaggistico previste dall'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

#### **1.2 USI DEL SUOLO**

**Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84).**

L'area interessata non è sottoposta a vincolo idrogeologico.

**Aree boscate (DLgs. n.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g)**

L'area interessata e quella circostante non sono interessate dalla presenza di boschi.

**Aree agricole di particolare interesse (D. 18/11/95, D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)**

L'area interessata dall'intervento non ricade in zona agricola di particolare interesse.

#### **1.3 Distanza da centri e nuclei abitati. Distanza da funzioni sensibili. Distanza da case sparse.**

Nello stralcio di cartografia CTR 1:5000 allegata in fondo si possono rilevare i punti interessati dalla presenza di popolazione del territorio e l'indicazione delle distanze dall'area di intervento. L'impianto si trova alla quota di 565 m. s.l.m. circa; la distanza dall'abitato di S.Eusanio Forconese (quota 580 m. circa) è di circa 900 m; la distanza dal fabbricato più vicino sito in direzione nord (area artigianale a quota 574 m.) è di circa 500 m.; in direzione ovest, all'incrocio con la strada Prov.le per Sant' Eusanio troviamo altri tre fabbricati di cui uno abitativo, che si trovano a circa 800 m. di distanza ed alla quota di 568 m., l'altezza media dei fabbricati presenti è di circa 6-7 m.

L'impianto si trova ad una quota inferiore ed inoltre, è installato ad una quota di circa 15 m. al di sotto del piano di campagna circostante e ciò contribuirà notevolmente ad impedire la diffusione di polvere e rumori.

#### **1.4 Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile**

Non vi sono opere di captazione di acque ad uso potabile in prossimità, né a lunga distanza dal sito interessato dall'intervento.

##### **Vulnerabilità della falda.**

Premesso che non si rileva la presenza di falda, si rimanda alla relazione geologica.

#### **1.5 Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. N.42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R.18/83 art. 80 punto 3)**

L'area interessata è situata a distanza maggiore di 150 m. dal fiume Aterno; non vi sono altri corsi d'acqua o corpi idrici nelle vicinanze tranne il canale artificiale in cls dell'impianto del Consorzio di Bonifica Interno.

#### **1.6 Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)**

L'area interessata non è ricompresa tra quelle soggette ad esondazione; la zona interessata ha la classe di pericolosità idraulica nulla.

#### **1.7 Aree in frana o erosione (PAI Regione Abruzzo)**

Nel Piano Assetto Idrogeologico l'area interessata risulta non interessata da dissesti.

### **1.8 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)**

Nel Piano Regionale Paesistico l'area interessata è inserita in zona B1 "trasformabilità mirata" - Ambito dell'Aterno; tuttavia la zona non ha alcun valore dal punto di vista paesaggistico, è adiacente all'altra vecchia cava Ludovici dove è stata realizzata in seguito la discarica comunale RSU (oggi bonificata); la distanza minima dal fiume Aterno è di 170 m. Non vi si rilevano beni naturali, storico-artistici, agricoli o geologici; nelle aree circostanti, l'uso del suolo attuale è, in prevalenza "seminativo non irriguo".

Non si rilevano aree naturali protette, né Siti Natura 2000, né beni storici, artistici, archeologici o paleontologici.

### **1.9 Zone di ripopolamento e cattura faunistica (L. 157/92).**

L'area non rientra tra le zone di ripopolamento e cattura faunistica.

### **1.10 Aspetti urbanistici**

La destinazione urbanistica della zona di intervento è la seguente:

- **area destinata ad attività estrattive e recupero ambientale - art.97 N.T.A. (lett. a) della variante di P.R.G. approvata il 29/03/2011;** si precisa, inoltre, che non vi sono vincoli comunali di altro genere.

### **1.11 Infrastrutture esistenti, accessibilità, dotazioni impiantistiche.**

Non vi sono infrastrutture esistenti e non vi sono dotazioni impiantistiche in essere.

L'accessibilità è garantita dalla strada vicinale dell'Aspreta, da sempre utilizzata per la cava; è stato appena realizzato un tratto alternativo per disimpegnare l'incrocio con la strada provinciale per S.Eusanio, come previsto nella V.A. precedente; si tratta di un tratto di strada che consente di deviare il traffico dalla strada anzidetta alla strada vicinale parallela verso nord evitando così l'innesto critico con la strada prov.le ed il disagio per la presenza di due abitazioni. La soluzione è rappresentata nello stralcio di immagine satellitare allegato; a tal proposito l'Amm.ne Comunale di San Demetrio N.V. ha fatto la delibera di G.C. n.9 del 07/02/2013.

Poichè la suddetta viabilità non è asfaltata ma realizzata con fondo di stabilizzato stradale tramite materiale di cava, il transito degli autocarri nel periodo secco provocherebbe la produzione di polvere; per questo motivo, all'occorrenza, sarà utilizzata una cisterna scarrabile con nebulizzatori per l'abbattimento della polvere.

## **INCIDENZA SULLA VIABILITA'**

**La viabilità interessata** dai mezzi per raggiungere l'impianto in questione è, in particolare, la strada statale n.261 Subequana, dalla quale, bisogna percorrere un tratto di 500 m. della strada prov.le per Sant'Eusanio Forconese e poi un tratto di strada vicinale di campagna lungo circa 700 m.

Datosi che l'incrocio con la str. prov.le è piuttosto disagiata e proprio in corrispondenza di esso vi sono dei fabbricati abitati, anche con l'interessamento dell'Amm.ne Comunale, che ha dato la disponibilità di due terreni, è stato realizzato un tracciato alternativo per evitare l'incrocio in questione;

Trattandosi di una cava esistente, l'aggravio sulla strada statale interessata dipenderà semplicemente dai periodi di maggiore attività dell'impianto.

Poiché è stata prevista una quantità di 60000 t./anno, considerando 260 giorni lavorativi all'anno, si stima una quantità di materiale giornaliero pari a 230 t.; considerando una portata di circa 23 t. per ogni autocarro, avremo il transito di circa 10 autocarri al giorno; quindi, l'incidenza sul traffico sarà contenuta poiché prodotta da due autocarri con cinque passaggi giornalieri e quindi si ritiene trascurabile.

Il tecnico  
geom. Giovanni Sinistoro

Il Titolare  
Sig.ra Bernardetta Radicchi