



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3121 del 05/12/2019

Prot n° 2013000669 del 05/02/2013

Ditta proponente Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani Area Piomba-Fino
COMPENSORIALE
CONSORZIO COMPENSORIALE RIFIUTI PIOMBA FINO

Oggetto Autorizzazione Esercizio Impianto Mobile

Comune dell'intervento ATRI **Località** S.Lucia

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. con annessa VALUTAZIONE DI
INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale arch. P. Pescara (Presidente delegato)
Dirigente Servizio Valutazione Ambientale ing. D. Longhi
Dirigente Servizio Governo del Territorio
Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott. D. Ciamponi (delegato)
Dirigente Servizio Risorse del Territorio
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe
Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine
Segretario Gen. Autorità Bacino dott. L. Del Sordo (delegato)
Direttore ARTA arch. F. Chiavaroli - Dott.ssa L. DI CROCE
Dirigente Servizio Rifiuti:
Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti
Dirigente Genio Civile AQ-TE dott.ssa T. Mariani
Dirigente Genio Civile CH-PE
Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Istruttore

ing. Di Placido





Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti
Urbani Area Piomba-Fino
COMPENSORIALE
CONSORZIO COMPENSORIALE RIFIUTI
PIOMBA FINO

per l'intervento avente per oggetto:

Autorizzazione Esercizio Impianto Mobile

da realizzarsi nel Comune di ATRI

IL COMITATO CCR-VIA

- Sentita la relazione istruttoria;
- Vista la nota n. 363528/18 del 28.12.2018 con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, nel comunicare che i contenuti riportati nel Giudizio n. 2201 del 02.04.2013 costituivano motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza, dava avvio alla procedura di archiviazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 e smi.
- Considerato che ad oggi non è stata presentata alcuna integrazione alla suddetta richiesta;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

arch. P. Pescara (Presidente delegato)

ing. D. Longhi

dott. D. Ciamponi (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. L. Del Sordo (delegato)

dott.ssa T. Mariani

arch. F. Chiavaroli - Dott.ssa L. DI CROCE

dott.ssa P.Pasta

(segretario verbalizzante)





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani Area Piomba-Fino –
Autorizzazione Esercizio Impianto Mobile

Oggetto dell'intervento:	Autorizzazione Esercizio Impianto Mobile
Descrizione del progetto:	Impianto Mobile per il Trattamento Meccanico Biologico di rifiuti indifferenziati non pericolosi di origine domestica e/o assimilati
Azienda Proponente:	Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Urbani Area Piomba-Fino
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a VIA sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06
Tipologia progettuale Dichiarata:	pt.8 lett.t) All.IV D.Lgs 152/2006 e smi

Localizzazione del progetto

Comune:	ATRI
Provincia:	TE
Altri Comuni Interessati:	-
Località:	S.Lucia
Foglio:	63 e 72
p.lla:	45; 41; 108 e 2; 3; 4; 5

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il relatore:

Ing. Enzo DI PLACIDO





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e Nome	Luongo Nicolino
e-mail / PEC	consorziopiombafino@libero.it consorziopiombafino@pec.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista	Studio Tecnico
Cognome e Nome	Ing. Frattura Nicola
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine Ingegneri di Chieti – matr. n. 474
e-mail	nicola.frattura@ingpec.eu

3. Le fasi del Procedimento

Acquisizione in atti	Prot. n. 669 del 05 Febbraio 2013
Giudizio n. 2201 del 02.04.2013	In riferimento all'istanza presentata il CCR-VIA con il presente parere dichiara IL RINVIO del procedimento poiché è necessario acquisire: 1. La relazione sull'impatto acustico; 2. Una relazione sulla valutazione delle emissioni in atmosfera.
Nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. 363528/18 del 28.12.2018	Con la presente nota il Servizio Valutazioni Ambientali, considerato l'elevato numero di giorni trascorsi dalla richiesta di integrazioni senza alcun riscontro da parte della ditta, inviava una nota di avvio della procedura di archiviazione ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 e smi.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Con la presente si porta all'attenzione del CCR-VIA l'iter amministrativo che ha caratterizzato il procedimento in oggetto.

Gli aspetti tecnici sono già stati sottoposti all'attenzione del Comitato che si è espresso con il giudizio n. 2201 del 02.04.2013.

In riferimento a quanto riportato in premessa la Ditta, in seguito al giudizio n. 2201 del 02.04.2013 non ha prodotto alcuna ulteriore integrazione anche successivamente al sollecito del 28 Dicembre 2018 con il quale il Servizio Valutazioni Ambientali, nel comunicare che i contenuti riportati nel citato Giudizio costituivano motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza, dava avvio della procedura di archiviazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 e smi.

Ad oggi non risultano essere state presentate le integrazioni richieste.

Il relatore: Ing. Enzo DI PLACIDO

