

specifiche e caratteristiche dell'impianto già autorizzato, confermato dall'iscrizione dell'impresa ADRIA BITUMI s.r.l. al n. 099/AQ - Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Abruzzo.

La ditta SLIM s.r.l. vuole continuare a valorizzare rifiuti inerti non pericolosi mediante messa in riserva (R13) e successivo recupero (R5) con produzione di materie prime secondarie da reimmettere nel ciclo produttivo.

Proprio in virtù dell'opportunità di recupero dei materiali provenienti dalle attività di costruzione/rifacimento piazzali, strade e autostrade, identificabili come rifiuti speciali non pericolosi (CER 17 03 02).

Il presente studio viene redatto sulla base della situazione esistente: non si prevede nessuna modifica alle tipologie o alle quantità di rifiuti gestiti, né alle modalità di recupero, inoltre la nuova gestione dell'impianto intende ridurre le quantità di alcuni CER in ingresso, in quanto non utilizzati.

Il presente progetto è presentato per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi viene svolta all'interno dell'area aziendale, anche se tecnicamente trattasi nuova procedura per la gestione e trattamento rifiuti non pericolosi, in pratica può considerarsi come una mera prosecuzione dell'attività, in quanto non verrà realizzata alcuna modifica né impiantistica né strutturale né quantitativa di rifiuti in ingresso, pertanto tutta la procedura viene attivata al fine di adeguare l'impianto alla normativa vigente.

L'impianto della SLIM è situato nel Comune di Montesilvano e si stende su un'area per mq. 7.000 di cui 2000 destinati a piazzale, è già perimetrata con una recinzione di altezza complessiva pari a 3,00 m (con un muretto di base in muratura alto 1.00 m e sovrastante rete metallica di 2.00 m). La struttura arborea già esistente e posta esternamente alla recinzione sarà oggetto di ulteriore cura e ulteriore idonea piantumazione rappresentata da essenze arboree ed arbustive al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto. L'impianto di recupero si presenta suddiviso in tre settori funzionali:

- il settore riservato al conferimento;
- il settore stoccaggio/caratterizzazione dei rifiuti;
- il settore materie prime secondarie.

RIFIUTO RECUPERABILE IN INGRESSO NELL'IMPIANTO

Il rifiuto che si intende recuperare nell'impianto è classificato dalla normativa come speciale non pericoloso e origina dalla sola scarificazione/fresatura en scarifica del manto stradale generata sia con la propria attività, che conferito da terzi.

Codice CER	Tipologia di rifiuto
17 03 02	Miscele Bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

STIMA DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI DA TRATTARE

Il basamento riservato al conferimento ha una superficie di circa 2.000 mq, su cui sia possibile disporre del rifiuto da recuperare con un'altezza media di circa 3 m. Pertanto, considerato che l'area d'azione del sito è la stessa area industriale del sito di recupero precedentemente gestito dalla AdriaBitumi Sri (il vecchio sito e la nuova area coincidono), che il Lay Out è il medesimo, ci si rifarà, come metodologia di calcolo dei volumi di stoccaggio istantaneo e annuale, nonché di conferimento e lavorazione, a quelli già gestiti in precedenza, ma riferendoli alla sola tipologia di CER descritto (170302).

La quantità annua dei rifiuti da avviare a recupero per cui si richiede l'autorizzazione risulta essere pari a 14.700 t/anno ovvero 9.375 mc.

Rispetto al PRGR l'impianto risulta compatibile con tutti i criteri di localizzativi ad eccezione delle distanze da funzioni sensibili e distanza da case sparse - da verificare - .

Inoltre l'area risulta esterna sia dal P.A.I. che da zone di ZPS o SIC mentre per quanto riguarda il dito SIN Saline/Alento è stata fatta la caratterizzazione dell'area in data 06/11/2007 dall'allora titolare ADRIABITUMI s.r.l. è non è stato rilevato inquinamento del terreno e delle acque sotterranee.

Considerando inoltre che l'impianto è ubicato in zona D2 industriale distante da centri abitati.

Osservazioni pervenute

\\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta SLIM s.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

Attività di messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) di Rifiuti inerti non pericolosi in quantità superiore a 10t/giorno da realizzarsi nel Comune di MONTESILVANO



W

W

C

W

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME PARERE**DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

E' necessario trasmettere:

- studio previsionale di impatto acustico con particolare riferimento ai recettori più prossimi e allo stato di rumore attuale;
- studio previsionale di ricaduta degli inquinanti in atmosfera con riferimento anche alle emissioni i derivante dalla produzione di conglomerato bituminoso

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

dott. Gerardini

ing. Macino

dott.ssa Di Croce (delegata)

ing. De Santis

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.