

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 4084 **Del** **30/11/2023**
Prot. n° 23/438842 **Del** **26/10/2023**

Ditta Proponente: FRATELLI D'ADDARIO DI LAUREANO D'ADDARIO SNC
Oggetto: Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino
Comune di Intervento: Cocullo (AQ)
Tipo procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e V.Inc.A. di competenza comunale ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)	<i>ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)</i>
Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali	-
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque	<i>dott. Lorenzo Ballone (delegato)</i>
Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara	<i>dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)</i>
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara	<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	ASSENTE
Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila	ASSENTE
Dirigente Servizio Opere Marittime	<i>arch. Lucio Ciriolo (delegato)</i>
Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio	
L'Aquila	<i>ing. Daniele Antonelli (delegato)</i>
Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	ASSENTE
Direttore dell'A.R.T.A	ASSENTE

Relazione Istruttoria Gruppo Istruttorio: *dott. Marco Mastrangelo*
ing. Andrea Santarelli

Si veda istruttoria allegata



Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla ditta Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc in relazione all'intervento "Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)" acquisita al prot. n. 0438842/23 del 26/10/2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Comune di Cocullo relativo allo screening di V.Inc.A presentato dal proponente, ed acquisito al prot. n. 0484527/23 del 29/11/2023;

Considerato che lo scavo eseguito dalla precedente concessionaria SIELPA S.r.l. è risultato difforme (quota - 10 m) dal progetto valutato dal CCR-VIA con Giudizio n. 873/2007;

Considerato che il presente procedimento è relativo alla valutazione del progetto di ripristino, presentato dalla ditta Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc, relativo alle difformità attuate dalla SIELPA S.r.l. rispetto al progetto valutato con Giudizio n. 873/2007;

Tenuto conto che nella fase di progettazione definitiva dovrà essere redatto un progetto di recupero ambientale dell'area definita "zona critica", corredato da uno studio della verifica di stabilità del versante ante e post operam;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

arch. Lucio Ciriolo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

ing. Daniele Antonelli (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica: **Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.**

Progetto:

Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc - Riscontro Giudizio n. 4024 del 21/09/2023 (rif.to prot. n. 23/0270490 del 23/06/2023) – Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Riscontro Giudizio n. 4024 del 21/09/2023 (rif.to prot. n. 23/0270490 del 23/06/2023) – Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)
Descrizione del progetto:	Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)
Azienda Proponente:	Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc

Localizzazione del progetto

Comune:	COCULLO
Provincia:	L'AQUILA
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	Fg. 11
Particella catastale:	Part. 304

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti dal Proponente e pubblicati sulla pagina web dedicata al progetto, ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è stata così suddivisa:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro Giudizio CCR-VIA n. 4024 del 21/09/2023

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Gruppo Istruttorio

Ing. Andrea Santarelli

Dott. Marco Mastrangelo



Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto: Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc - Riscontro Giudizio n. 4024 del 21/09/2023 (rif.to prot. n. 23/0270490 del 23/06/2023) – Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	D'Addario Pietro
----------------	------------------

Estensore dello studio

Nome Azienda e/o studio professionista:	ECE studio
Cognome e nome	LORENZO RAZZETTI
Albo Professionale e num. iscrizione	COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI n. 181

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 270490 del 23/06/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot. n. Prot.n. 276881 del 27/06/2023
Precedenti Giudizi del CCR-VIA	n. 4024 del 21/09/2023
Integrazione Giudizio 4024/2023	Prot. 0438842/23 del 26/10/2023

Elenco Elaborati

- Riscontro Giudizio 4024 del 21.09.2023;
- F.lli D'addario screening di vinca;

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

PREMESSA

Con nota acquisita in atti al prot. n. 270490 del 23/06/2023, la ditta “**Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc**” ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex. art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto di *”Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)”*, nel Comune di Cocullo (AQ), ai sensi del pt. 8 lett. t) dell'Allegato IV alla Parte II del D lgs 152/06 *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”*

Con Giudizio del **CCR-VIA n. 4024 del 21.09.2023**, del quale si riporta uno stralcio, il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA ha esaminato l'istanza di V.A. presentata dalla Ditta per il progetto suddetto e ha espresso parere di rinvio con richiesta di integrazioni:

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che all'interno dell'istruttoria allegata al Giudizio n. 873 del 2007 si legge che *“Il materiale estratto verrà conferito all'impianto di frantumazione, installato all'interno dell'area estrattiva di Olmo dei Bobbi, dove subirà una ulteriore riduzione [...]”*;

Considerato che all'interno dello Studio Preliminare Ambientale, a pag. 52 è riportato che *“In base al progetto approvato, il materiale estratto dovrà essere portato nella vicina cava Olmo dei Bobbi per la successiva lavorazione”*;





Istruttoria Tecnica: **Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.**

Progetto: Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc - Riscontro Giudizio n. 4024 del 21/09/2023 (rif.to prot. n. 23/0270490 del 23/06/2023) – Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)

Considerato che la prescrizione di cui al Giudizio n. 873/2007 riporta che *“L'attività estrattiva relativa alla zona "Olmo dei Bobbi" potrà essere avviata solo dopo la documentata conclusione dell'intervento di recupero ambientale in località "Aia Catino"”*;

Rilevato che lo scavo eseguito dalla precedente concessionaria SIELPA S.r.l., è risultato difforme (quota -10 m) dal progetto valutato dal CCR-VIA con Giudizio n. 873/2007, e che nel rilievo per la verifica dello stato dei luoghi effettuato dal proponente, tale zona è stata individuata come “critica” e dell’estensione di circa 2.000 mq, con un quantitativo di materiale da riportate pari a circa 20.000 mc;

Considerato che il presente procedimento è relativo alla sola valutazione del ripristino delle difformità attuate dalla SIELPA S.r.l. rispetto al progetto valutato con Giudizio n. 873/2007;

Ritenuto necessario reperire maggiori informazioni relative alle caratteristiche qualitative e alle modalità per garantire la stabilità del materiale con il quale si intende ripristinare la cd. “Zona critica”;

Considerato che il progetto è localizzato all’interno della zona di connettività dell’orso bruno marsicano tra i siti Natura 2000 del PNALM e quelli afferenti all’Ente Parco Regionale Sirente Velino, per i quali vanno garantite le attuali condizioni di elevata probabilità di spostamento da parte dell’orso, come confermato anche dalla cartografia di riferimento del PATOM;

Ritenuto che l’intervento oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a VIA debba essere sottoposto a procedura di V.Inc.A al fine di valutarne i possibili effetti sullo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi con particolare riferimento all’orso bruno marsicano;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

È necessario integrare la documentazione come segue:

- 1. chiarire se l'impianto di frantumazione citato all'interno dello SPA e nel progetto valutato con giudizio n. 873/2007 sia già in funzione, indicarne la localizzazione presente/futura e la connessione con l'attività di ripristino della difformità sulla cd. “Zona critica” riscontrata sul sito di Aia Catino e valutare i potenziali impatti ambientali ad esso collegati;**
- 2. descrivere le caratteristiche qualitative e le modalità per garantire la stabilità del materiale con il quale si intende ripristinare la cd. “Zona critica”;**
- 3. attivare presso il competente Comune di Cocullo la procedura di V.Inc,A relativa all'intervento proposto.**

La Ditta, con nota acquisita in atti al prot. n. 0392989/23 del 26/09/2023, ha richiesto la proroga dei termini per un periodo di 45 gg, tale richiesta è stata accolta.

Con nota acquisita in atti al prot. n. 0438842/23 del 26/10/2023, il proponente ha caricato i documenti integrativi che vengono riassunti nella presente istruttoria, ed ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.





Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto: Fratelli D'Addario di Laureano D'Addario snc - Riscontro Giudizio n. 4024 del 21/09/2023 (rif.to prot. n. 23/0270490 del 23/06/2023) – Coltivazione e recupero ambientale di una cava ubicata in Località Aia Catino del Comune di Cocullo (AQ)

RISCONTRO AL GIUDIZIO CCR-VIA N. 3937 DEL 15.06.2023

In merito a quanto richiesto dal CCR-VIA con Giudizio n. 4024 del 21/09/2023, al punto 1: **“chiarire se l'impianto di frantumazione citato all'interno dello SPA e nel progetto valutato con giudizio n. 873/2007 sia già in funzione, indicarne la localizzazione presente/futura e la connessione con l'attività di ripristino della difformità sulla cd. “Zona critica” riscontrata sul sito di Aia Catino e valutare i potenziali impatti ambientali ad esso collegati”** il Proponente ha inviato la nota **“Riscontro Giudizio 4024 del 21.09.2023”** nella quale asserisce che **“L'impianto di frantumazione citato nello SPA e nel progetto valutato con Giudizio n.873/2007 non è mai entrato in funzione in quanto, dovendosi ubicare presso la cava di Olmo dei Bobbi, lo stesso potrà essere messo in esercizio solo a seguito della documentata conclusione dell'intervento di recupero ambientale della cava di Aia Catino (rif.to prescrizione riportata nel Giudizio CCR-VIA n.873/2007); di conseguenza non si rileva alcuna connessione con l'attività di risanamento della “Zona critica””**.

In merito a quanto richiesto dal CCR-VIA con Giudizio n. 4024 del 21/09/2023, al punto 2: **“descrivere le caratteristiche qualitative e le modalità per garantire la stabilità del materiale con il quale si intende ripristinare la cd. “Zona critica””** il Proponente ha inviato la nota **“Riscontro Giudizio 4024 del 21.09.2023”** nella quale asserisce che: **“Le modalità operative atte a garantire la stabilità del materiale di ripristino della “Zona Critica” prevedono che il consolidamento del versante possa essere conseguito con la posa di ancoraggi strutturali, in barra d'acciaio ad alta resistenza del tipo Gewi 28 mm, interconnessi in maniera solidale per mezzo di una rete in acciaio ad alta resistenza che combina alta resistenza a trazione ed un'adeguata flessibilità tale da permettere una disposizione molto aderente alle superfici naturali. L'elevata resistenza della rete con la geo-stuoia anti-erosiva fa sì che non si rendano necessari reticoli di funi supplementari. La scelta della tipologia di rete senza soluzione di continuità per quanto attiene alla resistenza a trazione, permette una certa variabilità nella collocazione degli ancoraggi, che saranno di preferenza realizzati nelle concavità naturali della parete per favorire maggiore aderenza e, quindi, un maggiore contributo attivo.**

La **“Zona Critica”** sarà riempita con materiale composto da terreno agrario di riporto e detriti di scavo fino al profilo finale di progetto ottenibile. Prima del suo utilizzo, il materiale di riempimento sarà sottoposto ad analisi chimiche atte a verificare la conformità ambientale dello stesso mediante il rispetto delle CSC previste di legge in base alla destinazione urbanistica dell'area di cava (rif.to col.A tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)”.

In merito a quanto richiesto dal CCR-VIA con Giudizio n. 4024 del 21/09/2023, al punto 3: **“attivare presso il competente Comune di Cocullo la procedura di V.Inc.A relativa all'intervento proposto.”** il Proponente ha allegato uno screening di V.Inc.A firmato dal professionista incaricato Michele Di Marzio.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Gruppo Istruttorio

Ing. Andrea Santarelli

Dott. Marco Mastrangelo