



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 09/10/2023

Riferimento: Prot. n. 0408759 del 06/10/2023

Codice pratica: 23/0341873

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO

Riscontro alla nota dell'AMP "Torre del Cerrano" (ns prot. 0408759 del 06/10/2023).
Procedimento art. 19 D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Progetto: 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto, località litorale Nord della foce del Torrente Calvano. Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (TE).
Codice Pratica 23/0341873
Richiedente DPE012 Servizio Opere Marittime

In riferimento alla nota di codesta Area Marina Protetta, parimenti indirizzata al MASE, relativa al procedimento di "Verifica di Assoggettabilità a VIA e VInCA. Codice pratica 23/0341873. III lotto opere di difesa della costa nel Comune di Pineto, località litorale nord della foce del torrente Calvano. Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto", presentato in data 10/08/2023 dal Servizio Regionale Opere Marittime - DPE012, si rappresenta quanto segue.

In data 16/08/2023 questo Servizio, effettuata la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.m.ii.), ha comunicato a tutte le Amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati, tra cui l'AMP, l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al progetto in oggetto nel proprio sito internet, all'indirizzo Procedimenti VIA e VA Regione Abruzzo.

Al link sopra citato risultano pubblicati i seguenti elaborati:

- 2023-08-10-0341873-studiopreliminareambientale.pdf
- 2023-08-10-0341873-relazione-tecnico-illustrativa-prog-fattibilita-uf3-revpdf.p7m
- 2023-08-10-0341873-planimetria-uf3-agg2giu2023-sol1-fattibilita-01pdf.p7m
- 2023-08-10-0341873-planimetria-uf3-agg2giu2023-sol2-fattibilita-02pdf.p7m
- 2023-08-10-0341873-planimetria-uf3-agg2giu2023-sol3-fattibilita-03pdf.p7m
- 2023-08-16-0345750-integrazione-istanza.pdf
- 2023-08-16-0345750-dgr-31-del-31012023.pdf

Come noto a codesta Area Marina Protetta, l'art. 10 del D.lgs. 152/06 "**Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale**" stabilisce, al comma 3, che "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale".

Pertanto, al contrario di quanto riportato nella vostra nota, **l'elaborato denominato Studio Preliminare Ambientale contiene, come verificato preventivamente da questo Servizio, tutti gli elementi utili a codesto Ente per esprimere il parere di competenza.**

A massima salvaguardia della trasparenza, questo Servizio ha provveduto a pubblicare uno stralcio dell'intervento in oggetto ed il relativo studio di VInCA, anche all'interno della sezione del sito regionale dedicata a detto procedimento.

Successivamente, con nota 0383271 del 20/09/2023, pubblicata sul sito Procedimenti VIA e VA, il Servizio Opere Marittime ha comunicato che l'“*intervento riveste carattere di estrema urgenza ed è ricompreso nel più ampio progetto di messa in sicurezza della linea di costa riguardante l'abitato nord di Pineto - località Catucci per il quale risultano già avviati i primi due lotti di lavori*”. Nella citata nota il DPE ha pertanto segnalato “*l'importanza e l'urgenza di procedere con assoluta speditezza alla conclusione della richiamata procedura di Valutazione Ambientale e pertanto si chiede di inserire la richiesta in oggetto all'ordine del giorno del CCRVIA nella prima data utile possibile detto*”.

Per tutto quanto in premessa, **ben oltre i 30 giorni previsti per la consultazione pubblica di VA e di VInCA,** l'intervento è stato inserito all'ordine del giorno della seduta del CCR-VIA del 05/10/2023, pubblicato, per espressa previsione della DGR 119/2002 e ss.mm e ii., in data 28/09/2023, sul sito regionale dedicato ai Procedimenti VIA e VA alla voce “**Ordine del Giorno**”.

In data 04/10/2023 questo Servizio ha preso contatti per le vie brevi, con il Direttore dell'Area Marina Protetta, al fine di sollecitare l'espressione del parere di competenza.

Si comunica infine che, nella citata seduta, il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA:

Sentita la relazione istruttoria;

Sentiti in audizione il prof. Alessandro Mancinelli, l'ing. Marcello D'Alberto e l'arch. Lucio Ciriolo di cui alle richieste di audizione acquisite al prot. n. 397963 del 28 settembre 2023 e prot. n. 405918 del 4 ottobre 2023;

Sentita in audizione Cristina di Musciano, presidente dell'Associazione Adico, di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 406516 del 5 ottobre 2023 che si esprime favorevolmente rispetto all'intervento;

Lette le osservazioni del Comune di Pineto acquisite al prot. n. 380627/23 del 18/09/2023;

Lette le controdeduzioni del Servizio Opere Marittime – DPE012 della Regione Abruzzo prot. n. 398883/23 del 29/09/2023;

Considerato che la DGR n. 31 del 31/01/2023 indica “si valuterà anche la possibilità di utilizzare una struttura emersa, in alternativa alla sommersa, dopo un'accurata valutazione degli effetti sottoflutto che la struttura emersa potrebbe produrre”; Preso atto che nello studio di V.Inc.A è riportato che il progetto è ubicato ad una distanza dal sito Natura 2000 ZSC (IT7120215) “Torre del Cerrano” di 4455 m estremo nord e 3790 m estremo sud; Considerato che l'area di progetto ricade invece a circa 200 m dal sito Natura 2000 ZSC (IT7120215), “Torre del Cerrano” e che l'area prevista per il ripascimento è adiacente al confine della stessa”, ha espresso il Giudizio 4032 di Rinvio per le seguenti motivazioni:

È necessario integrare la documentazione come segue:

- 1. fornire indicazioni sull'estensione del tratto di costa che verrà interessato da erosione sottoflutto ed, in particolare, se la stesso interesserà l'area marina protetta Natura 2000 ZSC (IT7120215), “Torre del Cerrano”;*
- 2. aggiornare lo Studio di V.Inc.A, adeguandolo alla reale distanza delle zone di intervento dalla ZSC sopra richiamata.*

Nella speranza di aver risposto esaurientemente alle perplessità sollevate da codesto Ente **si sollecita l'invio del parere di competenza utile a concludere il procedimento in oggetto**, avviato in data 16/08/2023, che verrà nuovamente sottoposto al CCR-VIA dopo la presentazione delle integrazioni richieste con il giudizio sopra riportato.

Distinti saluti

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo [Procedimenti VIA e VA / Regione Abruzzo](#), nella pagina dedicata all'istanza.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Dr. Pierluigi Centore al numero 0862.364642 o per email pierluigi.centore@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

L'Istruttore tecnico

Dott. Pierluigi Centore

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
*Ing. Erika Galeotti***

(FIRMATO DIGITALMENTE)



ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano
torredelcerrano@pec.it

E p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare
Divisione PNM II – Gestione Aree Protette
PNM@pec.mite.gov.it

Servizio Opere Marittime - DPE012
[Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo](#)