



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 4121**                      **Del**                      **11/01/2024**  
**Prot. n° 23/3219**                      **Del**                      **04/01/2024**

**Ditta Proponente:** SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012

**Oggetto:** V.A. - 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (TE) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (TE)

**Comune di Intervento:** Pineto (TE)

**Tipo procedimento:** Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e V.Inc.A. di competenza regionale ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.

**Presenti**                                              (in seconda convocazione)

<b>Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)</b>	ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)
<b>Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali</b>	-
<b>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</b>	dott. Antonello Colantoni (delegato)
<b>Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara</b>	ing. Armando Lombardi (delegato)
<b>Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara</b>	dott.ssa Francesca Liberi (delegata)
<b>Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio</b>	ing. Eligio Di Marzio (delegato)
<b>Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila</b>	dott. Sabatino Belmaggio
<b>Dirigente Servizio Opere Marittime</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio</b>	
<b>Teramo</b>	ASSENTE
<b>Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila</b>	dott. Luciano Del Sordo (delegato)
<b>Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti</b>	dott. Paolo Torlontano (delegato)
<b>Direttore dell'A.R.T.A</b>	ing. Simonetta Campana (delegata)
<b>Relazione Istruttoria</b>	ing. Andrea Santarelli
<b>Titolare istruttoria:</b>	dott. Marco Mastrangelo
<b>Gruppo:</b>	dott. Pierluigi Centore



*Si veda istruttoria allegata*

Preso atto della documentazione presentata dal Servizio Opere Marittime – DPE012 in merito all’intervento “V.A. - 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (TE) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (TE)” acquisita al prot. n. 3219 del 4 gennaio 2024;

## **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l’ing. Marcello D’Alberto del Servizio DPE012 e l’ing. Enrico Gara di cui alle richieste di audizione acquisite al prot. n. 10520 dell’11 gennaio 2024 e prot. n. 10067 del 10 gennaio 2024;

Vista la richiesta di audizione di Donato D’Evangelista acquisita al prot. n. 9273 del 10 gennaio 2024 assente al momento del collegamento;

Sentita in audizione Cristina Di Musciano di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n.10878 del 11 gennaio 2024 che rilascia la seguente dichiarazione: *“a nome dell’associazione ADICO e dei comitati Villardente e via Liguria esprime preoccupazione dopo l’ultima mareggiata dell’8 gennaio in merito agli effetti provocati sulla pineta Catucci sulla pista ciclabile e sulle abitazioni, oltre che sulle strutture balneari”*;

Visto il Giudizio n. 4058 del 26/10/2023 con il quale il CCR-VIA, preso atto del parere negativo dell’Area Marina Protetta relativamente al procedimento di V.Inc.A., acquisito al prot. n. 0437609 del 26/10/2023, chiedeva integrazioni al proponente in considerazione del fatto che detto parere si fondava su motivazioni riconducibili ad una serie di carenze documentali;

Rilevato che, a valle delle integrazioni inviate dal proponente, il Direttore dell’AMP ha trasmesso nota, acquisita al prot. n. 513768 del 21/12/2023, in cui è riportato, tra l’altro, che *“la normativa vigente non consente a codesta Area Marina Protetta Torre del Cerrano di esprimere in questa fase altro parere”* e che *“Un ulteriore parere potrà avvenire a fronte della pubblicazione, in fase di studio di fattibilità tecnica e economica o di progettazione esecutiva, dei dati necessari a valutare l’incidenza delle opere proposte sul SIC Torre del Cerrano al netto delle misure di mitigazione e, su tale base, a valutare l’efficacia delle misure di mitigazione proposte agenti nel SIC descrivendone le modalità di azione e la scala temporale di riferimento, e la previsione di eventuali misure di compensazione”*;

Rilevato che il CCR-VIA, nella seduta del 21/12/2023, ha espresso ulteriore Giudizio di rinvio n. 4115 con richiesta integrazioni, non prevedendo il procedimento ulteriori fasi che richiedano l’espressione del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano;

Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dal proponente con note acquisite ai prot. n. 520255 del 28/12/2023 e prot.n. 3219 del 04/01/2024;

Letta la nota, acquisita al prot. 10527 del 11/01/2024, inviata dal CO.GES. AMP TORRE DEL CERRANO, che si allega al presente giudizio, nella quale il direttore conclude che *“Alla luce di quanto sopra evidenziato non si ritengono soddisfatte le richieste formulate da questo ente gestore né tantomeno si ritengono soddisfatte le integrazioni chieste dal CCR-VIA. Permane l’impossibilità da parte di questo ente gestore del SIC/ZSC Torre del Cerrano di formulare un parere ulteriore rispetto a quello già espresso in data 25 ottobre 2023”*;



GIUNTA REGIONALE

Vista la nota, acquisita al prot. 9733 del 10/01/2024 e allegata al presente giudizio, inviata dal Comune di Pineto a firma del Commissario Prefettizio, dott.ssa Roberta Di Silvestro, nella quale, a valle di una serie di considerazioni sulle “problematiche che interessano la zona cd. “Pineta Catucci” a nord del torrente Calvano” si richiedono “urgenti ed immediati interventi di messa in sicurezza definitivi dell’intera zona interessata, ovvero dal torrente Calvano al pennello esistente a nord (adiacente la struttura dell’Associazione Focolare Maria Regina)”;

Rilevato che dalla documentazione si evince che il progetto in esame ha lo scopo di mitigare l’erosione del tratto di litorale prospiciente la Pineta Catucci (Comune di Pineto) e che tale processo è irreversibile e che si è aggravato negli ultimi dieci anni;

Tenuto conto di quanto riportato nello studio preliminare ambientale: “

- *l’arretramento della linea di riva è un pericolo imminente per la pineta stessa e le infrastrutture turistiche e abitative esistenti soprattutto in occasione di eventi ondosi estremi;*
- *in assenza di interventi l’erosione, la cui causa principale è la mancanza di apporti solidi fluviali, si propagherà verso Sud interessando progressivamente il litorale Sud di Pineto e quello dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, danneggiando in maniera irreversibile habitat di interesse comunitario”;*

Rilevato che la Regione Abruzzo con DGR n. 641 del 27/10/2022 “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 134-135 e s.m.i. Interventi infrastrutturali e per la messa in sicurezza del territorio - Annualità 2023” ha deliberato il piano degli interventi finanziati, nel quale risulta ricompreso l’intervento denominato “Lavori di difesa della costa nel tratto a nord del torrente Calvano. Completamento” a cui sono stati destinati € 1.100.000,00;

Considerato che in audizione l’ing. Marcello D’Alberto, dirigente del Servizio Opere Marittime, ha chiarito che l’attuale finanziamento, stanziato con DGR n. 641 del 27/10/2022, copre il primo lotto costituito dalla realizzazione di 2 dei 6 setti previsti e da un primo ripascimento stimato in 200.000 euro;

Visto che nello studio è riportato che: “

- *il progetto oggetto di valutazione prevede la realizzazione di un’opera rigida formata da 6 setti di scogliere foranee emerse di lunghezza 90m, alla distanza di 100m dall’attuale linea di costa, e da un ripascimento di 20m<sup>3</sup>/m nel tratto di 600m difeso dalle scogliere emerse per un totale di 12’000m<sup>3</sup> di sabbia, da prelevare da cave di prestito terrestri e di 50m<sup>3</sup>/m per un tratto di 300m per un totale di 15’000m<sup>3</sup> a ridosso della fascia di rispetto di 200m situata a sud dell’ultimo setto di scogliera sino alla foce del torrente Calvano;*
- *la soluzione proposta è stata valutata nell’ambito di 3 soluzioni progettuali tramite un confronto analitico- numerico per ricavare la soluzione ottimale fra quelle indagate. Nella documentazione inviata viene specificato che la soluzione n. 1, con le barriere più vicine alla linea di costa, è quella che limita al massimo l’effetto dell’erosione sottoflutto nel lungo periodo, che comunque viene stimato possa interessare la fascia di litorale posta immediatamente a sud dell’ultima barriera per una lunghezza di circa m. 200,00;*
- *tale fascia è esterna (quindi è fuori dal limite esterno) all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. In via cautelativa, l’erosione sottoflutto indotta nella fascia di m. 200,00 a sud dell’ultima barriera, che si ribadisce ricade al di fuori dell’Area Marina Protetta, viene stimata in un deficit di sedimenti di circa 13.000 m<sup>3</sup> /anno;*





GIUNTA REGIONALE

- *il progetto prevede un ripascimento annuo di circa 15.000 m<sup>3</sup> nell'area di sottoflutto delle scogliere emerse che supera il valore stimato di circa 13.000 m<sup>3</sup> /anno. Si ricorda comunque che il Piano della costa, in base alle valutazioni effettuate sul trasporto solido costiero, prevedeva nel tratto di Pineto Nord un ripascimento di 150.000 m<sup>3</sup> su un tratto di 400m di litorale (corrispondente a 37.5 m<sup>3</sup>/m) da realizzare in 10 anni;*
- *Il PFTE, in via cautelativa, aumenta la quantità di ripascimento a 50 m<sup>3</sup>/m nella fascia di rispetto, coprendo un orizzonte temporale di 2 anni, durante i quali sarà necessario effettuare il monitoraggio morfo- batimetrico- sedimentologico attraverso il quale sarà possibile programmare e finanziare gli interventi necessari negli anni successivi e contrastare l'erosione puntuale prodotta dalle opere;*
- *la "fascia di rispetto" di 200 m sino alla foce del T. Calvano va considerata parte integrante del progetto come area su cui intervenire per prevenire e contrastare l'erosione con ripascimenti (iniziale e programmati). In questo modo con l'azione progettuale complessiva ed i ripascimenti programmati il litorale dell'Area Marina Protetta non subirà erosioni per effetto delle opere in progetto";*

Rilevato che lo Studio Preliminare Ambientale si conclude ritenendo che il progetto di scogliere foranee possa essere ritenuto sostenibile e compatibile sia in termini ambientali che ecologici ma necessita di misure di mitigazione nell'area di sottoflutto (che, si ribadisce, essere esterna ad AMP e ricompresa nella fascia di 200 mt a nord della foce del Calvano) prevedendo ripascimenti programmati che compensino il deficit di trasporto solido prodotto dalla presenza delle opere di difesa costiera;

Visto quanto ribadito nella nota a firma del Dirigente del Servizio Opere Marittime "è di tutta evidenza la necessità di una pronta cantierizzazione del terzo lotto di completamento di dette opere di difesa del tratto in interesse; l'eventuale ed ulteriore ritardo segnato nelle attività prodromiche e necessarie all'avvio dell'ultima fase procedurale che consiste nell'approvazione del progetto esecutivo potrebbe comportare una amplificazione del fenomeno di erosione con le conseguenze che ne derivano in termini di danni al patrimonio pubblico e privato ivi insistente. Si rende qui necessario evidenziare che la previsione di dette opere, genera dalla necessità di mettere in sicurezza un patrimonio residenziale che in detta zona fa registrare un insediamento di circa cinquemila abitanti nel periodo estivo, oltre alle infrastrutture pubbliche, rete stradale comunale e ciclo pedonale che assicurano l'unico accesso carrabile (per il tramite del ponte girevole presente sulla foce di detto torrente e realizzato con fondi della protezione civile), con particolare riferimento ai mezzi di sicurezza e/o di pronto intervento, alla pineta litoranea storica che si estende dalla foce del torrente Calvano, verso sud in ambito Area Marina del Cerrano";

Valutato che come riportato nello studio, nonché segnalato dal dirigente del Servizio OO.MM., dal Commissario Prefettizio del Comune di Pineto e dalla sig.ra Di Musciano in rappresentanza dell'associazione ADICO e dei comitati Villardente e via Liguria, in mancanza di un intervento si potrebbero verificare effetti significativi e negativi sui fattori di cui all'art. 5, comma 1 lett. c, del D. Lgs. 152/06 ed in particolare sui "beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio", sulla "popolazione e salute pubblica" e sulla "biodiversità", in quanto, come dichiarato nello studio, "l'erosione, la cui causa principale è la mancanza di apporti solidi fluviali, si propagerà verso Sud interessando progressivamente il litorale Sud di Pineto e quello dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, danneggiando in maniera irreversibile habitat di interesse comunitario";

Considerato che il finanziamento regionale, stanziato con DGR n. 641 del 27/10/2022, copre il primo lotto costituito dalla realizzazione di 2 dei 6 setti previsti e da un primo ripascimento stimato in 200.000 euro;





GIUNTA REGIONALE

Ritenuto opportuno, visto anche quanto segnalato dall'AMP, che vengano previste specifiche misure di monitoraggio a valle della realizzazione del suddetto primo lotto che vadano ad esaminare eventuali variazioni topografiche, batimetriche e lo stato di avanzamento dell'erosione sottoflutto, in modo da valutare anche la necessità di eventuali correttivi progettuali per i lotti successivi al fine di garantire l'assenza di effetti di bordo del progetto all'interno dell'Area Marina Protetta una volta completata l'intera opera;

Ritenuto inoltre che tale monitoraggio debba essere esteso anche ai lotti successivi, nonché dopo la realizzazione dell'opera;

## **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

**FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA;**

**FAVOREVOLE ALLA VINCA CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- 1. effettuare il monitoraggio a valle della realizzazione del suddetto primo lotto che vadano ad esaminare eventuali variazioni topografiche, batimetriche e lo stato di avanzamento dell'erosione sottoflutto, in modo da valutare anche la necessità di eventuali correttivi progettuali per i lotti successivi al fine di garantire l'assenza di effetti di bordo del progetto all'interno dell'Area Marina Protetta una volta completata l'intera opera;**
- 2. estendere il monitoraggio anche ai lotti successivi, con le stesse modalità e finalità di cui sopra, nonché dopo la realizzazione dell'opera.**

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.*

*ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott. Antonello Colantoni (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Armando Lombardi (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Francesca Liberi (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Sabatino Belmaggio*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Simonetta Campana (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Per la verbalizzazione*

*Titolare: ing. Silvia Ronconi*

*Gruppo: dott.ssa Paola Pasta*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*



---

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

---





**Dipartimento Territorio - Ambientali**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica:** **Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. - VInCA**

**Progetto:**

**DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE012**  
**SERVIZIO OPERE MARITTIME - 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel**  
**Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano –**  
**Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)**

## Oggetto

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>	<b>3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)</b>
<b>Azienda Proponente:</b>	<b>DPE012 – SERVIZIO OPERE MARITTIME</b>

## Localizzazione del progetto

<b>Comune:</b>	<b>PINETO</b>
<b>Provincia:</b>	<b>TERAMO</b>
<b>Altri Comuni interessati:</b>	<b>Nessuno</b>

## Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato nelle note acquisite agli atti ai prott. 0520255/23 del 28/12/2023 e 0003219/24 del 04/01/2024 inviate tramite PEC dal Proponente.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è stata così suddivisa:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro al Giudizio CCR-VIA n. 4115 del 21/12/2023.

**Titolare istruttoria:**

Ing. Andrea Santarelli

**Gruppo istruttorio:**

Dott. Marco Mastrangelo

Dott. Pierluigi Centore





**Dipartimento Territorio - Ambientali**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica:** Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. - VINCA

**Progetto:** SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012- 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)

## ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	ING. MARCELLO D'ALBERTO Dirigente del Servizio Opere Marittime - DPE012
----------------	----------------------------------------------------------------------------

### Estensore dello studio

Cognome e nome	Prof. Ing. Alessandro Mancinelli - Ing. Erico Gara - Dott.ssa Di Felice Piera Lisa
----------------	------------------------------------------------------------------------------------

### Iter Amministrativo

Acquisizione in atti documentazione	Prot. n. 23/0341873 del 10/08/2023 – prot. n. 23/034575 del 16/08/2023 – prot. n. 0424030 del 17/10/2023 – prot. n. 0472744 del 21/11/2023 – prot. n. 0502327 del 13/12/2023 - prot. n. 0520255 del 28/12/2023 e prot. 0003219 del 04/01/2024
Oneri istruttori versati	50,00 €
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot. n. 0346560/23 del 17/08/2023

### Elenco Elaborati

Publicati sul sito	Integrazioni al Giudizio 4032/23	Integrazioni al Giudizio 4058/23
<ul style="list-style-type: none"> <li> 2023-08-10-0341873-planimetria-uf3-agg2giu2023-sol1-fattibilita-01.pdf</li> <li> 2023-08-10-0341873-planimetria-uf3-agg2giu2023-sol2-fattibilita-02.pdf</li> <li> 2023-08-10-0341873-planimetria-uf3-agg2giu2023-sol3-fattibilita-03.pdf</li> <li> 2023-08-10-0341873-relazione-tecnico-illustrativa-prog-fattibilita-uf3-rev.pdf</li> <li> 2023-08-10-0341873-studiopreliminareambientale</li> <li> 2023-08-16-0345750-dgr-31-del-31012023</li> <li> 2023-08-16-0345750-integrazione-istanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 2023-10-17-TRASM-INT-PIINETO-III_signed</li> <li> risposta_integrazioni_ccr-via-signed-signed</li> <li> vinca pineto emendata-signed-signed-signed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> D1_Supplemento_VINCA_Risposta osservazioni AMP</li> <li> integrazioni finali ai documenti</li> </ul>
Integrazioni al Giudizio 4115/23		
<ul style="list-style-type: none"> <li> 2023-12-28-0520255-dpe012-integrazioni e segnalazione carattere di urgenza</li> <li> 2024-01-04-0003219-risposta_al_verbale_ccrvia_del_21dic2023</li> <li> 7921897</li> </ul>		

### Osservazioni e comunicazioni

In data 26/10/2023 è pervenuto il parere dell'AMP relativamente al procedimento di V.Inc.A., acquisito al prot. n. 0437609, i cui contenuti sono stati esaminati dal CCR-VIA all'interno della seduta del 26/10/2023.

In data 30/10/2023 è pervenuta in atti al prot. n. 441509 la nota dell'associazione B.A.P. che è stata letta integralmente ai membri del Comitato all'interno della seduta del 21/12/2023.

In data 21/12/2023 è pervenuto in atti al prot. n. 0513768 il parere del Direttore del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, i cui contenuti sono stati esaminati dal CCR-VIA all'interno della seduta del 21/12/2023.

### PREMESSA

Con nota acquisita in atti al prot. n. 23/0341873 del 10/08/2023 e successiva integrazione acquisita in atti al prot. n. 0345750 del 16/08/2023, il Proponente ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex. art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale – V.Inc.A. ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii. per il progetto: “3° LOTTO–Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto, località litorale Nord della foce del Torrente Calvano. Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto(TE)”, nel Comune di Pineto (TE), ai sensi del pt. 7 lett. n) dell’Allegato IV alla Parte II del D lgs 152/06 “opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, ed altri lavori di difesa del mare”.







**Istruttoria Tecnica:** **Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. - VInCA**

**Progetto:** **SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012- 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)**

Il Comitato CCR-VIA in data 05/10/2023 rimetteva il giudizio n. 4032 del quale di seguito si riporta uno stralcio:

## **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria;

Sentiti in audizione il prof. Alessandro Mancinelli, l'ing. Marcello D'Alberto e l'arch. Lucio Ciriolo di cui alle richieste di audizione acquisite al prot. n. 397963 del 28 settembre 2023 e prot. n. 405918 del 4 ottobre 2023;

Sentita in audizione Cristina di Musciano, presidente dell'Associazione Adico, di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 406516 del 5 ottobre 2023 che si esprime favorevolmente rispetto all'intervento;

Lette le osservazioni del Comune di Pineto acquisite al prot. n. 380627/23 del 18/09/2023;

Lette le controdeduzioni del Servizio Opere Marittime – DPE012 della Regione Abruzzo prot. n. 398883/23 del 29/09/2023;

Considerato che la DGR n. 31 del 31/01/2023 indica *“si valuterà anche la possibilità di utilizzare una struttura emersa, in alternativa alla sommersa, dopo un'accurata valutazione degli effetti sottoflutto che la struttura emersa potrebbe produrre”*;

Preso atto che nello studio di V.Inc.A è riportato che il progetto è ubicato ad una distanza dal sito Natura 2000 ZSC (IT7120215) “Torre del Cerrano” di 4455 m estremo nord e 3790 m estremo sud;

Considerato che l'area di progetto ricade invece a circa 200 m dal sito Natura 2000 ZSC (IT7120215), “Torre del Cerrano” e che l'area prevista per il ripascimento è adiacente al confine della stessa;

## **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

### **DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

**È necessario integrare la documentazione come segue:**

- 1. fornire indicazioni sull'estensione del tratto di costa che verrà interessato da erosione sottoflutto ed, in particolare, se la stesso interesserà l'area marina protetta Natura 2000 ZSC (IT7120215), “Torre del Cerrano”;**
- 2. aggiornare lo Studio di V.Inc.A, adeguandolo alla reale distanza delle zone di intervento dalla ZSC sopra richiamata.**

Il Proponente, in data 17/10/2023, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta, acquisita in atti al prot. n. 0424030.

Il Comitato CCR-VIA in data 26/10/2023 rimetteva il giudizio n. 4058 del quale di seguito si riporta uno stralcio:



Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. - VInCA

Progetto: SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012- 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)

## IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentita in audizione la Presidente dell'Associazione Difesa della Costa di Pineto Nord Adico Cristina Di Musciano di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 436304 del 25 ottobre 2023

Sentita in audizione la Presidente dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 437501 del 26 ottobre 2023;

Sentiti in audizione il dott. Marcello D'Alberto, l'ing. Enrico Gara e la dott.ssa Piera Lisa Di Felice di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 430988 del 23 ottobre 2023;

Visto il Giudizio di Rinvio n. 4032 del 05/10/2023;

Preso atto delle note dell'Area Marina Protetta della Torre del Cerrano, acquisite al prot. n. 0415757 del 11/10/2023 e al prot. n. 0408759 del 06/10/2023;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1645 del 12/10/2023 della Provincia di Teramo, acquisita al prot. n. 0418548 del 12/10/2023;

Lette le note dei comitati Villardente Liguria e Associazione Adico, acquisite ai prott. nn. 0435920 e 436304 del 25/10/2023 e nn. 0438708 e 0438957 del 26/10/2023;

Visto il contributo del Comune di Pineto di cui alla nota acquisita al prot. n. 0437512 del 26/10/2023;

Visto il parere negativo dell'AMP relativamente al procedimento di V.Inc.A., acquisito al prot. n. 0437609 del 26/10/2023;|

Considerato che detto parere evidenzia una serie di carenze documentali *“in particolare, con riferimento ai capitoli dal 3 in poi, si rileva che il documento in esame:*

- a) *non riporta valutazioni esaustive sugli impatti ricadenti nel SIC-ZSC Torre del Cerrano e i relativi habitat e specie di interesse. Le valutazioni riportate non sono mai specificamente riferite agli habitat e alle specie di interesse comunitario e talvolta partono da presupposti errati (es.: fanerogame marine come di seguito specificato);*
- b) *non effettua descrizione né quantificazione né determina la durata degli effetti di erosione e di sottrazione degli habitat sul SIC-ZSC Torre del Cerrano ascrivibili all'esecuzione delle opere previste, riportando unicamente valutazioni relative all'area di intervento che non è oggetto di valutazione di incidenza;*
- c) *non individua misure di mitigazione applicabili al SIC-ZSC Torre del Cerrano ovvero non sono descritte le ricadute degli effetti mitigatori illustrati sugli impatti previsti a carico dello stesso;*
- d) *perviene a conclusioni non supportate da elementi valutativi riferibili al SIC-ZSC e che, pertanto, risultano arbitrarie e prive della necessaria valenza scientifica”;*

Ritenuto, pertanto, opportuno che dette carenze siano sanate al fine di permettere l'espressione del *“sentito”* dell'AMP e del parere di questo Comitato in merito al procedimento di V.Inc.A.;



Istruttoria Tecnica: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. - VInca

Progetto: SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012- 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)

## ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

È necessario integrare lo studio di Incidenza con quanto richiesto dall'AMP e riportato in premessa.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa entro e non oltre 20 gg dalla pubblicazione del presente Giudizio.

Qualora necessario, prima della scadenza del termine dei giorni sopra indicato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., codesto Servizio potrà inoltrare all'Autorità competente richiesta motivata di sospensione dei termini fino a 45 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa. Tale richiesta si intende accolta decorsi cinque giorni dalla sua presentazione in mancanza di un esplicito rigetto.

Il Proponente ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta, acquisita in atti ai prott. n. 0472744 del 21/11/2023 e n. 0502327 del 13/12/2023.

Il Comitato CCR-VIA in data 21/12/2023 rimetteva il giudizio n. 4115 che viene di seguito riportato in parte:

### IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'ing. Marcello D'Alberto del Servizio DPE012 di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 512903 del 20 dicembre 2023;

Sentito in audizione l'ing. Enrico Gara di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 513875 del 21 dicembre 2023;

Sentita in audizione Cristina Di Musciano dell'Associazione Difesa della Costa di Pineto Nord ADICO di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 513855 del 21 dicembre 2023;

Visto il Giudizio di rinvio n. 4058 del 26/10/2023;

Preso atto della conclusione indicata nella documentazione integrativa inviata dal proponente *"In conclusione la "fascia di rispetto" di 200m sino alla foce del T. Calvano va considerata parte integrante del progetto come area su cui intervenire per prevenire e contrastare l'erosione con ripascimenti (iniziale e programmati). In questo modo con l'azione progettuale complessiva ed i ripascimenti programmati il litorale dell'Area Marina Protetta non subirà erosioni per effetto delle opere in progetto"*;

Preso atto di quanto riportato nel parere del Direttore del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, acquisito al prot. n. 0513768 del 21/12/2023 e cioè che *"la normativa vigente non consente a codesta Area Marina Protetta Torre del Cerrano di esprimere in questa fase altro parere"*;

Rilevato che nello stesso parere si legge: *"Un ulteriore parere potrà avvenire a fronte della pubblicazione, in fase di studio di fattibilità tecnica e economica o di progettazione esecutiva, dei dati necessari a valutare l'incidenza delle opere proposte sul SIC Torre del Cerrano al netto delle misure di mitigazione e, su tale base, a valutare l'efficacia delle misure di mitigazione proposte agenti nel SIC descrivendone le modalità di azione e la scala temporale di riferimento, e la previsione di eventuali misure di compensazione"*;

Tenuto conto che non sono previste ulteriori fasi procedurali che richiedano l'espressione del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano;



Istruttoria Tecnica: **Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. - VInCA**

Progetto: **SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012- 3° LOTTO – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) località litorale Nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (Te)**

## ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

### DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

È necessario integrare la documentazione come segue:

Fornire i dati necessari a valutare l'incidenza delle opere proposte sul SIC Torre del Cerrano al netto delle misure di mitigazione e, su tale base, valutare l'efficacia delle misure di mitigazione proposte agenti nel SIC descrivendone le modalità di azione, la scala temporale di riferimento e la previsione di eventuali misure di compensazione.

Si assegnano 20 gg dalla data di pubblicazione del presente giudizio per il deposito della documentazione sopra indicata.

### RISCONTRO AL GIUDIZIO CCR-VIA N. 4115 DEL 21/12/2023

Si allegano le note integrative inviate dal Proponente e acquisite agli atti ai prott. 0520255/23 del 28/12/2023 e 0003219/24 del 04/01/2024.

#### Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

**Titolare istruttoria:** Ing. Andrea Santarelli

**Gruppo istruttorio:** Dott.ssa Chiara Forcella

Dott.ssa Antonella Iannarelli

Dott. Marco Mastrangelo





Alla GIUNTA REGIONALE  
Dipartimento Territorio Ambiente  
**Servizi Valutazioni Ambientali**  
Via Antica Salaria Est n. 27  
67100 L'AQUILA  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare  
**DIVISIONE PNM II – GESTIONE AREE PROTETTE**  
Via Cristoforo Colombo n. 44  
00147 ROMA  
[PNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNM@pec.mite.gov.it)

**OGGETTO:** Procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e V.Inc.A - III lotto opere di difesa della costa nel Comune di Pineto, località litorale nord della foce del torrente Calvano. Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto.

Si fa riferimento alla seduta del CCR-VIA, Giudizio n. 4115 del 21/12/2023, relativo al procedimento in oggetto indicato dalla quale è emersa la necessità e la richiesta al proponente l'opera di integrare la documentazione progettuale *con i dati necessari a valutare l'incidenza delle opere proposte sul SIC Torre del Cerrano al netto delle misure di mitigazione e, su tale base, valutare l'efficacia delle misure di mitigazione proposte agenti nel SIC descrivendone le modalità di azione, la scala temporale di riferimento e la previsione di eventuali misure di compensazione.*

Nel prendere atto del documento integrativo trasmesso dal Servizio Regionale Opere Marittime con data 4 gennaio 2024 di risposta al giudizio CCR-VIA del 21/12/2023, dobbiamo constatare ancora una volta la mancata produzione di dati utili a valutare l'assenza di incidenze nel SIC/ZSC 7120215 Torre del Cerrano dell'intervento come proposto.

Si tiene a precisare che la frase *Fornire i dati necessari a valutare l'incidenza delle opere proposte sul SIC Torre del Cerrano al netto delle misure di mitigazione...* non è da intendersi quale ipotesi alternativa al progetto proposto bensì quale fase del procedimento di valutazione delle incidenze dell'opera a sud della foce del torrente Calvano e nello specifico nel SIC/ZSC a cui associare l'esame e la scelta di azioni di mitigazione delle eventuali incidenze, e se necessario l'esame e la scelta di azioni compensative per gli eventuali effetti residui dell'opera stessa.

Si comprende la difficoltà nel quantificare con precisione come possa muoversi il fenomeno erosivo, ma è pur vero che la modellistica a supporto di tali studi consente di stimare tali effetti in una ipotetica scala temporale. Tale lavoro consentirebbe di prevedere azioni a tutela dell'integrità dell'area marina protetta.



Torre  
del Cerrano  
Area Marina Protetta



EUROPARC  
Turismo Sostenibile  
nelle Aree Protette

La normativa vigente in materia di tutela delle aree protette non consente la realizzazione di opere, anche solo in prossimità, senza conoscerne gli effetti incidenti sull'area protetta e le eventuali misure di mitigazione sono considerate *non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione che di esercizio*, pertanto non possono essere considerate *parte integrante del progetto da realizzare* come affermato dal proponente.

Per valutare se le misure di mitigazione proposte sotto forma di ripascimento siano adeguate e commisurate ad evitare ogni incidenza a carico del SIC/ZSC 7120215, è necessario quantificare o stimare tale incidenza dell'erosione indotta dalla realizzazione delle opere sia sul fronte spaziale che sul fronte temporale, e dettagliare le modalità di mitigazione ascritte al ripascimento preventivato. In assenza di tali dati, viene meno la possibilità di valutare l'adeguatezza delle misure proposte e, di conseguenza, di poter accertare che tali misure siano sufficienti, anche sul piano temporale, a scongiurare incidenze all'interno del SIC/ZSC 7120215.

L'azione di monitoraggio, più volte richiamata nei documenti di progetto, da eseguirsi a valle dell'opera realizzata non può considerarsi un utile strumento, ma un ulteriore strumento a supporto delle azioni mitigatorie e/o compensative già previste in fase di progettazione.

Nel documento integrativo predisposto dal proponente in risposta alle integrazioni chieste dal CCR-VIA si legge *Si ribadisce che se non venisse eseguito alcun intervento aumenterebbe l'erosione verso Sud e, quindi, anche nell'Area Marina Protetta Torre di Cerrano, con conseguenti probabili impatti sugli habitat e sulle specie del SIC/ ZSC "Torre del Cerrano"*. Tale affermazione contraddice quanto detto sulla difficoltà di quantificare l'effetto erosivo nel tempo non potendo quantificare l'effetto erosivo a sud in assenza di opere.

Né vale dichiarare semplicemente che *tali impatti sono da considerarsi nulli anche nel SIC/ZSC "Torre di Cerrano"* non avendo dati a supporto di tale affermazione.

Siamo certi di agire nell'interesse pubblico, con una approfondita conoscenza delle problematiche che affliggono il litorale nord di Pineto e con la dovuta sensibilità alle tematiche che stanno alla base della progettazione di cui tratta il procedimento in corso. Lo spirito di collaborazione e la disponibilità con cui operiamo, tuttavia, devono necessariamente essere declinati nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto del nostro ruolo istituzionale e nel rispetto della comunità del nostro territorio.

Alla luce di quanto sopra evidenziato non si ritengono soddisfatte le richieste formulate da questo ente gestore né tantomeno si ritengono soddisfatte le integrazioni chieste dal CCR-VIA.

Permane l'impossibilità da parte di questo ente gestore del SIC/ZSC Torre del Cerrano di formulare un parere ulteriore rispetto a quello già espresso in data 25 ottobre 2023.

Il direttore  
Stanislao D'ARGENIO



# **Città di Pineto**

Provincia di Teramo  
Comune Operatore di Pace



PINETO, 10 Gennaio 2024

Alla Regione Abruzzo

Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Valutazioni ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO:** Convocazione CCR-VIA del 11/01/2024 per V.A. – 3° Lotto – Opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (TE) località litorale nord della foce del Torrente Calvano – Completamento opere di difesa della costa del Comune di Pineto (TE). Richiesta interventi urgenti di messa in sicurezza strutture turistiche e infrastrutture pubbliche nella zona cd. “Pineta Catucci” a nord del torrente Calvano, già interessato da eccezionali fenomeni erosivi.

In riferimento alle conosciute problematiche che interessano la zona cd. “Pineta Catucci” a nord del torrente Calvano, ed in particolare le strutture turistiche e le infrastrutture pubbliche (strade, piste ciclabili, muri di delimitazione, ecc...) interessate da eccezionali eventi meteomarinari che hanno comportato il continuo arretramento della linea di costa e il continuo danneggiamento delle strutture turistiche e delle infrastrutture pubbliche ed in considerazione dell'avvio dei lavori che interesseranno solo la zona più a nord (realizzazione di barriere sommerse e ripascimento nella corrispondente zona di battigia), con la presente si richiedono urgenti ed immediati interventi di messa in sicurezza definitivi dell'intera zona interessata, ovvero dal torrente Calvano al pennello esistente a nord (adiacente la struttura dell'Associazione Focolare Maria Regina).

Tale problematica si è ulteriormente aggravata a seguito delle mareggiate che hanno interessato il tratto di costa degli ultimi giorni, di cui ho preso personale visione, unitamente agli operatori interessati ed agli uffici comunali.

Cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario  
(dott.ssa Roberta Di Silvestro)