


COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Prot. n. **7539**
del 11-09-2023

SERVIZIO URBANISTICA – Responsabile Ing. Santina Scatena

Tel. 0863 – 90.83.04 – mail serv.urbanistica@comune.carsoli.aq.it

Spett.le Ditta LD Costruzioni srl
arambientesrl@legalmail.it
ldcostruzionisrlunipersonale@sicurezza postale.it

e, p.c. **COMUNE DI ORICOLA**
info@pec.comune.oricola.aq.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) Richiesta di chiarimenti e integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Progetto Impianto di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio e di recupero di materiali inerti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13).

Richiedente LD Costruzioni srl. *RISCONTRO NOTA PROT. 7368 del 05-09-2023 Richiesta di valutazione necessità di procedura Valutazione di Incidenza Ambientale.*

Vista la richiesta pervenuta dalla società LD Costruzioni srl registra con prot. 7368 in data 05-09-2023 nell'ambito dell'istanza svolta dall'organo tecnico competente in materia di VIA (art. 5 DGR713/2022), Regione Abruzzo Dipartimento Territorio che con nota prot. n 0351930/23 del 25-08-2023 – codice pratica 23/0351930, ha richiesto : " *in considerazione dell'ubicazione dell'impianto entro la fascia di due chilometri dalla ZSC-IT71110088 Bosco di Oricola, ai sensi del Piano Regionale Gestione Rifiuti (DCR 110/2018), vi è la necessità verificare con l'amministrazione comunale di Carsoli (Autorità Competente in materia di V.inc.A.), sentito il Comune di Oricola, Ente Gestore dell'Area Natura 2000, la necessità di attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/97 e ss.mm.ii)".*

Vista la richiesta di parere inviata in data 05-09-2023 con prot. 7384 al Comune di Oricola;

Vista la nota di riscontro ricevuta dal Comune di Oricola in data 11-09-2023 registrata con prot. 7514, che ha come conclusione: *VISTO quanto sopra riportato, per quanto di competenza di questo Comune, si ritiene non necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza per verificare la compatibilità dello stabilimento in oggetto con il Sito di Interesse Comunitario "Bosco di Oricola" – codice sito IT71110088; si ritiene non necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza per verificare la compatibilità dello stabilimento in oggetto con il Sito di Interesse Comunitario "Bosco di Oricola" – codice sito IT71110088;*

In considerazione delle verifiche espletate, nonché del parere sopra riportato rilasciato dal Comune di Oricola,

si conferma non necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/97 e ss.mm.ii.).

Per eventuali informazioni o chiarimenti, si prega di prendere contatti con lo scrivente al n. 0863 - 908304 - e-mail: serv.urbanistica@comune.carsoli.aq.it

Si allega alla presente nota Prot. 7514 del 11-09-2023 – Pare Comune di Oricola;

Il Responsabile dei Servizi Tecnici In Via Sostitutiva
Arch. Carlo Amendola





COMUNE DI ORICOLA

PROVINCIA DELL'AQUILA



Prot. N° 6071

Oricola li 08/09/2023

COMUNE DI CARSOLI
Servizio Urbanistica
67061 CARSOLI (AQ)
PEC: comune.carsoli@pec.it

Oggetto	Richiesta di parere per redazione Valutazione di Incidenza Ambientale società LD Costruzioni – stabilimento zona industriale di Carsoli
---------	--

In riferimento alla richiesta di parere relativa alla procedura di assoggettabilità a VIA per il progetto di impianto di produzione conglomerato bituminoso e cementizio e recupero materiali inerti non pericolosi della società in oggetto, il sottoscritto arch. Tarquinio Del Matto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e dello Sportello Unico per Attività Produttive del Comune di Oricola, ente gestore del Sito di Interesse Comunitario “Bosco di Oricola” – codice sito IT7110088, attesta quanto segue:

- Si rileva innanzi tutto che, come evidenziato nella documentazione prodotta dalla ditta LD Costruzioni, il progetto prevede una serie di misure compensative atte a minimizzare eventuali interferenze con l'ambiente circostante, quali:
 - Per l'attività di produzione del conglomerato:
 - Abbattimento delle polveri nei possibili punti di emissione (Tunnel di carico con sistema di abbattimento, nastri trasportatori coperti, tramogge di carico coperte).
 - Riduzione dei livelli di rumore.
 - Emissioni dal camino entro i più severi limiti di legge.
 - Disponibilità di colori armonizzati con l'ambiente.
 - Eliminazione della caldaia per il riscaldamento del bitume con il relativo punto di emissione in atmosfera.
 - Eliminazione dell'olio diatermico con conseguente maggiore sicurezza nel posto di lavoro.
 - Per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di scarifica stradale e C&D:
 - costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade interne al cantiere;
 - pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità interna all'area industriale;
 - limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere (< 30 km/h);
 - bagnatura periodica o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
 - qualora la misura precedente non garantisca una adeguata copertura si provvederà, ove i materiali debbano stazionare per lunghi periodi, all'innalzamento di barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere;
 - evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso.
- Rilevato inoltre che:

- Il sito individuato dal progetto è direttamente connesso con vie di comunicazione (Autostrada A24, SS 5 Tiburtina Valeria e SP26 Via Turanese) che non interagiscono con il Sito Natura 2000, pertanto non si prevedono interferenze a carico della comunità animale terricola generate dal traffico.
- lo stabilimento in oggetto, sito nella zona industriale di Carsoli (AQ) – foglio catastale 66 p.lle 236, 237, 737, 738, è posto a distanza di circa 750 m. dalla zona S.I.C. “Bosco di Oricola” – codice sito IT7110088, ma separato dalla suddetta zona da una strada comunale e da zone di terreno antropizzate (stabilimenti industriali ricadenti nella zona industriale di questo Comune);

VISTO quanto sopra riportato, per quanto di competenza di questo Comune, si ritiene non necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza per verificare la compatibilità dello stabilimento in oggetto con il Sito di Interesse Comunitario “Bosco di Oricola” – codice sito IT7110088;

Per eventuali informazioni o chiarimenti, si prega di prendere contatti con lo scrivente al n. 0863 - 900696 – fax 0863-996529 - e-mail: utc.oricola@tiscali.it .

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Tarquinio Del Matto

