



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 08/09/2023

Riferimento: Prot. n. 0356849 del 30/08/23 e n. 360765 del 01/09/23

Codice pratica: 23/0360765
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Ditta SERPLST

serplast-srl@pec.ittedeschi@pec.geos-srl.it

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta chiarimenti e integrazioni di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 23/0360765
Progetto Progetto di ampliamento piazzale esistente
Richiedente SERPLAST srl
Comune Cellino Attanasio (TE)**

In riferimento al “Progetto di ampliamento piazzale esistente” per il quale, in data 01/09/2023 (ns. prot. n. 0360765/23), codesta spettabile Ditta ha fatto istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.lgs152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e ss.mm.ii., stabilisce che: “Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...).”

Tutto ciò premesso, a seguito di una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza, svolta dallo scrivente Servizio al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, con la presente si comunica che è necessario:

- produrre la relazione “Previsione di impatto acustico” citata nello Studio Preliminare Ambientale quale allegato alla documentazione prodotta e non presente;
- chiarire se il “sistema di captazione delle polveri e successivo abbattimento (depolverazione)” proposto con l'istanza del 2018 (di cui al parere CCR VIA n. 2920/18), e nuovamente richiamato nello S.P.A., sia stato effettivamente realizzato.

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, “il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Pierluigi Centore, tel. 0862.364642, email pierluigi.centore@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

L'Istruttore tecnico

Dott. Pierluigi Centore
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali**

Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**
DOTT. DARIO CIAMPONI

(FIRMATO DIGITALMENTE)

