

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: ALL.COOP. Società Cooperativa Agricola. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (VA). Richiesta di chiarimenti ed integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Codice Pratica 23/0507104

In riferimento alle richieste in oggetto, si specifica quanto segue:

- **Indicare le operazioni di recupero svolte, le modalità di messa in riserva ed i quantitativi istantanei massimi.**

L'Azienda intende installare un impianto di modeste dimensioni per il lavaggio e la triturazione di imballaggi alimentari in LDPE, sporchi di materiale organico. Attualmente questi imballaggi, che hanno contenuto carne fresca, congelata/climatizzata o farine e pane, vengono smaltiti con il codice CER 15.01.06.

L'impianto sarà costituito da un mulino in cui avverrà il lavaggio a pioggia con acqua calda e soda e la triturazione in scaglie degli imballaggi.

I prodotti da macinare saranno introdotti nella tramoggia di carico del mulino.

Un rotore a lame procederà a sminuzzare i prodotti in plastica, con l'effetto di taglio e frizionamento; allo stesso tempo dalla parte superiore della tramoggia di carico, verrà inserita acqua che a mezzo dell'effetto frizionante del taglio, permetterà il prelavaggio.

Il materiale in uscita, dopo aver attraversato una griglia che ne permetterà lo sgrondo, sarà trasportato da una coclea direttamente nel cassone di trasporto per essere inviato ad un centro di recupero terzo, esterno all'Azienda, con CER 19.12.04.

I cassoni contenenti il CER 19.12.04 saranno conferiti presso l'impianto di recupero a riempimento degli stessi.

Gli imballaggi, provenienti dal processo produttivo e da trattare nell'impianto, subiranno direttamente il suddetto trattamento e pertanto non sarà effettuata la messa in riserva.

Pag. 1 a 13

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

- Confrontare la realizzazione di detto impianto con i criteri localizzativi del PRGR.

LOCALIZZAZIONE IMPIANTO



ALL.COOP Società Cooperativa Agricola


Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente



Come già riportato nello Studio Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità A V.I.A., il sito non è sottoposto ai vincoli del Piano Regionale Paesistico, della Carta del vincolo idrogeologico, del Piano di assetto idrogeologico, a vincoli paesaggistici

Il sito non rientra nel piano stralcio difesa dalle alluvioni, sia per il rischio che per la pericolosità, né per il Rischio Idraulico in attuazione della direttiva 2007/60.

L'impianto di trattamento non è ricompreso tra le aree esondabili a maggiore rischio idraulico.

CARTA AREE ESONDABILI



fonte: geoportale Abruzzo

Non sono presenti aree protette (Parchi, Riserve, SIC, ZPS, IBA, etc..) nel raggio di 1 km.

L'area è ricompresa nel Bacino del Fiume Tordino, che costituisce un bacino regionale. Il Bacino è di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali Abruzzesi; il Fiume Tordino è stato individuato quale corso d'acqua significativo di primo ordine, ovvero con estensione del bacino imbrifero maggiore di 200 km².

Non sono presenti laghi, naturali e artificiali, significativi e non significativi.

In riferimento al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale del 2017, lo stabilimento ricade nell'art. 19 *Insedimenti monofunzionali*; in riferimento al PRG del comune di Mosciano Sant'Angelo, adottato con delibera C.C. n. 65 del 16/10/03, l'area è classificata sottozona D3 (Industriale).

RISPETTO DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI

In seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n.28/2019, in cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della Legge della Regione Abruzzo 23/01/2018 n.5 e in via consequenziale della Legge Regione Abruzzo del 19/12/20107 n. 45, per la presente relazione si applica la Deliberazione del Consiglio Regionale n.110/8 del 02/07/2018, con l'adeguamento al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).

Le tipologie di impianto ai quali applicare i criteri localizzativi sono suddivise in funzione dell'operazione di gestione prevalente che viene compiuta nell'ambito dell'impianto stesso, riportato in Tabella 18.2-1; nel caso della presente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi rientra nel **Gruppo D** Altri impianti di trattamento– **Sottogruppo 14** -*Trattamenti complessi* Selezione, cernita, riduzione volumetrica.

Di fatto le operazioni effettuate saranno preliminari antecedenti il recupero (R12) con le fasi di cernita, frammentazione e condizionamento, prima delle operazioni di recupero da R1 a R11 da parte di un soggetto terzo.

L'attività di Messa in riserva R13, per la quale è prevista l'esclusione dai criteri localizzativi, non sarà comunque effettuata in quanto i materiali da trattare saranno movimentati direttamente dal reparto di produzione all'impianto tramite muletti.

Al paragrafo 18.5 della "Relazione di Piano" sono definiti i livelli di tutela da adottare sul territorio regionale nelle fasi di Macro-localizzazione e Micro-localizzazione:

- livello di tutela integrale e tutela specifici, ovvero criteri ostativi per qualsiasi o per

specifici tipologie di impianto;

- livello di tutela penalizzante (con magnitudo di attenzione, limitante o potenzialmente escludente) che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale;
- livello di opportunità localizzativa, che costituisce criterio di preferenzialità la presenza di elementi di idoneità ed opportunità.

Si riporta di seguito tabella riassuntiva dei criteri con descrizione dell'applicabilità al sito considerato, evidenziando in verde i criteri non penalizzanti o opportunità ed in arancione i criteri penalizzanti con magnitudo di attenzione.

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
USO DEL SUOLO					
Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione (L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i.).	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non penalizzante: l'impianto si trova in zona industriale
Aree industriali e/o artigianali consolidate, di completamento e di espansione	Per le tipologie di impianto del gruppo A di tabella 18.2-1	Tutela integrale specifica	MICRO	-	Non applicabile: impianto di tipologia D14
Cave (D.M. 16/5/89; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 36/2003; D.Lgs. 117/2008)	Tutte le tipologie di impianto della tabella 18.2-1 salvo gli impianti della sottocategoria A1 e D10	Tutela integrale specifica	MICRO	-	Non applicabile: impianto di tipologia D14
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, L.R. 6/2005).	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase MICRO	Il criterio assume carattere di tutela integrale nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del R.D.267/1923 e recepite nei PRG dei comuni interessati	Non applicabile: l'impianto non si trova in area sottoposta a vincolo idrogeologico

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
Aree boscate (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g; L.R. n. 28 del 12/04/1994)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MACRO con verifica del livello prescrittivo escludente in fase MICRO	Il vincolo assume carattere di tutela integrale nelle aree dove sia effettivamente presente il bosco.	Non applicabile: l'impianto non si trova in area boscata
Aree di pregio agricolo (D.Lgs. n. 228/2001; L.R. 36/13)	Gruppo A (salvo A1) e B della tabella 18.2-1	Tutela integrale specifica	MACRO	Da applicare nelle aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF	Non applicabile: l'impianto è ubicato in zona industriale, non sono presenti aree di pregio agricolo
Aree di pregio agricolo (D.Lgs. n. 228/2001; L.R. 36/13)	Gruppi A1, C, D, E della tabella 18.2-1 e per le discariche a servizio di impianti di trattamento	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MICRO	Da applicare nelle aree agricole nell'ambito delle aree MIPAF. Il vincolo assume carattere di tutela integrale qualora sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione di una o più produzioni certificate	Non applicabile: l'impianto è ubicato in zona industriale, non sono presenti aree di pregio agricolo
Fasce di rispetto da infrastrutture viarie	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MICRO	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	In linea d'aria dal confine stradale (Autostrada A14) la distanza è di 35 mt come previsto da PRG del Comune di Mosciano, dalla strada statale 80 racc. di Teramo maggiore di 300 mt, dalla ferrovia maggiore di 30 mt.
Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE ESCLUDENTE	MICRO	Sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore dell'infrastruttura	L'impianto di trattamento è ubicato fuori da fasce di rispetto delle infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree.
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE					

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
Distanza dai centri e nuclei abitati	Tutte le categorie di Tabella 18.6-1	Tutela integrale specifica	MICRO	-	Non penalizzante: l'impianto è distante circa 360 mt (in linea d'aria) dalla frazione Molinetto e 860 mt dalla frazione di Mosciano Stazione
	Tutte le categorie non elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE	MICRO	Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati anche per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito- specifico e in relazione alla tipologia di impianto.	
Distanza da funzioni sensibili	Tutte le categorie di Tabella 18.6-2	Tutela integrale specifica	MICRO		Non applicabile: l'impianto non è ubicato vicino a funzioni sensibili
	Tutte le categorie <u>non</u> elencate in Tabella 18.6-1	Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE	MICRO	Gli impianti devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione	
Distanza da case sparse	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE	MICRO	Il potenziale impatto è minimizzabile tramite l'implementazione di adeguate misure mitigative	Attenzione: La casa isolata più prossima è a circa 360 mt aldilà del ponte autostradale.
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
Soggiacenza della falda (D.L. 36/2003)	Le categorie del Gruppo A (escluso il sottogruppo A1) di tabella 18.2-1.	Tutela integrale specifica	MICRO	-	Non applicabile: impianto di tipologia D14

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs 152/06; D.L. 258/00, PTA-DGR 614/2010)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: L'impianto di trattamento non è ubicato vicino a opere di captazione di acque ad uso potabile
Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA art.26, DGR 614/2010).	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: l'impianto di trattamento è ubicato oltre 10 mt da zone esterne all'alveo di piena ordinaria
Vulnerabilità della falda (D.Lgs 152/06 allegato 7, PTA - Delibera 614 del 9 agosto 2010)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE	MICRO	Il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima pioggia etc...)	Attenzione: dall'Elaborato 5-4 del PTA si deduce che l'acquifero del Tordino nell'area in esame ha vulnerabilità medio-alta. Tutte le dovute precauzioni progettuali sono state già attuate con la costruzione dell'opificio: impermeabilizzazione del terreno, regimazione acque di pioggia...
Tutela delle coste (L.R. 18/83 e s.m.i.)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	Fascia di 10 m	Non applicabile: l'impianto di trattamento è ubicato a circa 450 mt dalla sponda del fiume Tordino
		Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Nella fascia da 10 a 150 m dovrà essere valutato il progetto nel caso si trattasse di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico	Non applicabile: l'impianto di trattamento è ubicato a circa 450 mt dalla sponda del fiume Tordino
TUTELA DI DISSESTI E CALAMITA'					
Aree esondabili e di pericolosità idraulica					
Piano Stralcio Difesa dalle alluvioni (PSDA) - AdB Regione	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MACRO	Aree P3 e P4	Non applicabile: area non ricadente nel PSDA

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
Abruzzo)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Aree P2; i nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi ai piani di protezione civile e sia positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica	Non applicabile: area non ricadente nel PSDA
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MACRO	Aree P1. verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	Non applicabile: area non ricadente nel PSDA
Aree a rischio idrogeologico – Bacino fiume Tronto, Bacino fiume Trigno, Bacino fiume Tevere : NON APPLICABILE					
Comuni a rischio sismico (OPCM n.3274 del 20/03/2003, DGR n.438 del 29/03/2005	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MACRO	Nei comuni classificati sismici si devono rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree a rischio sismico	Attenzione: Il Comune di Mosciano S.A. è stato classificato come Zona 3: In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2
Tutela della qualità dell'aria (PRT Qualità dell'aria)	Impianti del gruppo B della tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MACRO	Necessario garantire le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento e mantenimento definite	Non applicabile: area ricadente nel comune di Mosciano S.A. in zona IT1306: Zona a maggiore pressione antropica. Gli impianti di trattamento meccanico dei rifiuti non sono oggetto di Misure del Piano.
Tutela dell'ambiente naturale					
Aree naturali protette	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1 a esclusione degli impianti in categoria E	Tutela integrale specifica	MACRO	-	Non applicabile: area non ricadente in area protetta

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
	Per gli impianti della categoria E in Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo POTENZIALEMENTE ESCLUDENTE	MACRO	Gli interventi in dette aree sono comunque oggetto di nulla osta da parte dell'Ente Parco	
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MACRO	-	Non applicabile: area non ricadente nella Rete Natura 2000
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97	Non applicabile: area a distanza di 18 km dalla Rete Natura 2000 -SIC IT7120081 Tordino medio corso e 3,40 Km dalla riserva Naturale del Borsacchio
Tutela dei beni culturali e paesaggistici					
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L.1089/39, D.Lgs. n.42/04)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: non sono presenti beni storici, artistici, archeologici e paleontologici
Territori costieri (art.142 comma 1 lettera a) D.Lgs. n.42/04, LR 18/83 e smi)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: area non ricadente in zona costiera
Distanza dai laghi (art.142 comma 1 lettera c) D.Lgs. n.42/04, LR 18/83 e smi)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: nelle vicinanze non sono presenti laghi
Altimetria (art.142 comma 1 lettera d) D.Lgs. n.42/04)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MACRO	-	Non applicabile: sito ad altezza compresa tra 0 e 500 mt slm
Zone umide (art.142 comma 1 lettera i) D.Lgs. n.42/04)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: area non ricadente e non vicina a zona umida

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
Zona di interesse archeologico (art.142 comma 1 lettera m) D.Lgs. n.42/04 e PPR art.14)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MICRO	-	Non applicabile: area non ricadente e non vicina a zona di interesse archeologico
Distanza da corsi d'acqua (D.Lgs. 42/04 art. 142 lettera c)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Il progetto deve essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 42/04 e smi	Non applicabile: l'impianto di trattamento è ubicato a circa 450 mt dalla sponda del fiume Tordino
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all'art.136 lettera c) e d) D.Lgs n.42/04) dichiarati di notevole interesse pubblico	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Il progetto deve essere sottoposto a valutazione paesistica ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 42/04 e smi	Non applicabile: beni non presenti
Usi civici (lettera h) comma 1 art. 142 D.Lgs n.42/04	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo LIMITANTE	MICRO	L'impianto potrà essere località. previo assenso dell'Autorità competente	Non applicabile: usi civici non presenti
Aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Tutela integrale	MACRO	Zona A1, A2, A3 e B2 in ambiti montani e costieri	ATTENZIONE: area ricompresa in zona nell'Ambito territoriale 8 – Fiumi Tordino e Vomano ed è identificato come "Insediamenti produttivi consolidati" in un'area a trasformazione a regime ordinario D. In direzione nord e nord est sono presenti "Insediamenti residenziali consolidati" in area a trasformabilità condizionata C1
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzante a magnitudo LIMITANTE	MACRO	Zone B2 in ambiti fluviali e Zona B2, C1, C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	
	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE	MICRO	Zona D per ambiti costieri e fluviali. Verificare le condizioni di fattibilità a scala comunale	
Livelli di opportunità localizzativa					

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente

ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fattore	Categorie di impianti ai quali si applica	Livello di prescrizione	Fase di applicazione	Note	Verifica
Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste	Per gli impianti dei gruppi B e D (ad esclusione del trattamento e recupero inerti) ed E della Tabella 18.2-1	Fattore di opportunità localizzativa	MICRO	Per gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti di categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi	Opportunità: l'attività di trattamento è localizzata all'interno di un insediamento produttivo esistente
Dotazione di infrastrutture	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Fattore di opportunità localizzativa	MICRO	-	Opportunità: Sito esistente dotato già in infrastrutture viarie, energetiche e immobili utilizzabili
Vicinanza alle aree di maggiore produzione di rifiuti	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Fattore di opportunità localizzativa	MICRO	-	Non applicabile: rifiuto prodotto dalla stessa azienda e destinato a impianto terzo di recupero
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Fattore di opportunità localizzativa	MICRO	-	Non applicabile: rifiuto prodotto dalla stessa azienda e destinato a impianto terzo di recupero
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (DM 16/05/89, D.Lgs. 152/06)	Tutte le categorie di Tabella 18.2-1	Fattore di opportunità localizzativa	MICRO	-	Non applicabile: area industriale esistente
Area agricola a limitata vocazione produttiva	Tutti gli impianti di categoria C	Fattore di opportunità localizzativa	MICRO	-	Non applicabile: attività della categoria D14

ALL.COOP Società Cooperativa Agricola

Sede Legale: Strada Provinciale n. 22 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

C.F./P. IVA e N. Iscr. al Registro delle Imprese di Teramo: 00933430670

R.E.A. di Teramo: TE 105838

PEC: allcoop@pec.amadori.it

Iscrizione Albo Cooperative n. A 103785 del 09/02/2005 - Sezione Coop. a Mutualità Prevalente