



# REGIONE ABRUZZO

## COMUNE di CHIETI



**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/160 del 07/07/2021, inerente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti specialipericolosi e non pericolosi - Centro Depurazione s.r.l.**  
**Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.**



### CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.

Via Don Primo Mazzolari, 66100 - Chieti (CH)  
Telefono: (+39)0871.552772, web: [www.centrodepurazionirl.it](http://www.centrodepurazionirl.it),  
e-mail: [segreteria@centrodepurazionirl.it](mailto:segreteria@centrodepurazionirl.it), pec: [centrodepurazionirl@pec.it](mailto:centrodepurazionirl@pec.it)

Certificazioni



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001 • ISO 14001  
ISO 45001

IL RICHIEDENTE:  
(Timbro e firma)

IL PROGETTISTA:  
(Timbro e firma)

Indice

Revisione / Revision / Modification

Data

Disegno



### RANABLU S.r.l.


Via Aldo Moro 113, 66020 S. Giovanni Teatino (CH)  
Telefono: (+39) 0858431565, web: [www.ranablu.it](http://www.ranablu.it),  
e-mail: [info@ranablu.it](mailto:info@ranablu.it), pec: [a.roncone@pec.ranablu.it](mailto:a.roncone@pec.ranablu.it)

DISEGNI DI RIFERIMENTO N°:  
Reference drawings / Plans de référence

-----

SCALA DISEGNO:  
Drawing Scale  
Echelle Dessin

1:1



SCALA PLOTTAGGIO:  
Plot scale / Echelle de plot.

1:1

Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

## Convenzione con Consorzio Bonifica Centro

-----

-----

SOSTITUISCE IL NUM.  
Replaces Number  
Remplace Nombre

----

REDATTO:  
Prepared by / Rédigé par

15/12/2023

M. Luigioni

VERIFICATO:  
Checked by / Vérifié

15/12/2023

A. Roncone

APPROVATO:  
Approved / Approuvé

----

A. Levato

CLIENTE:  
Customer / Client

Centro Depurazione S.r.l.

LOCALITA':  
Locality / Localité

Chieti (CH)

ELABORATO N°: Document N°

# 22.078.05U.0006

Rev.

Pagina / Page

1 di 15

## CONVENZIONE ECONOMICA

### TARIFFA ALLO SCARICO

L'anno duemilaventitre, il giorno primo (1) del mese di dicembre, in Chieti Scalo alla Via Gizio n. 36, presso la Sede del Consorzio di Bonifica Centro, tra i signori:

- L'avv. VALENZA Daniela, Commissario Regionale del **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO** con sede in Chieti (CH), a tale carica nominato con Decreto del Presidente della G.R.A. n. 61 del 25/07/2023, di seguito denominato "Consorzio" o, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 175 del 2016, "Amministrazione pubblica" (C.F. 01803810694);

- Dott. MAZZOTTA Salvatore, Legale Rappresentante della **Centro Depurazione S.r.l.**, con sede legale e domicilio fiscale in Chieti (CH), Via Primo Mazzolari, C.F. e P.IVA n. 02720730692, indirizzo pec [centrodepurazionesrl@pec.it](mailto:centrodepurazionesrl@pec.it),

### PREMESSO CHE

- il Consorzio sovrintende alla gestione dell'impianto di depurazione S. Martino di Chieti, attraverso cui provvede al trattamento dei reflui civili provenienti da parte del sistema fognario della Città di Chieti e al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi così come da Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DPC 026/31 del 04.02.2019 e s.m.i;
- all'interno della suddetta proprietà consortile è collocata una installazione autorizzata con A.I.A. adibita al *trattamento di rifiuti liquidi* le cui acque di scarico conferiscono direttamente all'impianto di depurazione S. Martino attraverso una specifica condotta, per poi essere ulteriormente trattate prima dello scarico finale nel corpo idrico ricettore;
- Con delibera n. 521 dell'8 agosto 2019, il Consorzio di Bonifica Centro ha indetto la "*Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato a cui cedere il 40% del capitale della società costituenda per la gestione del trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi*", con aggiudicazione mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Direttoriale n. 28 del 02.02.2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara CIG 8004659592, in favore dell'operatore economico Ecosistem;
- per l'acquisizione del ramo d'azienda, con atto del 23/03/2021, per Notar Giovanni Maria Plasmati di Chieti, repertorio n. 9853, raccolta n. 7183, è stata all'uopo costituita tra il "Consorzio" e la "ECOSISTEM srl", la Società a partecipazione mista pubblico – privata

denominata **CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.**, con sede in Chieti, alla Via P. Mazzolari snc.;

- la CENTRO DEPURAZIONE srl, dopo aver volturato l'AIA ex Depuracque, ha iniziato la propria attività di trattamento rifiuti liquidi in data 3 giugno 2021 dandone comunicazione agli Enti Preposti;
- il Consorzio, pur avendo ridotto i parametri allo scarico (VLE) in data successiva al bando di gara, introducendo una nuova tabella più restrittiva, ha mantenuto invariate le tariffe allo scarico, pretendendo dalla Centro Depurazione la corresponsione di €/mc 9,83 fino a 20.000 mc/anno ed €/mc 7,45 oltre le 20.000 mc/anno;
- la Centro Depurazione ha più volte richiesto il ripristino dei parametri originari, al netto delle BAT 20 e fermo restando la capacità depurativa del Consorzio;
- l'ARTA Abruzzo, a seguito di controlli effettuati sulle installazioni di Centro Depurazione e del Consorzio, ha riscontrato la necessità di rendersi promotrice di un incontro tecnico al fine *“di poter individuare le modalità, la gestione e le tempistiche di scarico della ditta Centro Depurazione al depuratore San Martino, nonché individuare in maniera univoca i punti di controllo e di conformità di tale scarico”*;
- la Regione Abruzzo ha convocato l' **incontro tecnico** per il giorno **15 settembre alle ore 9:30** presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, siti in via Catullo n. 2 a Pescara,
- all' esito della riunione si è convenuto tra il Consorzio e la Centro Depurazione, in accoglimento alle osservazioni dell'ARTA, di formulare una proposta per regolamentare *“modalità, gestione e tempistiche di scarico della ditta Centro Depurazione al depuratore San Martino, nonché individuare in maniera univoca i punti di controllo e di conformità di tale scarico”*, da sottoporre con relativo layout all'approvazione degli Enti Preposti;
- alla luce delle modifiche da apportare inerenti la tabella con i VLE da assegnare alla Centro Depurazione, si rende necessaria la rideterminazione della tariffa allo scarico, sia per il cd. “periodo transitorio” ( tempo di vigenza dell'attuale tabella VLE) sia per il cd. “periodo definitivo”( tempo di entrata in vigore nuova Tabella VLE);

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra generalizzate

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 – Determinazione della tariffa**

La Centro Depurazione riconoscerà al Consorzio per il cd. "periodo transitorio" (tempo di vigenza dell'attuale tabella VLE e comunque non oltre il 31.12.2023) le seguenti tariffe:

**tariffa cd. piena da applicare ai quantitativi dei rifiuti in ingresso risultanti dal registro di carico-scarico:**

€/mc 5,00 (cinque/00);

**tariffa cd. ridotta da applicare ai quantitativi di rifiuti risultanti per differenza dal misuratore contalitri:**

€/mc 3,00 (tre/00)

Dall'entrata in vigore della nuova tabella e comunque dal 01.01.2024, cd. "periodo definitivo", in riferimento alle deroghe concesse dal Consorzio fissate nella tabella (Allegato A) la Centro Depurazione riconoscerà per lo scarico in fognatura le seguenti tariffe:

**tariffa cd. piena da applicare ai quantitativi dei rifiuti in ingresso risultanti dal registro di carico-scarico:**

€/mc 7,00 (sette/00) fino a 20.000 mc/anno;

€/mc 5,00 (cinque/00) oltre le 20.000 mc/anno;

**tariffa cd. ridotta da applicare ai quantitativi di rifiuti risultanti per differenza dal misuratore contalitri:**

€/mc 3,00 (tre/00)

La revisione della tariffa potrà essere chiesta in ogni momento da entrambe le parti in relazione all'andamento del mercato e alle contingenze legislative ed amministrative (variazione delle soglie allo scarico, variazioni autorizzative, ecc.).

### **Art.3 Procedura allo scarico e relative penali**

Lo scarico del refluo proveniente da Centro Depurazione avverrà in una vasca (ex ispessitore) della capienza di 460 mc circa. Il refluo da tale vasca a sua volta, in maniera continuativa, confluirà, in base alle sue caratteristiche, nel pretrattamento biologico oppure nella vasca di equalizzazione del chimico/fisico del Consorzio.

Se, le analisi effettuate sul campionario in uscita da Centro Depurazione, di cui ha l'accesso esclusivo il Consorzio, dovessero confermare la conformità del refluo alla tabella allegata, lo stesso confluirà nel pretrattamento biologico del Consorzio.

Qualora, invece, si evidenziassero dei superamenti delle soglie limite individuate nella tabella allegata, fermo restando la valutazione sulla capacità residua di depurazione, stabilita esclusivamente dal Consorzio, il rifiuto verrà conferito:

1. Nel pretrattamento biologico se i superamenti sono limitati a parametri diversi dalla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in tal caso, verrà applicata una penale quantificata sulla base del numero dei parametri superati. Per ogni parametro superato la penale sarà di € 4,00 a tonnellata conferita nella giornata in cui è stata rilevata la non conformità.
2. Nella vasca di equalizzazione del chimico/fisico del Consorzio se i superamenti sono legati a parametri previsti dalla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. verrà applicata, in tal caso, una penale quantificata sulla base del numero dei parametri superati. Per ogni parametro superato la penale sarà di € 8,00 a tonnellata conferita nella giornata in cui è stata rilevata la non conformità.

Qualora, infine, si evidenziassero dei superamenti delle soglie limite individuate nella tabella allegata, tali da compromettere la capacità depurativa dell'impianto di depurazione, il Consorzio, bloccherà lo scarico della vasca (ex ispessitore) e Centro Depurazione, a proprie spese, provvederà all'espurgo del refluo e al successivo trattamento/smaltimento.

#### **Art. 4 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia dal 01 dicembre 2023 e sino alla scadenza del contratto di partenariato pubblico-privato

#### **Art. 5 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti.**

La rendicontazione dovrà avvenire tassativamente entro i primi dieci (10) giorni successivi al mese di riferimento, in termini di quantità e qualità, attraverso l'invio di apposito report che verrà trasmesso dalla Centro Depurazione al Consorzio.

Nel report saranno indicati i quantitativi dei rifiuti in ingresso risultanti dal registro di carico e scarico per i quali si applicherà la tariffa cd. piena in base alla fascia di riferimento e quelli risultanti per differenza dal misuratore contalitri, per i quali si applicherà la tariffa cd. ridotta.

Il Consorzio, dopo aver effettuato le verifiche di controllo sulla correttezza dei dati, provvederà ad emettere la relativa fattura.

Le fatture emesse dal Consorzio dovranno essere pagate entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di ricezione della relativa fattura.

Decorso il termine sopra indicato, salvo che la società Centro Depurazione dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, il Consorzio avrà diritto alla corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012 sull'importo dovuto.

#### **Art. 6 – Rivalutazione ISTAT tariffa**

Le tariffe della presente convenzione sono soggette ad adeguamento ISTAT a decorrere dall'anno 2025, nei modi e termini di legge.

#### **Art. 7 – Risoluzione e sospensione della Convenzione**

Le parti potranno risolvere o sospendere in qualsiasi momento la presente Convenzione per motivi legati ai provvedimenti autorizzativi o per disposizione delle Autorità di controllo, senza che a seguito di ciò l'una possa avanzare e/o pretendere dall'altra alcun ristoro o risarcimento.

#### **Art. 8– Referenti**

Per tutto ciò che attiene l'esecuzione della presente convenzione, il Consorzio potrà fare riferimento al Dott. Francesco Giugno.

Il referente del Consorzio sarà invece il Dott. Stefano Tenaglia.

#### **Art. 9– Tracciabilità flussi finanziari**

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

#### **Art. 10 – Nullità parziale e rinvio alla legislazione vigente**

La nullità di una o più delle clausole sopra indicate non comporta in ogni caso la nullità della convenzione.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla norma del Codice Civile e delle leggi speciali che regolano la materia.

#### **Art. 11 – Tutela della privacy e riservatezza**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste nel presente Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto ciascuna Parte presta il consenso al trattamento dei dati personali e a trasmetterli esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al Contratto.

#### **Art. 12 – Registrazione**

La registrazione della presente convenzione sarà eseguita solo nel caso in cui risultasse necessaria e le relative e consequenziali spese saranno ad esclusivo carico della parte che, con il proprio comportamento, ne avrà causato l'eventuale registrazione.

#### **Art. 13 - Modifiche ed integrazioni contrattali**

Qualsiasi modifica ad una delle disposizioni del presente Contratto sarà valida ed avrà efficacia solo se stipulata per iscritto di comune accordo tra le Parti.

#### **Art. 14 - Foro competente**

Per ogni controversia le parti riconoscono competente il foro di Chieti.


#### **Art. 15– Sottoscrizione del contratto**

La presente convenzione viene sottoscritta tra le Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato A: Tabella limiti allo scarico

**Per la Centro Depurazione S.r.l.**

Dott. Salvatore Mazzotta



**Per il Consorzio di Bonifica Centro**

Avv. Daniela Valenza






Tabella 1

## VALORI LIMITI ALLO SCARICO DELLE ACQUEE REFLUE INDUSTRIALI CENTRO DEPURAZIONE

Parametro	Unità di Misura	Valori Limite Revisionato Acque Reflue Industriali
pH		5,5 - 9,5
Temperatura	°C	35
Colore		non percettibile con diluizione 1:40
Odore		non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani		assenti
Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 800
BOD5	mg/L	≤ 3000
COD	mg/L	≤ 6000
COD/BOD5		3
Alluminio	mg/L	≤ 2
Arsenico	mg/L	≤ 0,1
Bario	mg/L	-
Boro	mg/L	≤ 20
Cadmio	mg/L	≤ 0,02
Cromo totale	mg/L	≤ 0,3
Cromo VI	mg/L	≤ 0,1
Ferro	mg/L	≤ 20
Manganese	mg/L	≤ 4
Mercurio	mg/L	≤ 0,005
Nichel	mg/L	≤ 2
Piombo	mg/L	≤ 0,2
Rame	mg/L	≤ 0,1
Selenio	mg/L	≤ 0,03
Stagno	mg/L	≤ 1
Zinco	mg/L	≤ 0,5
Antimonio	mg/L	≤ 1
Vanadio	mg/L	≤ 1
Cianuri totali	mg/L	≤ 1
Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
Solfuri (S)	mg/L	≤ 2
Solfiti (SO3)	mg/L	≤ 2
Solfati (SO4)	mg/L	≤ 5000
Cloruri (Cl)	mg/L	≤ 10000
Fluoruri	mg/L	≤ 12
Fosforo totale (P)	mg/L	≤ 20
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/L	≤ 800
Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤ 3
Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤ 50
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	≤ 40
Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
Fenoli	mg/L	≤ 1
Aldeidi	mg/L	≤ 2
Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2
Tensioattivi totali	mg/L	≤ 30
Anionici		
Non Ionici		
Cationici		
Pesticidi Fosforati	mg/L	≤ 0,1
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	≤ 0,05
tra cui:		
- aldrin	mg/L	≤ 0,01
- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
- endrin	mg/L	≤ 0,002
- isodrin	mg/L	≤ 0,002
Solventi clorurati	mg/L	≤ 0,2





# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

---

**DECRETO COMMISSARIALE N. 28 DEL 1 Dicembre 2023**

**OGGETTO:** Convenzione regolante i rapporti tra la società Centro Depurazione srl e il Consorzio alla luce dei nuovi valori limite di emissione (VLE) allo scarico dei rifiuti presso il depuratore San Martino.

## IL COMMISSARIO REGIONALE

### PREMESSO CHE

- il Consorzio sovrintende alla gestione dell'impianto di depurazione S. Martino di Chieti, attraverso cui provvede al trattamento dei reflui civili provenienti da parte del sistema fognario della Città di Chieti e al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi così come da Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DPC 026/31 del 04.02.2019 e s.m.i;
- all'interno della suddetta proprietà consortile è collocata una installazione autorizzata con A.I.A. adibita al *trattamento di rifiuti liquidi* le cui acque di scarico conferiscono direttamente all'impianto di depurazione S. Martino attraverso una specifica condotta, per poi essere ulteriormente trattate prima dello scarico finale nel corpo idrico ricettore;
- Con delibera n. 521 dell'8 agosto 2019, il Consorzio di Bonifica Centro ha indetto la *"Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato a cui cedere il 40% del capitale della società costituenda per la gestione del trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi"*, con aggiudicazione mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con Determinazione Direttoriale n. 28 del 02.02.2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara CIG 8004659592, in favore dell'operatore economico Ecosistem;
- per l'acquisizione del ramo d'azienda, con atto del 23/03/2021, per Notar Giovanni Maria Plasmati di Chieti, repertorio n. 9853, raccolta n. 7183, è stata all'uopo costituita tra il "Consorzio" e la "ECOSISTEM srl", la Società a partecipazione mista pubblico – privata denominata Centro Depurazione S.r.l., con sede in Chieti, alla Via P. Mazzolari snc.;
- la Centro Depurazione srl, dopo aver volturato l'A.I.A. ex Depuracque Srl SU, ha iniziato la propria attività di trattamento rifiuti liquidi in data 3 giugno 2021 dandone comunicazione agli Enti Preposti;
- il Consorzio, pur avendo ridotto i parametri allo scarico (VLE) in data successiva al bando di gara, introducendo una nuova tabella più restrittiva, ha mantenuto invariate le tariffe allo scarico, pretendendo dalla Centro Depurazione srl la corresponsione di €/mc 9,83 fino a 20.000 mc/anno ed €/mc 7,45 oltre le 20.000 mc/anno;
- la Centro Depurazione Srl ha più volte richiesto il ripristino dei parametri originari, al netto delle BAT 20 e fermo restando la capacità depurativa del Consorzio;
- l'ARTA Abruzzo, a seguito di controlli effettuati sulle installazioni di Centro Depurazione Srl e del Consorzio, ha richiesto agli stessi di formulare una proposta per regolamentare *"modalità, gestione e tempistiche di scarico della ditta Centro Depurazione al depuratore San Martino, nonché individuare in maniera univoca i punti di controllo e di conformità di tale scarico"*, da sottoporre con relativo layout all'approvazione degli Enti Preposti;
- in seguito alle modifiche inerenti la tabella con i VLE da assegnare alla Centro Depurazione Srl, è necessaria la rideterminazione della tariffa allo scarico, sia per il cd. "periodo transitorio" (tempo di vigenza dell'attuale tabella VLE) sia per il cd. "periodo definitivo" (tempo di entrata in vigore nuova Tabella VLE);

**VISTA** la relazione del Temporary Manager Ing. Mario Santini allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

**ATTESO** che nella gara a doppio oggetto di cui nelle premesse che ha portato alla costituzione della Centro Depurazione Srl non era prevista alcuna convenzione che

regolasse le modalità di gestione e le tempistiche di scarico della ditta Centro Depurazione Srl al depuratore San Martino;

**CONSIDERATO** che i rapporti tra Centro Depurazione srl e il Consorzio, nelle more della stipula di una nuova convenzione, sono stati regolamentati ai sensi della Delibera Commissariale n. 16 del 12.04.2021 nella quale si dispone quanto segue: *“di prorogare ..... la validità della Convenzione stipulata con la società Depuracque srl SU ..... in attesa della stipula di una nuova convenzione che regolerà l'utilizzo degli impianti e i rapporti tra la Centro Depurazione Srl e lo scrivente ente”*;

**CONSIDERATO**, altresì, che si rende necessario una rimodulazione delle tariffe allo scarico rispetto a quelle stabilite con la Depuracque srl SU che erano state formulate sulla base di VLE allo scarico meno restrittivi rispetto a quelli successivamente individuati dal Consorzio con la Delibera Commissariale n. 263/2017 e la Delibera Commissariale n. 266/2019;

**RITENUTA** la necessità di stipulare una nuova convenzione che regoli i rapporti tra Centro Depurazione srl e il Consorzio alla luce dei nuovi VLE allo scarico dei rifiuti al depuratore San Martino;

**PRESO ATTO** della bozza di Convenzione allegata al presente atto;

**PRESO ATTO**, altresì:

- che il provvedimento non comporta impegno di spesa, pertanto, ai sensi dell'art.183 comma 7 del TUEL non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 61 del 25 luglio 2023

## DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della relazione del *Temporary manager*, Ing. Mario Santini, in data del 21.11.2023, parte integrante e sostanziale del presente atto e recante la tabella dei limiti allo scarico;
3. di approvare la bozza e stipulare la Convenzione tra la Centro Depurazione srl e il

Consorzio di Bonifica Centro – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - regolante i rapporti tra la società Centro Depurazione srl e il Consorzio alla luce dei nuovi valori limite di emissione (VLE) allo scarico dei rifiuti presso il depuratore San Martino;

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento;
5. di notificare il provvedimento alla Centro Depurazione srl.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Stefano Tenaglia)

IL COMMISSARIO REGIONALE  
(Avv. Daniela Valenza)



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato in data 04.12.2023 all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Centro e sul sito istituzionale nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE \ Provvedimenti \ *Provvedimenti Organi di indirizzo politico-amministrativo* ai sensi dell'art. 50, comma 2, dello Statuto approvato con Deliberazione commissariale n. 695 del 06.11.2020.

Chieti, li 05.12.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti  
Maria Giovanna Baldacci



