



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 30/01/2024

Riferimento: Prot. n. 26428 del 23/01/2024

Codice pratica: 24/0026428
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)Alla Ditta CIVETA Srl
amministrazione@pec.civeta.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta integrazioni, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Codice Pratica 24/0026428
Progetto RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI
Richiedente CIVETA Srl
Comune Cupello (CH)

In riferimento al progetto di “*RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI*” per il quale, in data 23/01/2024 (ns. prot.n. 26428), codesta spettabile Ditta ha fatto istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Il comma 2, dell'art. 19, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i stabilisce che “*Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...)*”.

Ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta dallo scrivente Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 5, D.G.R. 713/2022), si comunica che, configurandosi la variante come sostanziale ai fini autorizzatori, risulta necessario integrare la documentazione con un puntuale confronto della stessa con i criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 02/07/2018, argomentando, inoltre, circa la congruità della proposta rispetto alla pianificazione regionale vigente in tema di rifiuti.

Ciò in quanto il Giudizio CCR-VIA n. 4080 del 21/11/2024, di chiusura del procedimento di Valutazione Preliminare per il progetto di “*Modifica non sostanziale consistente nella rimodulazione dei quantitativi in ingresso di rifiuti*”, tra le premesse, riporta quanto segue:

“[...]

Valutato che l'aumento del 15% (prevista dalla L. 36/2013 e dalle DGR sulle VnS) possa essere rimodulato solamente per il quantitativo corrispondente alla RUI così come autorizzato nell'AIA originaria e nello specifico: 22.000 t/a + 15% = 25.300 t/a, ferma restando la potenzialità totale di 52.900 t/a; [...]

Rilevato che tale modifica avrà validità temporale fino all'attivazione del costruendo impianto ex Ladurner, poiché nell'AIA DPC026/118 del 2021 è espressamente riportato che, al momento dell'attivazione del nuovo impianto, in capo al CIVETA rimarrebbero solo 22.000 t/a di RUI (Operazioni D8 e D9) e che

qualsiasi altra richiesta rispetto a quanto sopra debba essere attivata in variante sostanziale alle autorizzazioni vigenti”.

Si ricorda che, ai sensi del comma sopra richiamato, *“il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.*

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l'ing. Andrea Santarelli, tel. 0862.364606, email andrea.santarelli@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile
dell'Ufficio Valutazioni Ambientali
ING. ANDREA SANTARELLI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Dirigente
del Servizio Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO DIGITALMENTE)