



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 06/02/2024

Riferimento: *Prott. n. 0030585 del 25/01/2024 e 0030571/24 del 25/01/2024*
Codice pratica: **24/0041954** (Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Spett.le Ditta Ferretti S.r.l.
ferrettisrl@pecaruba.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta di chiarimenti e integrazioni, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Codice Pratica	24/0041954
Progetto	PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA Luogo dell'intervento: C.da Case Novere – S. Egidio alla Vibrata (TE)
Richiedente	Ferretti S.r.l.
Comune	Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

In riferimento all'istanza di Verifica di Assoggettabilità, ex art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avviata da codesta spettabile Ditta in data 25/01/2024 e successivamente perfezionata con nota acquisita al prot.n. 41954 del 01/02/2024, per il "PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA Luogo dell'intervento: C.da Case Novere – S. Egidio alla Vibrata (TE)", si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.lgs152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che: "Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente [...]".

Tutto ciò premesso, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 5 DGR 713/2022), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi risulta necessario integrare la documentazione come di seguito descritto.

Considerato che all'interno dell'area di escavazione è presente un graficismo di pericolosità di scarpata Ps ai sensi vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, occorre relazionare rispetto alla compatibilità della proposta progettuale in relazione alle Norme di Attuazione del PAI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 "il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Antonella Iannarelli (mail antonella.iannarelli@regione.abruzzo.it – tel. 0862364637) o l'Ing. Andrea Santarelli (mail andrea.santarelli@regione.abruzzo.it – tel. 0862364606).

Distinti saluti.

L'istruttore tecnico
DOTT.SSA ANTONELLA IANNARELLI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Responsabile
dell'Ufficio Valutazioni Ambientali
ING. ANDREA SANTARELLI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente
del Servizio Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO DIGITALMENTE)