

ALLEGATO 3

Risultati dei Modelli ai Recettori

RISULTATI DEL MODELLO DI CALCOLO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) PER LA RICADUTA DI INQUINANTI - RECETTORI NON RESIDENZIALI

NB: i risultati sono approssimati alla prima cifra decimale

Nome	Descr	Conc. PM10 24h	Conc. Limite PM10 24h	Conc. PM10 1yr	Conc. Limite PM10 1yr	Conc. PM2.5 1yr	Conc. Limite PM2.5 1yr	Conc. NO2 1h	Conc. Limite NO2 1h	Conc. NO2 1yr	Conc. Limite NO2 1yr	Conc. SO2 1h	Conc. Limite SO2 1h	Conc. SO2 24h	Conc. Limite SO2 24h	Conc. C6H6 1yr	Conc. Limite C6H6 1yr
R01	Ristorante Coccialonga	1,6	50,0	1,1	40,0	1,3	25,0	29,1	200,0	1,5	40,0	14,0	125,0	1,9	350,0	0,2	5,0
R02	Scuola Alanno Scalo	2,2	50,0	0,9	40,0	1,0	25,0	46,5	200,0	0,9	40,0	23,5	125,0	3,2	350,0	0,2	5,0
R03	Istituto omnicomprensivo Alanno	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,8	200,0	0,0	40,0	0,2	125,0	0,0	350,0	0,0	5,0
R04	Istituto Omnicomprensivo Alanno	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,9	200,0	0,0	40,0	0,2	125,0	0,0	350,0	0,0	5,0
R05	Scuola Media	0,1	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	7,5	200,0	0,2	40,0	2,1	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0
R06	Scuola Elementare	0,1	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	7,8	200,0	0,2	40,0	2,1	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0
R07	Scuola dell'Infanzia	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,1	200,0	0,0	40,0	0,2	125,0	0,0	350,0	0,0	5,0
R08	Scuola Elementare	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,7	200,0	0,0	40,0	0,1	125,0	0,0	350,0	0,0	5,0
R09	Scuola Secondaria	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,6	200,0	0,0	40,0	0,1	125,0	0,0	350,0	0,0	5,0
R10	Scuola primaria	0,2	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	4,2	200,0	0,1	40,0	1,3	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0
R11	Scuola Secondaria	0,2	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	4,1	200,0	0,2	40,0	1,3	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0
R12	RSA - Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,3	200,0	0,0	40,0	0,2	125,0	0,0	350,0	0,0	5,0
R13	Centro diurno pensionati	0,1	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	7,2	200,0	0,2	40,0	2,0	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0
R14	Istituto Comprensivo Rosciano	0,3	50,0	0,2	40,0	0,2	25,0	4,4	200,0	0,3	40,0	0,5	125,0	0,1	350,0	0,0	5,0
R15	ASL Scafa	0,1	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	7,2	200,0	0,2	40,0	2,0	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0
R16	Azienda USL Scafa	0,1	50,0	0,1	40,0	0,1	25,0	7,9	200,0	0,2	40,0	1,9	125,0	0,2	350,0	0,0	5,0

RISULTATI DEL MODELLO DI CALCOLO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) PER LA RICADUTA DI INQUINANTI - RECETTORI RESIDENZIALI

NB: i risultati sono approssimati alla prima cifra decimale

Nome	Descr	Conc. PM10 24h	Conc. Limite PM10 24h	Conc. PM10 1yr	Conc. Limite PM10 1yr	Conc. PM2.5 1yr	Conc. Limite PM2.5 1yr	Conc. NO2 1h	Conc. Limite NO2 1h	Conc. NO2 1yr	Conc. Limite NO2 1yr	Conc. SO2 1h	Conc. Limite SO2 1h	Conc. SO2 24h	Conc. Limite SO2 24h	Conc. C6H6 1yr	Conc. Limite C6H6 1yr
R17	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,4	200,0	0,1	40,0	0,8	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R18	Tessuto residenziale continuo e denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,6	200,0	0,2	40,0	2,2	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R19	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,8	200,0	0,1	40,0	2,0	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R20	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,9	200,0	0,2	40,0	1,7	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R21	Insedimento rado	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,3	200,0	0,2	40,0	2,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R22	Insedimento rado	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	4,2	200,0	0,1	40,0	0,5	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R23	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,0	200,0	0,2	40,0	2,0	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R24	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,5	200,0	0,0	40,0	0,2	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R25	Insedimento rado	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,5	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R26	Tessuto residenziale continuo e denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,8	200,0	0,2	40,0	2,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R27	Insedimento rado	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,9	200,0	0,2	40,0	2,2	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R28	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,6	200,0	0,2	40,0	1,9	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R29	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	5,0	200,0	0,1	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R30	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	5,0	200,0	0,1	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R31	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,5	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R32	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,3	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R33	Insedimento rado	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,6	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R34	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,7	200,0	0,0	40,0	0,4	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R35	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,4	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R36	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,2	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R37	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,2	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R38	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,3	200,0	0,1	40,0	0,2	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R39	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,6	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R40	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,1	200,0	0,0	40,0	0,4	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R41	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,6	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R42	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,1	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R43	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,7	200,0	0,1	40,0	2,1	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R44	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,1	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R45	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,8	200,0	0,1	40,0	3,8	350,0	0,4	125,0	0,0	5,0
R46	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,8	200,0	0,1	40,0	5,8	350,0	0,7	125,0	0,0	5,0
R47	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,9	200,0	0,1	40,0	4,4	350,0	0,5	125,0	0,0	5,0
R48	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,6	200,0	0,1	40,0	4,3	350,0	0,6	125,0	0,0	5,0
R49	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	4,3	200,0	0,0	40,0	3,8	350,0	0,5	125,0	0,0	5,0
R50	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,9	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R51	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,6	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R52	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,9	200,0	0,0	40,0	4,1	350,0	0,4	125,0	0,0	5,0
R53	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,5	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R54	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,9	200,0	0,0	40,0	0,7	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R55	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,7	200,0	0,0	40,0	0,2	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R56	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,9	200,0	0,0	40,0	2,9	350,0	0,4	125,0	0,0	5,0
R57	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	2,5	200,0	0,0	40,0	2,2	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0

R58	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,6	200,0	0,0	40,0	2,2	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R59	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,2	200,0	0,0	40,0	1,3	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R60	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,2	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R61	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,0	200,0	0,0	40,0	0,5	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R62	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,9	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R63	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,2	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R64	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	0,8	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R65	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,0	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R66	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,0	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R67	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,0	200,0	0,0	40,0	0,2	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R68	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	0,9	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R69	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,9	200,0	0,1	40,0	0,6	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R70	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,0	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R71	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	9,3	200,0	0,2	40,0	2,1	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R72	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	9,4	200,0	0,1	40,0	2,7	350,0	0,7	125,0	0,0	5,0
R73	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	10,2	200,0	0,3	40,0	3,3	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R74	Tessuto residenziale continuo e denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,0	200,0	0,1	40,0	1,7	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R75	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,6	200,0	0,1	40,0	1,0	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R76	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,2	200,0	0,1	40,0	1,6	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R77	Insedimento rado	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,8	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R78	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,0	200,0	0,1	40,0	1,2	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R79	Insedimento rado	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,0	200,0	0,2	40,0	1,7	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R80	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R81	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,4	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R82	Insedimento rado	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,8	200,0	0,2	40,0	1,6	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R83	Tessuto residenziale continuo e denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,7	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R84	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,6	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R85	Insedimento rado	0,5	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	14,7	200,0	0,5	40,0	5,3	350,0	0,9	125,0	0,0	5,0
R86	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,0	200,0	0,0	40,0	0,2	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R87	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,6	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R88	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,0	200,0	0,1	40,0	1,0	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R89	Insedimento rado	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,6	200,0	0,1	40,0	1,0	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R90	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,5	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R91	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,8	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R92	Tessuto residenziale continuo e denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,8	200,0	0,2	40,0	1,6	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R93	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,9	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R94	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,1	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R95	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,8	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R96	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,4	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R97	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,4	200,0	0,0	40,0	0,2	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R98	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,6	200,0	0,1	40,0	1,0	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R99	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,0	200,0	0,1	40,0	1,0	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R100	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,2	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R101	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,7	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R102	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,0	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R103	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,8	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R104	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,9	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R105	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,8	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0

R106	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,8	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R107	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,7	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R108	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,0	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R109	Insedimento rado	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,9	200,0	0,2	40,0	2,0	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R110	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,2	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	9,0	200,0	0,2	40,0	1,9	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R111	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,9	200,0	0,1	40,0	2,2	350,0	0,4	125,0	0,0	5,0
R112	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,9	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R113	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,4	200,0	0,1	40,0	1,2	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R114	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,3	200,0	0,0	40,0	0,2	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R115	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,3	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R116	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,0	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R117	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,1	200,0	0,0	40,0	0,1	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R118	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,1	200,0	0,0	40,0	0,3	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R119	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,3	50,0	0,2	40,0	0,1	25,0	10,5	200,0	0,5	40,0	2,0	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R120	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,6	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	20,8	200,0	0,5	40,0	7,9	350,0	1,1	125,0	0,0	5,0
R121	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	1,1	50,0	0,6	40,0	0,1	25,0	12,1	200,0	0,9	40,0	3,2	350,0	0,8	125,0	0,2	5,0
R122	Insedimento rado	0,6	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	10,4	200,0	0,3	40,0	2,9	350,0	0,6	125,0	0,1	5,0
R123	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,8	50,0	0,4	40,0	0,1	25,0	8,8	200,0	0,7	40,0	2,3	350,0	0,6	125,0	0,1	5,0
R124	Insedimento rado	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,7	200,0	0,2	40,0	0,7	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R125	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,9	200,0	0,0	40,0	2,0	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R126	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,7	200,0	0,0	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R127	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,4	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	4,6	200,0	0,3	40,0	0,5	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R128	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	1,9	50,0	1,1	40,0	0,3	25,0	34,7	200,0	2,6	40,0	13,1	350,0	2,4	125,0	0,2	5,0
R129	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,9	200,0	0,1	40,0	0,4	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R130	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	1,3	50,0	0,7	40,0	0,2	25,0	33,5	200,0	1,0	40,0	13,7	350,0	2,3	125,0	0,1	5,0
R131	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,7	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	9,0	200,0	0,6	40,0	2,3	350,0	0,6	125,0	0,1	5,0
R132	Insedimento rado	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,1	200,0	0,2	40,0	1,6	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R133	Insed, grandi impianti di servizi pubbl, e priv,	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,2	200,0	0,1	40,0	3,2	350,0	0,5	125,0	0,0	5,0
R134	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,8	200,0	0,1	40,0	1,4	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R135	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	10,5	200,0	0,1	40,0	4,8	350,0	0,6	125,0	0,0	5,0
R136	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	13,4	50,0	8,1	40,0	2,3	25,0	129,6	200,0	19,5	40,0	52,9	350,0	9,9	125,0	1,7	5,0
R137	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,6	200,0	0,2	40,0	1,5	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R138	Insedimento rado	0,6	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	7,2	200,0	0,5	40,0	2,1	350,0	0,5	125,0	0,1	5,0
R139	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	25,7	50,0	13,5	40,0	3,4	25,0	135,6	200,0	12,1	40,0	101,3	350,0	20,1	125,0	3,7	5,0
R140	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	10,8	50,0	6,0	40,0	1,3	25,0	74,5	200,0	5,6	40,0	51,2	350,0	10,4	125,0	1,7	5,0
R141	Insedimento rado	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,0	200,0	0,2	40,0	1,4	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R142	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,2	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,8	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R143	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,0	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,6	200,0	0,0	40,0	0,8	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R144	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,1	200,0	0,1	40,0	0,5	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R145	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,1	200,0	0,0	40,0	0,8	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R146	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,5	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R147	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,0	200,0	0,0	40,0	0,7	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R148	Insedimento rado	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,5	200,0	0,1	40,0	0,4	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R149	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,3	200,0	0,2	40,0	0,5	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R150	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	4,6	50,0	2,2	40,0	0,5	25,0	45,0	200,0	4,9	40,0	22,1	350,0	4,0	125,0	0,6	5,0
R151	Insedimento rado	0,4	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	10,7	200,0	0,2	40,0	4,7	350,0	0,5	125,0	0,0	5,0
R152	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,1	200,0	0,2	40,0	1,5	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R153	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,3	200,0	0,0	40,0	3,5	350,0	0,5	125,0	0,0	5,0

R154	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,5	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	6,4	200,0	0,4	40,0	1,7	350,0	0,4	125,0	0,1	5,0
R155	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,5	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	6,3	200,0	0,4	40,0	1,7	350,0	0,4	125,0	0,1	5,0
R156	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,3	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	5,3	200,0	0,2	40,0	1,5	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R157	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,6	200,0	0,1	40,0	1,4	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R158	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	5,7	200,0	0,1	40,0	1,8	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R159	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,2	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R160	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,9	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R161	Insedimento rado	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,5	200,0	0,2	40,0	1,4	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R162	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,6	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R163	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	1,3	50,0	0,6	40,0	0,1	25,0	27,1	200,0	0,5	40,0	12,3	350,0	2,0	125,0	0,1	5,0
R164	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,4	200,0	0,1	40,0	4,9	350,0	0,6	125,0	0,0	5,0
R165	Insedimento rado	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	2,4	200,0	0,0	40,0	1,0	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R166	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,5	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R167	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,8	200,0	0,1	40,0	1,2	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R168	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,5	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	6,0	200,0	0,3	40,0	2,5	350,0	0,5	125,0	0,1	5,0
R169	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	1,2	50,0	0,6	40,0	0,1	25,0	22,2	200,0	0,5	40,0	9,9	350,0	1,8	125,0	0,1	5,0
R170	Insedimento rado	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	6,6	200,0	0,1	40,0	2,0	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R171	Insedimento rado	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	7,1	200,0	0,2	40,0	2,0	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R172	Insedimento rado	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R173	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,1	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R174	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,5	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	6,6	200,0	0,3	40,0	2,1	350,0	0,4	125,0	0,1	5,0
R175	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,7	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R176	Insedimento commerciale	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,7	200,0	0,1	40,0	1,2	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R177	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	1,4	50,0	0,7	40,0	0,1	25,0	17,3	200,0	0,8	40,0	5,4	350,0	1,4	125,0	0,2	5,0
R178	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,7	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	16,6	200,0	0,3	40,0	8,9	350,0	1,5	125,0	0,1	5,0
R179	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R180	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,2	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,8	200,0	0,1	40,0	1,3	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R181	Tessuto residenziale continuo mediamente denso	0,7	50,0	0,3	40,0	0,1	25,0	20,1	200,0	0,2	40,0	9,7	350,0	1,2	125,0	0,1	5,0
R182	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,4	50,0	0,2	40,0	0,0	25,0	5,2	200,0	0,3	40,0	1,5	350,0	0,3	125,0	0,1	5,0
R183	Insedimento rado	0,8	50,0	0,4	40,0	0,1	25,0	14,2	200,0	0,4	40,0	6,1	350,0	1,1	125,0	0,1	5,0
R184	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	0,0	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0
R185	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,0	200,0	0,0	40,0	2,4	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R186	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,6	200,0	0,1	40,0	0,6	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R187	Insed, grandi impianti di servizi pubbl, e priv,	0,3	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	4,7	200,0	0,3	40,0	1,4	350,0	0,3	125,0	0,0	5,0
R188	Insed, industriale o artigianale con spazi annessi	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,7	200,0	0,1	40,0	1,4	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R189	Insedimento residenziale a tessuto discontinuo	0,1	50,0	0,1	40,0	0,0	25,0	3,7	200,0	0,1	40,0	1,1	350,0	0,1	125,0	0,0	5,0
R190	-	0,1	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	3,1	200,0	0,1	40,0	1,2	350,0	0,2	125,0	0,0	5,0
R191	-	0,0	50,0	0,0	40,0	0,0	25,0	1,8	200,0	0,0	40,0	0,0	350,0	0,0	125,0	0,0	5,0