



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

*L'Aquila*

*A*

Regione Abruzzo  
Dipartimento Territorio-Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

*Ris. Prot.* 14073 del 23/09/2024  
*Class* 34.43.04/730/2024  
*Ref. Vs.* 368113 del 20/09/2024  
*Allegati* -

*Oggetto*

Castel di Sangro (Aq)

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto per la Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l'installazione di moduli fotovoltaici per una potenza complessiva richiesta di 3.920,4 kWp nel Comune di Castel Di Sangro in Provincia dell'Aquila, denominato 'CDS 1'.

Ditta/Richiedente: Terrawatt s.r.l.

#### **Trasmissione osservazioni di competenza**

**Visto** il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n° 137;

**Visto** il D.P.C.M. n. 57 del 15.03.2024 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**Visto** il DM 21 del 28.01.2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 “Codice dell’Ambiente” ed in particolare l’art. 27-bis comma 5;

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36 “Codice degli Appalti”;

**Vista** la circolare DG-ABAP n. 32 del 12.07.2023, recante “D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, recante il ‘Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega del Governo in materia di contratti pubblici’. Aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”;

**Visto** il D.P.C.M. del 14.02.2022 recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

**Preso atto** della Vostra nota prot. n. 368113 del 20/09/2024 ed acquisita al protocollo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo con n. 14073 del 23/09/2024;

**Considerato** che l’area interessata dall’intervento in oggetto è individuata nel vigente Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo in Zona A2 -Conservazione Parziale;

**Tenuto conto** che l’intervento prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l’installazione di 7128 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 550 Wp, per una potenza complessiva richiesta di 3.920,4 KWp installati a terra;

**Considerato** che l’intervento sarà posizionato in un contesto collinare, segnato dalla presenza di elementi naturali, coltivi e insediamenti di carattere rurale, situato in una conca intermontana su cui affacciano le propaggini dei Monti Marsicani, della Meta e dei Monti Pizzi;

**Considerato** che gli elementi strutturali del paesaggio, composti dal fondovalle pianeggiante, i rilievi collinari e montuosi, il corso del Sangro, la rete infrastrutturale dei tratturi e della SS17, il centro storico in posizione dominante, la trama delle



masserie e delle stazioni di posta, risultano ancora chiaramente leggibili nella loro stratificazione storica, testimoniando la funzione di snodo tra diversi contesti quali l'Alta e Media Valle del Sangro, gli Altopiani Maggiori e il Molise;

**Considerata** l'importante funzione di corridoio ecologico svolta dal Fiume Sangro, che connette i rilievi abruzzesi e molisani con la costa adriatica;

**Considerati** i potenziali impatti sul patrimonio paesaggistico, derivanti dall'attuazione di quanto previsto;

### questa Soprintendenza

**Invita** a valutare, quantomeno, la possibilità di realizzare, al posto del previsto impianto a terra, un impianto agrifotovoltaico dotato di opportuni elementi di mitigazione;

**Ritiene** indispensabile un approfondimento sull'impatto paesaggistico che l'intervento comporterebbe sull'area e in particolare ha riscontrato la carenza di elaborati tecnici, quali:

- 1) *Relazione fotografica dello stato attuale con riprese dai principali punti di vista;*
- 2) *Fotoinserimento dell'intervento con riprese dai principali punti di vista;*
- 3) *Elementi di compensazione e mitigazione;*

**Ritiene** altresì di dover essere coinvolta ed informata in tutte le fasi del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

Per quanto riguarda aspetti di tutela archeologica:

**Visto** il D.Lgs. 36/2023, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

**Visto** il DPCM del 14-4-2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022);

**Considerato** che tutti i progetti soggetti a verifica di impatto ambientale (VIA) sono soggetti anche alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) in quanto, ai sensi dell'art. 6, c. 2 e 7 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnico-economica, presentato ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, "è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura [...] archeologica)" (allegato I.7, art. 6, c. 2) ed è composto, tra gli altri documenti, anche della "relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate" (allegato I.7, art. 6, c. 7, lett. c),

### questa Soprintendenza

richiede che la documentazione relativa al progetto in oggetto venga integrata con la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto indicato nell'art. 41 e nell'allegato I.8 del richiamato D. Lgs. 36/2023.

Pervenuta l'integrazione richiesta, la Soprintendenza potrà esprimere i pareri di competenza.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ENRICO MARIA CICOZZI

[enricomaria.ciccozzi@cultura.gov.it](mailto:enricomaria.ciccozzi@cultura.gov.it)

DOTT.SSA ALBERTA MARTELLONE

[alberta.martellone@cultura.gov.it](mailto:alberta.martellone@cultura.gov.it)

IL SOPRINTENDENTE

ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

