



GIUNTA REGIONALE

**Conferenza dei Servizi. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006).**

**Codice Pratica: 21/135048**

**Progetto: Proseguimento dell'esercizio di attività di stoccaggio preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi**

**Comune Montesilvano (PE)**

**Ditta: It.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C.**

**Conferenza dei Servizi**

**13/06/2022**

**VERBALE**

**Premesso che:**

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota acquisita in atti al prot.n. 57833/21 del 16/02/2021, la ditta Itrofer s.a.s. di De Patre Domenico & C. (di seguito "il proponente") ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui all'oggetto del presente verbale;
- nel periodo di dieci giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 27 bis del citato decreto, il Servizio Valutazioni Ambientali, ha richiesto al proponente, con nota prot. n. 0073109/21 del 25/02/2021, di provvedere al perfezionamento dei modelli relativi all'istanza;
- con nota acquisita in atti al prot.n. 0079346/21 del 02/03/2021 il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza di PAUR;
- nell'istanza sopra indicata, il proponente ha riportato l'elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzati alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati come segue:

<b>Titolo</b>	<b>Soggetto preposto al rilascio del titolo</b>
Parere in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	CCR-VIA
Autorizzazione Integrata Ambientale	Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti

- con nota prot.n. 0094214/21 del 10/03/2021 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo, ove necessario, a richiedere al proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;
- all'esito di quanto sopra sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o comunicazioni:
  - Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, nota prot.n. 0143201/21 del 09/04/2021;



## GIUNTA REGIONALE

- Il proponente, con nota acquisita in atti al prot. n. 0192086/21 del 06/05/2021, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito internet della Regione Abruzzo, all'indirizzo <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, nella sezione "Integrazioni" della pratica in oggetto;
- con nota prot. 0194790/21 del 07/05/2021, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, è stato pubblicato sullo S.R.A., l'avviso di cui all'art. 23 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dando indicazione che dalla stessa data e per la durata di 30 (trenta) giorni chiunque avesse avuto interesse, avrebbe potuto presentare in forma scritta le proprie osservazioni anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi;
- a conclusione di detta fase non sono pervenuti contributi;
- in data **17/06/2021**, il progetto è stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. il quale, nel merito, ha espresso il **Giudizio n. 3441 di Rinvio con richiesta integrazioni**;
- con nota prot. n. 0275603/21 del 02.07.2021 questo Servizio, in qualità di Autorità Competente per il PAUR, ha assegnato alla ditta, ai sensi del comma 5, dell'art. 27 bis, del citato decreto, un termine perentorio di trenta (30) giorni per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta con **Giudizio n. 3441** del 17.06.2021, nonché dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo con nota prot. n. 266979 del 28.06.2021;
- L'Autorità Competente per il PAUR, con nota prot.n. 0313891/21 del 27/07/2021, ha concesso la sospensione del procedimento per cento ottanta (180) giorni, come richiesto dal proponente con nota acquisita in atti al prot. n.0311991 di pari data, al fine di consentire la trasmissione delle integrazioni documentali;
- Il proponente, in data 25/01/2022, nostro prot.n. 0027785/22, ha provveduto a richiedere la chiusura dello Sportello Regionale Ambiente per l'avvenuto caricamento delle integrazioni richieste. Tali integrazioni sono state inserite all'interno della cartella denominata "Integrazioni gennaio 2022", nella sezione "Integrazioni" degli allegati al progetto;
- l'Autorità Competente, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse "*sostanziali e rilevanti per il pubblico*", come previsto dall'art. 27-bis comma 5, ha disposto, con nota n. 0038272/22 del 01/02/2022, la trasmissione da parte del proponente, di un nuovo avviso al pubblico (Modello 3), pubblicato dall'Autorità competente sul proprio sito web in data 08/02/2022;

### Dato atto che:

- con nota prot. n. 0085303 del 04/03/2022 l'Autorità Competente ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza) alle ore 10:00 del giorno 22/03/2022;
- in data **10/03/2022**, il progetto è stato sottoposto per la seconda volta all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. il quale, nel merito, ha espresso il **Giudizio n. 3615 Favorevole con condizioni ambientali**;
- con nota prot. n. 0124262 del 30/03/2022 il Servizio Valutazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 22/03/2022;
- con note acquisite agli atti ai prot. nn. 169206, 169129, 169169 del 02/05/2022 la I.T.RO.FER SAS ha trasmesso le integrazioni richieste con il Verbale della sopracitata Conferenza di Servizi del 22/03/2022;



## GIUNTA REGIONALE

- con nota prot. n. 0204755 del 25/05/2022, che ha sostituito integralmente la nota prot. n. 199624 del 21/05/2022, l'Autorità Competente ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza) alle ore 09:30 del giorno 13/06/2022, invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
  - Comune di Montesilvano (PE);
  - Sportello Unico Attività Produttive;
  - DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
  - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
  - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
  - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
  - ARTA Distretto Provinciale di Pescara;
  - Arta – Area Tecnica;
  - Provincia di Pescara;
  - ASL n. 3;
  - Società I.t.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C.

Tanto premesso, alle ore 09:30 la seduta ha inizio.

Partecipano alla Conferenza:

- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: ing. Domenico Longhi (RUP), ing. Erika Galeotti (Responsabile Ufficio Valutazioni Ambientali), ing. Andrea Santarelli (segretario verbalizzante);
- Per il DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche: dott. Gabriele Costantini (delegato);
- Per il DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque: Dott. Antonello Colantoni (delegato);
- Per la ASL n. 3: Dott. Italo Porfilio, dirigente medico della UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA, ASL Pescara;
- Per la Società I.t.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C. in seguenti delegati: ing. Annalisa Brandelli (consulente), Luca Di Censo (dipendente), Antonella Beccia (dipendente), Davide Santone (consulente esterno);

Hanno fatto pervenire i seguenti contributi:

- DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque, nota prot. n. 226687 del 09/06/2022;
- ARTA Area Tecnica – parere tecnico n. 27526 del 09/06/2022, acquisito al prot. n. 224668 del 09/06/2022;

Presiede la riunione l'Ing. Domenico Longhi, Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, che apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare all'odierna conferenza di servizi. La predetta verifica ha esito positivo.

L'ing. Longhi procede quindi ad illustrare lo stato dell'iter procedurale e riferisce che l'odierno incontro rappresenta la seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà concludersi entro 90 gg dalla data della prima riunione, quindi entro il 20 giugno 2022.

Pertanto le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto da allegare al PAUR, dovranno pervenire inderogabilmente entro il 15/06/2022.

Fa anche presente che il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR – VIA (giudizio n. 3615 del 10 marzo 2022) e che è stato rilasciato parere favorevole con condizioni ambientali.



## GIUNTA REGIONALE

Interviene il dott. Antonello Colantoni in rappresentanza del DPC024 che, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nel parere prot. RA n. 0226687 del 10/06/2022, di cui viene data lettura. In ogni caso fa presente che il parere viene sostituito dall'AIA.

Prende la parola il rappresentante della ASL, che rilascia la seguente dichiarazione:

*“Considerati i chiarimenti richiesti dallo Scrivente nel corso della Conferenza di Servizi del 22/03/2022, preso atto di quanto dichiarato dalla parte nel corso della Conferenza stessa in risposta allo scrivente, esaminate le integrazioni fornite dalla Ditta in data 30/04/2022, acquisite in data 02/05/2022, ns. prot.n. 62153/22 e 62154/22, si esprime PARERE FAVOREVOLE ribadendo la necessità che vengano rispettate tutte le misure a tutela della salute pubblica, finalizzate ad evitare produzione di molestie olfattive, polveri, rumori, sversamenti e tutto ciò che possa creare nocimento alla salute pubblica”.*

Il rappresentante del DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dà lettura del parere ARTA citato in premessa. Il DPC026, nel dare lettura del parere ARTA, procede ad assegnare alla Ditta le tempistiche per l'attuazione delle singole prescrizioni, che verranno riportate nel provvedimento finale di AIA.

Il Servizio Valutazioni Ambientali fa presente che l'ing. Giovanna Brandelli, con pec del 10/06/2022, nostro prot 227462 e 227452 del 13/06/2022, ha inviato oltre all'“Equo compenso CIR”, il “QRE aggiornato” e il documento “Sezione L – Piano di Monitoraggio”.

L'ing. Brandelli illustra i documenti inviati, chiarendo che il QRE è aggiornato in base alle richieste del parere ARTA, in cui è stato aggiunto il parametro “polveri” sul punto E1 ed è stato ridotto il limite per il COT a 20 mg/Nmc, con ricalcolo del flusso di massa.

L'ing. Brandelli, a seguito delle risultanze della discussione odierna, procede ad aggiornare ulteriormente il PMC AIA, con inserimento di ulteriori due parametri, ed il QRE, ed a trasmetterli al Servizio DPC002.

Nel PMC aggiornato, oltre ai parametri del QRE, sono stati aggiunti, sempre a riscontro del parere ARTA, i parametri “metalli” e “solidi sospesi” per le analisi delle acque di seconda pioggia, sono stati aggiunti i parametri IPA e PCB per le analisi delle acque di falda, sono state aggiunte indicazioni sul monitoraggio e tempistiche di monitoraggio sui filtri a carbone attivo sui punti di emissione in atmosfera, sono state aggiunte le attività di pulizia piazzali, griglie, caditoie, area interna al capannone e tempistiche, sono state aggiunte verifiche strumentali sulla integrità dei serbatoi e sono state aggiunte precisazioni sul controllo in accettazione dei rifiuti (riscontro rispetto all'omologa).

Il QRE ed PMC aggiornati come sopra descritto si allegano al presente verbale.

Il DPC026 prende atto del PMC e del QRE così come aggiornato dalla Ditta in data odierna ed esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA.

A tal proposito l'ing. Longhi fa presente che la ditta dovrà procedere alla richiesta di apertura dello sportello e alla pubblicazione dei citati documenti.

L'ing. Longhi ribadisce, come già espresso nella CDS del 22/03/2022, che in esito alle verifiche delle condizioni ambientali di cui al giudizio del CCR VIA n. 3615, con particolare riferimento alle condizioni n. 2 e 3, la Ditta dovrà predisporre apposita istanza di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prima dell'inizio delle attività.

I presenti concordano che la Conferenza di Servizi di che trattasi si concluda con PARERE FAVOREVOLE al rilascio del PAUR, subordinato alle condizioni ambientali richiamate nel Giudizio CCR-VIA e quelle preannunciate dal Servizio DPC026 per quanto attiene al provvedimento AIA.

La riunione si conclude alle ore 11:30.



GIUNTA REGIONALE

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:  
ing. Domenico Longhi  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Per il Servizio Gestione e Qualità delle Acque:  
dott. Antonello Colantoni  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per il Servizio Gestione Rifiuti:  
dott. Gabriele Costantini  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per la ASL n. 3:  
dott. Italo Porfilio  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per la Ditta I.t.ro.fer. s.a.s. di De Patre Domenico & C.  
dott.ssa Antonella Beccia  
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per la Verbalizzazione  
Servizio Valutazioni Ambientali  
ing. Andrea Santarelli