



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 19/06/2023

Riferimento: Prot. n. 0147695 del 03/04/2023

Codice pratica: 22/0386967
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) (art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Richiesta integrazioni ai sensi dell'Art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Codice Pratica 22/0386967

Progetto Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo.

Richiedente Ferretti Srl

Comune Teramo (TE)

In riferimento al progetto di “*Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo*”, per il quale questa Autorità competente, con nota prot.n. 0147695 del 03/04/2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.m.m.ii., ha pubblicato l'avviso al pubblico predisposto dal proponente secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto, si rappresenta quanto segue.

All'esito della pubblicazione della documentazione, è pervenuto il solo contributo del Comune di Teramo acquisito in atti al n. 152555 del 05/04/2023.

Inoltre, con riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto, in data 11/05/2023, è stato sottoposto all'attenzione del CCR-VIA il quale ha espresso il Giudizio n. 3912, di Rinvio per le seguenti motivazioni:

È necessario aggiornare ovvero integrare la documentazione nel modo seguente:

1. *individuare ulteriori modalità per mitigare l'impatto sui recettori abitativi a carattere residenziale più prossimi;*
2. *ubicare su planimetria la posizione dei piezometri che saranno realizzati ed utilizzati per monitorare il livello piezometrico e la qualità della falda;*
3. *aggiornare la valutazione delle emissioni di polveri tenendo conto nel modello di dispersione sia di quelle derivanti dal transito dei mezzi su strade non asfaltate (trasporto di materiale di cava) sia delle ulteriori modalità individuate in relazione al punto n. 1;*
4. *produrre:*
 - *il rilievo planoaltimetrico dell'area di scavo a firma di tecnico abilitato, con il Fascicolo dei calcoli sulla volumetria dichiarata (metodo delle sezioni ragguagliate o triangoli prismatici);*
 - *una planimetria a curve di livello, prima degli scavi e dopo l'ultimazione degli stessi;*
 - *una planimetria a curve di livello contenente le quote altimetriche della fase di ripristino dell'area, tenendo conto anche dell'utilizzo del materiale non commercializzabile e del cappellaccio accantonato;*
 - *un congruo numero di sezioni trasversali che rappresentino le quote altimetriche per stato di fatto, fondo scavo e ripristino;*

5. realizzare uno studio di stabilità dei fronti di scavo e del profilo finale di ripristino;
6. chiarire univocamente i tempi necessari alla coltivazione della cava anche tenendo conto delle misure di mitigazione proposte;
7. indicare il tracciato e il progetto sia della strada di accesso all'impianto che confluisce sulla Strada Provinciale 50 sia dell'adeguamento del tratto di circa 150 metri della S.C. Fonte del Latte.

Per quanto sopra, ai sensi del comma 5, art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, questo Servizio, in qualità di Autorità competente per il PAUR, assegna a codesta spettabile Ditta un termine perentorio di **30 giorni dal ricevimento della presente per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta con Giudizio n. 3912 del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., nonché per riscontrare la nota, n. 152555 del 05/04/2023, del Comune di Teramo.**

Si ricorda, inoltre, che il sopra citato articolo stabilisce che *“su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4”*.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/paur-progetto-la-coltivazione-e-rispristino-ambientale-di-una-cava-di-ghiaia-sita-loc-piano>.

Ogni comunicazione con lo scrivente Servizio deve essere inviata per via telematica all'indirizzo PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Erika Galeotti, tel. 0862364212, mail erika.galeotti@regione.abruzzo.it, o il dott. Pierluigi Centore al numero 0862.364642, mail pierluigi.centore@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti,

L'Istruttore tecnico

Dott. Pierluigi Centore
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali**

Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**
DOTT. DARIO CIAMPONI

(FIRMATO DIGITALMENTE)



ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Spett.le Ferretti Srl

ferrettisrl@pecaruba.it

mariomassucci@pec.it

E p.c.

Alla Regione Abruzzo

DPC017 Servizio Demanio Idrico e Fluviale

DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

DPC 026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque

DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

DPE013 Servizio Difesa del Suolo

DPE014 Servizio Genio Civile Teramo

DPD026 Servizio Territoriale per l'agricoltura, Abruzzo est, Teramo

DPD021 Servizio Foreste e Parchi

[Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo](#)

Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo

sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

All'ARTA Abruzzo- Sede Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA – Distretto Provinciale di Teramo

dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

All'Amministrazione Provinciale di Teramo

protocollo@pec.provincia.teramo.it

ptp@provincia.teramo.it

ASL Teramo, Servizio di tutela della salute nei luoghi di lavoro

aslteramo@raccomandata.eu

Al Comune di Teramo

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 81905B59B6B29264D0FB004FA96AA17C0EC70CDC204B1335C8B2CC7374349E8C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0262334/23
Data protocollo 19/06/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RATV892-138517

PASSWORD HpQR8

DATA SCADENZA 18-08-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

