



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Convocazione seconda riunione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Codice Pratica: 22/0315212

Progetto: Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete - Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH)

Comune Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A

Ditta: Ortona (CH)

VERBALE

18 DICEMBRE 2023

In riferimento all'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, presentata in data 30/08/2022 dalla Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A, ns prot. n. 0315212/22, per il progetto relativo all'“*Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete - Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH)*”;

Dato atto che il Servizio Valutazione ambientali ha esaurito gli adempimenti previsti dai commi da 1 a 7 dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Richiamato il verbale della prima riunione di Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 19/09/2023, convocata con nota prot.n. 0321287 del 26/07/2023, trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot.n. 0390726 del 25/09/2023, da cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori integrazioni e chiarimenti da parte del proponente;

Considerato che il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA ha discusso nel merito la Valutazione degli impatti ambientali del progetto nella seduta del 07/12/23;

Preso atto che, secondo quanto emerso dal procedimento, il proponente deve acquisire i seguenti titoli autorizzativi:

Titolo	Soggetto preposto al rilascio del titolo
Valutazione di Impatto Ambientale (artt. 23 e ss Dlgs 152/2006)	Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
Autorizzazione allo scarico (capo II - titolo IV - sezione II - Parte terza del Dlgs 152/2006)	Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006	Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 del Dlgs 152/2006)	Provincia di Chieti
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune di Ortona

Dato atto che con nota prot. n. 490807 del 05/12/2023 è stata convocata la seconda riunione di Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi, come previsto dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza), per il giorno 11/12/2023 alle ore 10.00 alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti soggetti:

1. DPC024 - Servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo
2. DPC025 - Servizio politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo
3. DPC026 - Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione Abruzzo

4. ARTA Abruzzo
5. ASL Lanciano Vasto Chieti - Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (SIESP) – Lanciano
6. Amministrazione provinciale di Chieti
7. Comune di Ortona
8. Ditta Amplia Infrastructures S.p.A. ex Pavimental S.p.a.

Tanto premesso, alle ore 10.00 la seduta ha inizio.

Sono presenti alla Conferenza:

- o Regione Abruzzo – DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali: ing. Erika Galeotti (RUP), ing. Andrea Santarelli, ing. Silvia Ronconi, dott.ssa Chiara Forcella, dott.ssa Paola Pasta,
- o Regione Abruzzo - DPC025 - Servizio politica energetica e risorse del territorio: dott. Enzo Franco De Vincentiis;
- o Regione Abruzzo - DPC024 - Servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo: Antonella Basilavecchia;
- o ASL Lanciano Vasto Chieti - Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (SIESP) – Lanciano: dott.ssa Marinella Di Carlo
- o Comune di Ortona: ing. Amelia Primavera
- o Provincia di Chieti: dott. Francesco Tarricone
- o Ditta Amplia Infrastructures S.p.A. ex Pavimental S.p.a.: ing. Stefano Pasquetti (delegato), direttore Tecnico ing. Alberto Di Bartolomeo

Presiede la riunione l'ing. Erika Galeotti che effettua la verifica dei partecipanti a presenziare all'odierno incontro. La predetta verifica ha esito positivo. L'ing. Galeotti ripercorre l'iter procedimentale con particolare riferimento ai contenuti del Giudizio CCR-VIA n. 4094 del 07/12/2023 che viene letto integralmente. Comunica inoltre che il termine di conclusione del procedimento è il 20 dicembre 2023. Comunica infine che è stata trasmessa la nota di ARTA acquisita al prot. n. 507097 del 18/12/2023 a supporto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Viene data la parola ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Prende la parola il rappresentante del DPC025 che fa presente che l'ARTA con la nota sopra citata ha comunicato che non sono pervenute tutte le integrazioni richieste con nota acquisita al prot. n. 473147 del 22/11/2023, che vengono illustrate nel dettaglio. Fa presente inoltre che:

“nelle more della trasmissione delle integrazioni richieste da arta con nota del 22.12.2023, non ancora evase dall'impresa, dal punto di vista dell'autorizzazione alle emissioni odorigene di cui all'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione avrà le seguenti caratteristiche:

1. *l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base di un piano di monitoraggio con le caratteristiche definite dagli indirizzi approvati con i Decreto direttoriale n.309-2023, comprensivo di un QRO, con chiari riferimenti alla individuazione dei recettori sensibili individuati.*
2. *Sarà rilasciata un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera “iniziale” in cui si prevede che gli interventi ed i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva;*
3. *Il piano di monitoraggio dovrà tener conto delle eventuali segnalazioni pervenute. In fase autorizzativa saranno dettate le specifiche per la gestione e valutazione delle segnalazioni da parte del gestore,(sulla base delle indicazioni e dei modelli di cui all'Allegato A3 degli indirizzi) che dovrà valutare se le segnalazioni stesse sono effettivamente riconducibili alla propria attività e porre in essere delle misure di risoluzione del disagio olfattivo procurato, le segnalazioni dovranno tener conto della valutazione anche dal punto di vista delle condizioni meteorologiche evincibili dalla centralina meteo installata all'interno dello stabilimento o di eventuale altra comunicata pre-autorizzazione validata da ARTA. Le attività sopra descritte dovranno essere inserite all'interno di un report da inviare all'autorità competente, con la cadenza stabilita in autorizzazione.*
4. *A seguito dell'attività di monitoraggio, la cui durata è stabilita in minimo un anno, seguirà l'autorizzazione definitiva, la quale potrà subire un aggiornamento, nel caso siano dovute modifiche al piano di monitoraggio ovvero, nel caso in cui non ci siano esigenze di modifiche, divenire ufficiale”.*

Prende la parola il rappresentante della Ditta che fa presente che la relazione relativa alle ricadute dell'impatto odorigeno è già conforme alla lettera A della D.D. 309/2023 del MASE e che invierà a breve le integrazioni richieste da ARTA.

Il Rappresentante del DPC025 fa presente che in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 272 bis, in carenza di normativa specifica regionale, c'è la possibilità di stabilire limiti più restrittivi per le emissioni odorigene.

L'ing. Galeotti fa presente che il CCR-VIA si è espresso sulla relazione presentata dalla Ditta e che pertanto qualsiasi modifica dovrà essere sottoposta all'attenzione del Comitato stesso.

Prende la parola il rappresentante della Provincia di Chieti che rilascia la seguente dichiarazione: *“Conferma i pareri di cui ai protocolli provinciali n. 21867 del 31/08/2023 e n. 23285 del 27/12/2022, anche alla luce delle prescrizioni del CCR-VIA nel giudizio del 7/12/2023”*.

Prende la parola il rappresentante della ASL che evidenzia che l'acqua del pozzo che la ditta intende utilizzare per la nebulizzazione contiene superamenti dei limiti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le acque sotterranee. È stata presentata dalla ditta un'analisi di rischio che però è priva di valore dato che la stessa è riferita all'acqua non nebulizzata e dunque alcune condizioni andrebbero verificate prima dell'esercizio. Pertanto non è nelle condizioni di rilasciare un parere favorevole a meno che la ditta non individui una forma alternativa di approvvigionamento per la nebulizzazione.

L'ing. Galeotti fa presente che l'individuazione dell'alternativa per l'approvvigionamento per la nebulizzazione è anche una prescrizione del CCR-VIA.

La ditta si mostra disponibile a fornire l'alternativa unitamente alle altre richieste di integrazioni sia da parte di ARTA che di quelle relative alle prescrizioni del CCR-VIA.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Ortona che fa presente di avere necessità di una planimetria dettagliata in cui venga riportata la distanza dei punti di emissione dalle abitazioni.

L'ing. Galeotti fa presente che nel giudizio del CCR-VIA è stato richiesto il convogliamento in E1 delle emissioni diffuse.

Prende la parola il rappresentante del DPC024, responsabile dell'Ufficio Scarichi, che fa presente che, nella stessa nota di cui sopra, l'ARTA si è espressa con una richiesta di integrazioni per poter rilasciare il parere per l'autorizzazione allo scarico. Chiede inoltre alla Ditta di valutare un trattamento in continuo della totalità delle acque meteoriche, di dilavamento e delle acque di percolazione derivanti dalla nebulizzazione dei cumuli dei rifiuti e non solo di quelle di prima pioggia.

La ditta fa presente che si rende disponibile a valutare quanto richiesto dal DPC024, a presentare la proposta unitamente alle altre integrazioni e a fornire elaborati aggiornati alla nuova configurazione impiantistica, qualora necessari dagli esiti della valutazione.

La cds aggiorna i lavori al ricevimento della documentazione da parte della Ditta.

La riunione si conclude alle ore 12.30

Il presente verbale verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi per la condivisione e la sottoscrizione elettronica.

Il presente verbale è costituito da n. 4 pagine.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:

ing. Erika Galeotti

FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

dott. Enzo Franco De Vincentiis

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Servizio Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Antonella Basilavecchia

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la ASL Lanciano Vasto Chieti - Servizio igiene
epidemiologia e sanità pubblica (SIESP) – Lanciano

dott.ssa Marinella Di Carlo

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Comune di Ortona
ing. Amelia Primavera
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Provincia di Chieti
dott. Francesco Tarricone
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Ditta Amplia Infrastructures S.p.A. ex Pavimental
S.p.a.
ing. Stefano Pasquetti
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Verbalizzazione
Servizio Valutazioni Ambientali
Ufficio Tecnico Amministrativo
ing. Silvia Ronconi
FIRMATO ELETTRONICAMENTE