



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4332 **Del** **12/09/2024**
Prot. n° 24/0277546 **Del** **04/07/2024**

Ditta Proponente: GRAN GUIZZA S.P.A.

Oggetto: Coltivazione di acque minerali Valle Reale in Popoli e S. Benedetto in Perillis
- Relazione di ottemperanza al Giudizio n. 3514/2021

Comune di Intervento: Popoli e San Benedetto in Perillis

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *dott. Fabio Pizzica (delegato)*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *ASSENTE*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *dott.ssa Serena Ciabò (delegata)*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ASSENTE*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila *ASSENTE*

Pescara *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *ASSENTE*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria **Titolare istruttoria:** *ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata dalla Gran Guizza S.p.A. in merito alla verifica di ottemperanza in relazione all'intervento "Coltivazione di acque minerali Valle Reale in Popoli e S. Benedetto in Perillis - Relazione di ottemperanza al Giudizio n. 3514/2021", acquisita al prot. n. 0277546 del 04/07/2024;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di ottemperanza:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", e in particolare: l'art. 5, recante 'definizioni', e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui "si intende per" m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto": "La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto";
- l'art. 28, recante 'Monitoraggio', e in particolare il comma 3, secondo cui "*Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente*";





Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Viste le richieste di audizione per la Ditta di Luigi Iovine e Giovanna Brandelli acquisite ai prott. n. 338672 del 28/08/2024 e n. 336736 del 27/08/2024 e ritenuto, il Comitato, di non avere necessità di ulteriori chiarimenti;

Richiamati:

- il Giudizio n. 3143 del 23/01/2020;
- il Giudizio n. 3514 del 30/09/2021;
- il Giudizio n. 4228 del 07/05/2024;

Considerato che, in riferimento alla prescrizione n. 5 del Giudizio n. 3143/2020 che recitava “*Non appena il comune di Popoli provvederà ad adottare il piano di zonizzazione acustica, l'azienda dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico, tenendo conto in particolare delle classi che saranno attribuite all'area cimiteriale e all'area protetta “Sorgenti del Pescara”*”, il proponente non ha prodotto documentazione in merito in quanto il Comune non ha ancora approvato il Piano di Zonizzazione Acustica;

Fermo restando che, come si evince dal Giudizio n. 3514 del 30/09/2021, la Ditta ha ottemperato alle restanti prescrizioni del Giudizio n. 3143/2020;

Considerato dal Giudizio n. 3514 del 30/09/2021 emerge che la Ditta si era impegnata “*a rappresentare la ricostruzione della superficie piezometrica coerentemente ai dati di monitoraggio riportati nella documentazione*”;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO CHE IL PROPONENTE HA PRODOTTO QUANTO DICHIARATO IN PREMESSA AL GIUDIZIO N. 3514/2021

Resta inteso che la Ditta dovrà dare evidenza di aver ottemperato alla prescrizione n. 5 del giudizio n. 3143/2020 a seguito dell'approvazione da parte del Comune del Piano di Zonizzazione Acustica.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Fabio Pizzica (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Gran Guizza Spa
Coltivazione di acque minerali Valle Reale Popoli e S. Benedetto in Perillis**

Oggetto

Titolo dell'intervento:	V.O. Giudizio CCR-VIA n. 4228 del 07/05/2024
Descrizione del progetto:	Coltivazione di acque minerali Valle Reale in Popoli e S. Benedetto in Perillis Relazione di ottemperanza al Giudizio n. 3514/2021 Relazione esplicativa della ricostruzione della superficie piezometrica
Azienda Proponente:	GRAN GUIZZA SPA
Procedimento:	Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Popoli
Provincia:	Pescara
Altri Comuni Interessati:	San Benedetto in Perillis (Aq)
Località:	Valle Reale
Riferimenti catastali:	Foglio n. 10 – part. 892

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Documentazione trasmessa

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Il Titolare dell'Istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Gran Guizza Spa
Coltivazione di acque minerali Valle Reale Popoli e S. Benedetto in Perillis

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Zoppas Enrico
PEC	direz.granguizza@pec-societa.it

2. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	La ditta ha presentato istanza di per la verifica di ottemperanza relativa al Giudizio 3514/210 con pec acquisita al prot n 2021/319808 del 30/07/2021
------------------------------	--

Iter Amministrativo

Atto di valutazione ambientale	Giudizio 3514 del 30/09/2021
Acquisizione in atti domanda	prot n 53274 del 09/02/2024
Oneri istruttori versati	50,00 €
Richiesta integrazioni	Giudizio n. 4228/2024
Integrazioni	Prot.n. 277546 del 04/07/2024

Elenco Elaborati

Pubblicati sul sito https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/tutela-territorio/via/168585/3143-gran-guizza.pdf	
Doc VO g 3514	Documentazione integrativa
 2024-02-09-0053274-relazione-ottemperanza-g-3514-del-30-09-2021.pdf	 2024-07-04-277546-integrazioni-giudizio-n-4228.zip

PREMESSA

La ditta Gran Guizza Spa è stata titolare della concessione di acqua minerale denominata “FONTE VALLE REALE”, rilasciata originariamente con D.P.G. Reg. n. 305 del 20/04/1995.

La Regione Abruzzo, DPC025, ha indetto un bando, pubblicato sul B.U.R.A. n. 57 Speciale, del 12 maggio 2017, per l’*“Affidamento della Concessione per lo sfruttamento dell’Acqua Minerale “Valle Reale” nei Comuni di Popoli (PE) e San Benedetto in Perillis (AQ)”*. La Gran Guizza è risultata assegnataria provvisoria del Bando, con Determinazione Dirigenziale n. DPC023/42 del 08/08/2018, ed ha attivato la VIA in ottemperanza alla D.G.R. N.280 del 3 Maggio 2016 che specifica *“il proponente assegnatario provvisorio predisporre la documentazione per la procedura di VA/VIA da sottoporre a CCR-VIA (Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione Ambientale) corredata anche della documentazione che comprova la caratterizzazione del bacino idrogeologico in relazione agli aspetti che permettono di valutare sia l’entità della risorsa idrica sotterranea disponibile, quindi i volumi di acqua utilizzabili, senza che ciò possa provocare squilibri al bacino idrologico naturale, sia la componente idrologica del minimo deflusso vitale”*.

La concessione mineraria messa a bando riguarda lo sfruttamento dell’acqua minerale denominata “Valle Reale” tramite n. 3 captazioni da pozzo, ubicate nel territorio comunale di Popoli (PE), e relative alla Concessione rilasciata con D.G.R. n. 305 del 20/04/1995 e successiva determina dirigenziale DI3/75 del 13/10/2005.

L’intervento di che trattasi rientra tra le tipologie di opere sottoposte a procedura di VIA di competenza regionale, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 che prevede il rilascio del Provvedimento Autoritario Unico Regionale (PAUR).

L’area della concessione idrominerale Valle Reale di cui al D.P.G. Reg. n.305 del 20/04/1995, si estende





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Gran Guizza Spa
Coltivazione di acque minerali Valle Reale Popoli e S. Benedetto in Perillis

su di una superficie di circa 2.030.000 mq.

L'area di concessione mineraria ricade in parte all'interno del territorio comunale di Popoli, in Provincia di Pescara e in parte nel territorio comunale di S. Benedetto in Perillis, in Provincia dell'Aquila.

Le pertinenze della concessione: sono n. 3 pozzi denominati Pozzo n. 1, 2 e 3 Valle Reale, con portate cadauno pari a 40 l/s. Altre pertinenze: tubazioni di adduzione in acciaio inox, contatori, valvole etc. fino all'allacciamento con lo stabilimento di imbottigliamento. La portata in concessione è pari a 120 l/s.

Lo stabilimento produttivo è situato in Loc. Valle Reale, nei pressi del centro abitato di Popoli, lungo la SS n. 17, ed è costituito da una zona per la produzione delle bottiglie in PET, Zone silos per lo stoccaggio delle bottiglie prodotte, reparti di imbottigliamento con 8 linee, magazzino meccanizzato, reparto tettoie, reparto zona di carico, reparto stoccaggio materie prime, reparto sala sciropi. Completano il complesso produttivo una palazzina uffici, magazzini telonati per lo stoccaggio materie prime, portineria, laboratori di analisi.

I tre pozzi di emungimento dell'acqua sono situati a circa 350 metri a sud del complesso produttivo.

Il progetto è stato sottoposto a procedimento di VIA, conclusosi con Giudizio n. 3143/2020, favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) Si prende atto dell'area di salvaguardia proposta. Si ritiene che l'azienda dovrà effettuare uno studio idrogeologico sito specifico, nell'arco di sei mesi dal rilascio del rinnovo della concessione, per un approfondimento dei limiti delle aree di rispetto e protezione, così come definite nella LR 15/02, tenendo in debita considerazione l'area di ricarica della falda emunta. Tale studio dovrà comprendere anche un'analisi approfondita dei centri di pericolo reali e potenziali presenti sul territorio al fine di individuare la necessità di eventuali misure di protezione della falda.
- 2) Occorre realizzare un numero sufficiente di piezometri di monitoraggio a monte idrogeologico del sito dotati di sistemi di monitoraggio in continuo dello stato chimico delle acque atti a rilevare tempestivamente eventuali contaminazioni.
- 3) E' necessario effettuare il monitoraggio del livello piezometrico con precisione centimetrica su tutti i punti d'acqua con la ricostruzione della superficie piezometrica sito specifica in modo da monitorare la circolazione idrica sotterranea costantemente.
- 4) Stante gli esiti dello studio di impatto sulla qualità dell'aria, occorre che l'azienda chieda l'aggiornamento dell'AUA, in modo da ridurre i flussi di massa in emissione per garantire che l'apporto di inquinanti provenienti dallo stabilimento (con particolare riferimento ad NOx e polveri) non determini superamenti nei valori limite di qualità dell'aria.
- 5) Non appena il comune di Popoli provvederà ad adottare il piano di zonizzazione acustica, l'azienda dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico, tenendo conto in particolare delle classi che saranno attribuite all'area cimiteriale e all'area protetta "Sorgenti del Pescara".

Il proponente, con una prima procedura di VO, ha ottenuto un primo Giudizio favorevole, n. 3541 30/09/2021. Con la seguente premessa: *“Preso atto che nella stessa la società si impegna a ripresentare la ricostruzione della superficie piezometrica coerentemente ai dati di monitoraggio riportati nella documentazione”* e con la seguente postilla: *“Per quanto riguarda la verifica di ottemperanza al punto 5 si rimanda all'approvazione da parte del Comune del Piano di Zonizzazione acustica”*.

Per quanto riguarda la **ricostruzione della superficie piezometrica**, la documentazione trasmessa dal proponente è stata esaminata dal CCR-VIA con Giudizio n. 4228 del 07/05/2024, che ha chiesto le seguenti integrazioni: *“È necessario produrre una relazione esplicativa della ricostruzione della superficie piezometrica, redatta a cura di geologo abilitato”*.


Pertanto la seguente istruttoria prende in esame gli aspetti richiamati in premessa e tiene conto della documentazione trasmessa dal proponente con prot. 227546 del 04/07/2024 a integrazione al giudizio 4228 e pubblicata sul sito web regionale, alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria.

Di seguito si riassume la documentazione trasmessa.

Sintesi della documentazione di Verifica delle Ottemperanze integrazione -giudizio

Il proponente ha trasmesso l'elaborato denominato "[2024-07-04-277546-integrazioni-giudizio-n-4228.zip](#)", datato 04/07/2024, e della integrazione delle quali di seguito si riassumono brevemente i contenuti.


Al fine di determinare il livello piezometrico il proponente ha effettuato nell'anno 2023 con cadenza settimanale le misure su pozzi indicati in carta.



Planimetria catastale dei Pozzi

Dalle misurazioni rilevate sono scaturiti i seguenti grafici con indicate le interpolazioni





Grafici dei valori di rilevamento settimanale del livello dei Pozzi

Vengono di seguito riassunti i valori minimi e massimi dei valori delle interpolazioni dei pozzi.

Pozzo	Valore medi di rilevamento settimanale anno 2023	
	Massimo m	Minimo m
Valle Reale 1	50,156	50,505
Valle Reale 2	46,668	46,960
Valle Reale 3	50,116	50,545
Pilota	42,324	42,498

Pozzo	Livello piezometrico (m s.l.m.)	Portata (l/s)
VR1	255,65	12,5
VR2	255,66	9,3
VR3	255,69	9,0
Pozzo pilota	256,57	0

Tabella 2 - Livello piezometrico e portata media dei pozzi in concessione Valle Reale (VR), al rilevamento medio settimanale del 26.06.2023.




Figura 7 – Estratto della planimetria con la ricostruzione della superficie piezometrica e le direzioni di deflusso, al rilevamento medio settimanale del 26.06.2023.

Il tecnico nella relazione riporta: “La falda, a carattere generale presenta un deflusso da Nord-Ovest a Sud-Est, con locali deviazioni in prossimità dei pozzi in emungimento. In particolare per il pozzo VR1, che distante circa 30 m dal pozzo pilota, è ben visibile l’effetto del cono di richiamo, e quindi la deformazione della superficie piezometrica”.




Figura 8 – Estratto della planimetria con i gradienti idraulici, al rilevamento medio settimanale del
26.06.2023.

Per quanto concerne il gradiente idraulico (i), nell'area dei prelievi è prossimo a 1%.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Il Titolare dell'Istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) LUIGI IOVINÈ, nato/a a ~~Castellana Grotte (CS)~~ il ~~21/11/1961~~ identificato tramite documento di riconoscimento CARTA DI IDENTITÀ n. ~~0201110~~ rilasciato il ~~11/11/2011~~ da ~~Castellana Grotte~~, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino, ecc...) TECNICO

chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità. VIA. VInCA) Specificare Intervento

CONDIZIONE PIANTEA Di 18 / 027 6731
in capo alla ditta proponente GRAN GUZZA SpA
che si terrà il giorno 29 AGOSTO 2024.

DICHIARAZIONE:

MAIL DI CONTATTO ~~luigi.iovine@granguzza.it~~
TEL. ~~0845 2501499~~

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

I sottoscritti:

Giovanna Brandelli, nata a ~~Pescara (PA)~~ il ~~03/01/1987~~ identificata tramite documento di riconoscimento Carta d'Identità n. ~~412345678~~ rilasciato il ~~01/01/2023~~ dal Comune di ~~Città di Ascoli Piceno~~, in qualità di Tecnico incaricato dalla Ditta

e

Anna Lisa Brandelli, nata a ~~Pescara (PA)~~ il ~~03/01/1987~~ identificata tramite documento di riconoscimento Carta d'Identità n. ~~412345678~~ rilasciato il ~~01/01/2023~~ dal Comune di ~~Città di Ascoli Piceno~~, in qualità di Tecnico incaricato dalla Ditta

chiedono di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-VIA relativa alla discussione del procedimento di Verifica di Ottemperanza, in capo alla ditta proponente Gran Guizza S.p.a., che si terrà il giorno 29/08/2024.

DICHIARAZIONE:

Disponibilità a chiarimenti

Contatti:

E-mail: ~~giovanna.brandelli@gran-guizza.it~~

Cellulare: ~~339 2191847~~

Firma del richiedente

Pescara, 27/08/2024

Si allega:

- Documenti di riconoscimento.

Firmato digitalmente da

giovanna brandelli

CN = brandelli giovanna
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pescara
C = IT