



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo dei Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

Prot. RA n. 0322314

Teramo,

06/09/2022

Riferimento: prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale  
documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.  
85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

all' impresa SAID srl  
PEC: [s.a.i.d.srl@poste-certificate.it](mailto:s.a.i.d.srl@poste-certificate.it)

e, p.c., alla Regione Abruzzo  
Servizio Valutazioni Ambientali  
email: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)  
e condivisione documentale

all' ARTA Abruzzo  
Distretto Provinciale di Teramo  
PEC: [dist.teramo@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.teramo@pec.artaabruzzo.it)

all' ASL di Teramo  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica  
PEC: [siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it)

**OGGETTO:** Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Codice Pratica 22/0298284. Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019. **Richiesta documentazione.**

In riferimento all'oggetto ed alla nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. RA n. 0320152 del 02/09/2022:

- **preso atto** dalla documentazione pubblicata nello Sportello Regionale Ambientale che per quanto riguarda gli scarichi idrici l'impresa ha necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici in corpo idrico superficiale (canale di bonifica),
- **valutato** che la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, qual è il canale di bonifica suddetto, è del Servizio scrivente, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32,

## SI RICHIEDE ALL'IMPRESA

di presentare istanza di autorizzazione allo scarico utilizzando il modello di istanza, allegato alla presente, unitamente alla scheda tecnica, anch'essa allegata, disponibili anche al sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/linee-guida>. Ai due documenti di cui sopra va allegata tutta la documentazione elencata nel modello di istanza, compreso il nulla osta allo scarico del Consorzio di Bonifica.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere pubblicata dal proponente sul sito <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, **dandone informazione allo scrivente Servizio.**

In mancanza di quanto sopra lo scrivente Servizio non sarà nelle condizioni di poter esprimere una determinazione favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio  
Responsabile del Procedimento  
*Dott. Antonello Colantoni***

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

-----  
**Allegati:**

- 02\_Prima pioggia a rischio - istanza di autorizzazione rev 2018\_01,
- 03\_Prima pioggia a rischio - scheda tecnica rev 2018\_01