



GIUNTA REGIONALE

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

Codice Pratica 22/0298284
Progetto Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019
Richiedente SAID Srl
Comune Pineto (TE)

CONFERENZA DELLA SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22/09/2023

VERBALE

Premesso che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

Vista l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, presentata in data 08/08/2022 (ns. prot.n. 298284) dalla Ditta SAID Srl per il progetto "Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019" da realizzarsi nel comune di Pineto (TE);

Dato atto che:

- con nota prot.n. 142665 del 30/03/2023, esauriti tutti gli adempimenti relativi ai commi dall'1 al 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi del comma 7 del citato articolo ha convocato la prima riunione della conferenza di Servizi in data 18/04/2023;
- con nota prot.n. 201496 del 10/05/2023, il Servizio Valutazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi all'interno della quale venivano formulate al proponente alcune richieste di integrazioni;
- il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con determinazione dirigenziale n. DPC026/110 del 19/05/2023, ha rilevato che, a seguito del sopralluogo effettuato da ARTA nell'impianto della SAID S.r.l., erano emerse le seguenti violazioni: "[...]"

- 1) *non sono state rispettate le capacità istantanee massime e totali annue autorizzate. Inoltre la ditta ha ritirato codici EER differenti rispetto a quelli autorizzati;*
- 2) *la ditta non risulta in possesso di autorizzazione per il distributore carburante ad uso privato;*
- 3) *i piazzali esterni sono risultati fessurati in alcune parti;*
- 4) *il QRE autorizzato prevede due punti di emissione, E02 (ricambio aria magazzino reagenti chimici (art. 272 c1) ed E01 relativo a due cappe di aspirazione. In occasione del sopralluogo si è preso atto che non sono presenti punti di emissione per la ditta SAID S.r.l. Gli unici punti di emissione sono riferibili a cappe di un laboratorio che si trova all'interno del perimetro aziendale, ma è gestito da SAIDLAB Srl;*
- 5) *i bacini di contenimento sono vetusti o non perfettamente integri;"*

ed ha determinato: "[...]"

- ❖ *di DIFFIDARE e contestualmente SOSPENDERE, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.lgs. 152/2006, l'autorizzazione regionale di cui alla D.D. n. DA21/126 del 01.10.2013 e successiva D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019, limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti, per il periodo SEI MESI;*
- ❖ *di INTIMARE alla SAID s.r.l. di provvedere entro il termine di SEI MESI a:*
 - ✓ *rimuovere i rifiuti giacenti in difformità dal titolo autorizzativo in ottemperanza alle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019, secondo la normativa vigente in materia e il titolo autorizzativo di cui*



GIUNTA REGIONALE

alla D.D. n. DPC026/06 del 11.01.2019 conformemente al Lay-out allegato Tav. 01, rev.00 datata 29.01.2018 (Inquadramento territoriale e Planimetria punti di emissione - scala 1:500) e in linea con quanto indicato dalla Provincia di Teramo nella Relazione di sopralluogo del 27.04.2023. In particolare:

- ✓ rimuovere tutti i rifiuti non autorizzati;
 - ✓ ripristinare le potenzialità autorizzate;
 - ✓ ottenere l'autorizzazione per il distributore carburante ad uso privato;
 - ✓ ripristinare la pavimentazione esterna fessurata in alcuni punti;
 - ✓ conformarsi al QRE autorizzato;
 - ✓ migliorare la detenzione di materie prime liquide, ripristinando i bacini di contenimento vetusti o non perfettamente integri.
- ❖ di INTIMARE alla SAID s.r.l. di trasmettere entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente, una relazione con cronoprogramma dettagliato dal quale si evincano le attività programmate volte a superare le criticità sopra riscontrate”;
- con Giudizio n. 3928 del 08/06/2023, il CCR-VIA, prendendo atto della determinazione richiamata al punto precedente, e rilevando che “il proponente esercisce l'impianto in maniera difforme a quanto valutato con Giudizio del CCR-VIA n. 1801/2011, a quanto autorizzato con provvedimento DA21/126 del 04/10/2013, così come aggiornato dal provvedimento DPC026/06 del 11/01/2019, e anche a quanto richiesto con il progetto all'esame dell'attuale procedimento di VIA”, ha diffidato il proponente ai sensi dell'art. 29 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “[...]”
 1. ad esercire in difformità a quanto autorizzato con DA21/126 del 04/10/2013 e ss.mm.ii.;
 2. ad eliminare entro 60 gg dalla pubblicazione del presente giudizio le inosservanze inerenti la potenzialità istantanea e a ripristinare la completa funzionalità dei bacini di contenimento “vetusti o non perfettamente integri” nonché della pavimentazione esterna “fessurata in alcuni punti”.Ai fini della valutazione della sanzione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si assegna un termine di 20 gg, dalla pubblicazione del presente giudizio, entro il quale la ditta potrà presentare elementi utili per la definizione e quantificazione della sanzione stessa.
Infine per quanto sopra si sospende l'attuale procedimento di VIA fino all'ottemperanza a quanto sopra prescritto e al successivo completamento delle integrazioni richieste con giudizio n. 3885/2023”;
 - con determinazione dirigenziale n. DPC026/168 del 21/07/2023, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ha provveduto alla revoca del provvedimento di diffida;
 - il proponente, con note acquisite al prot.n. 197321 del 08/05/2023, prot.n. 238848 del 05/06/2023 e prot.n. 251989 del 13/06/2023, ha trasmesso le integrazioni richieste all'interno della prima riunione di conferenza di Servizi;
 - il procedimento è risultato sospeso dalla data del 08/06/2023, fino alla data del 20/07/2023, di trasmissione da parte del proponente delle integrazioni richieste con Giudizio n. 3928 del 08/06/2023;

Preso atto che, secondo quanto emerso dal procedimento, poiché la ditta ha deciso di stralciare l'ampliamento e non è più interessata alla richiesta di variante alla destinazione urbanistica e alla realizzazione delle opere/attività edili richieste in prima istanza, il proponente deve acquisire i seguenti titoli autorizzativi:

Titolo	Soggetto preposto al rilascio del titolo
Valutazione di Impatto Ambientale (artt. 23 e ss Dlgs 152/2006)	Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004)	Comune di Pineto
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06)	Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche



GIUNTA REGIONALE

Autorizzazione allo scarico (capo II – titolo IV – sezione II – Parte Terza del D.Lgs. 152/2006)	Regione Abruzzo - Servizio gestione e qualità delle acque
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006	Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Nulla-osta acustico	Comune di Pineto

Visto il nulla osta relativamente agli aspetti acustici, rilasciato dal Comune di Pineto con nota prot.n. 9276 del 19/04/2023, assunta in pari data al prot.n. 172977;

Visto il Giudizio n. 3989 del 31/08/2023 con il quale il CCR-VIA, prendendo atto della documentazione trasmessa dal proponente, ha espresso parere favorevole con condizioni ambientali alla valutazione di impatto ambientale per il progetto in argomento, comminando contemporaneamente al proponente la sanzione amministrativa di € 35.000,00 ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 368970/23 dell'17/09/2023 l'Autorità Competente ha convocato, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la seconda riunione della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza) alle ore 9.30 del giorno 22/09/2023, invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
 - DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
 - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
 - DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
 - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
 - DPE014 - Servizio Genio Civile Teramo
 - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
 - Arta Abruzzo Area Tecnica
 - ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo
 - Consorzio di Bonifica Nord
 - ASL di Teramo
 - Provincia di Teramo
 - Comune di Pineto
 - Società Said S.r.l.

Tanto premesso, alle ore 10.00 la seduta ha inizio.

Partecipano alla conferenza:

- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: ing. Erika Galeotti (RUP delegato), ing. Silvia Ronconi, ing. Andrea Santarelli, dott.ssa Paola Pasta;
- Per il Servizio Gestione e Qualità delle Acque DPC024: Dott. Antonello Colantoni;
- Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025: dott. Enzo Paolo De Vincentiis;
- Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026: Dott. Gabriele Costantini;
- Per l'ARTA Distretto di Teramo: Dott. Gaia Bramanti;
- Per il Consorzio di Bonifica Nord: dott. Sabatino Falasca
- Per la Ditta Said S.r.l.: ing. Luca Di Giosia, ing. Luigia Rossi, ing. Iunior Nicola Di Giosia, dott. geol. Patrizio Caponi

Risulta presente, la dott.ssa Clelia Delle Curti, soggetto interessato, su formale istanza da lei presentata in data



GIUNTA REGIONALE

17 settembre 2023 e acquisita al prot. n.379749 del 18 settembre 2023.

Presiede la riunione l'ing. Erika Galeotti, delegata dal Responsabile del Procedimento Dott. Dario Ciamponi, che apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare all'odierno incontro istruttorio. La predetta verifica ha esito positivo. L'ing. Galeotti illustra l'iter procedurale comunicando che nel più breve tempo possibile dovrà essere chiuso il procedimento di PAUR, pertanto tutte le autorizzazioni/pareri assensi etc. dovranno essere acquisite entro la seduta finale della CdS che si terrà il **giorno 11 ottobre 2023** e della quale verranno pre-avverite tutte le Amministrazioni.

L'ing. Galeotti chiarisce ai presenti e la sig.ra Clelia delle Curti ha chiesto di partecipare alla conferenza, con nota prot. n.379749 del 18 settembre 2023, e tale partecipazione le è accordata ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90, in qualità di soggetto portatore di interessi privati.

Si passa la parola a gruppo istruttore che riassume l'iter procedimentale ed illustra i contenuti dell'ultimo giudizio del CCR VIA n. 3989 del 31/08/2023 che ha chiuso il procedimento di VIA. Viene quindi passata la parola agli Enti e alle Amministrazioni intervenute in data odierna, chiedendo loro di esprimersi, per quanto di competenza, relativamente ai titoli autorizzativi richiesti dal proponente.

Si passa la parola agli altri partecipanti alla conferenza.

Il delegato dell'ARTA Abruzzo Distretto di Teramo rilascia la seguente dichiarazione: *“è stato redatto il parere ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensivo del parere scarichi idrici, emissioni in atmosfera e E&W caso per caso per la plastica, che verrà trasmesso ufficialmente nei prossimi giorni. Il QRE di riferimento è quello relativo alla sola emissione diffusa con abbattimento delle polveri mediante sistema di umidificazione. Si richiede conferma della presenza di CPI in corso di validità e si ribadisce che tutta la documentazione afferente al procedimento (CPI, PEI, 208 ecc) deve essere coerente e fare riferimento alle medesime planimetrie che saranno allegate all'autorizzazione. Si chiede inoltre se la ditta ha già predisposto una procedura che garantisca alla stessa di operare sotto soglia in riferimento all'assoggettabilità al D.Lgs 105/15. Si ritiene inoltre necessario che venga valutata l'opportunità di estendere la raccolta delle acque meteoriche anche alla seconda pioggia, in considerazione delle operazioni/stoccaggi svolte sul piazzale esterno e in analogia alle tipologie di impianto simili. Per tale aspetto nel parere verranno proposte delle tempistiche di adeguamento per consentire alla ditta di presentare la proposta tecnico-operativa. In alternativa la ditta può valutare la copertura delle aree di stoccaggio soggette a dilavamento. Si anticipa che il parere è favorevole con prescrizioni di carattere gestionale che saranno riportate nello stesso”.*

Il delegato del DPC024 rilascia la seguente dichiarazione: *“per poter produrre il provvedimento di competenza l'ufficio deve acquisire il parere tecnico dell'ARTA in esito al quale produrrà l'atto di autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, ex art. 124 del D.Lgs.152/2006; per quanto attiene il nulla osta tecnico-idraulico allo scarico, di competenza del gestore del canale consortile ove lo scarico è inviato, lo stesso risulta rilasciato dal Consorzio di Bonifica Nord con prot. n. 1549 del 28/03/2021”.*

Il delegato del DPC025 rilascia la seguente dichiarazione: *“si specifica che per il proprio parere di competenza, attenderà le valutazioni tecniche dell'ARTA”.*

Il delegato del DPC026 rilascia la seguente dichiarazione: *“si prende atto del parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA - Distretto di Teramo e successivamente al ricevimento delle Determinazioni dei Servizi DPC024 e DPC025, inerenti gli scarichi e le emissioni in atmosfera, si predisporrà il proprio titolo unico ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 inerente la Gestione dei rifiuti”.*

Il delegato del Consorzio di Bonifica Nord rilascia la seguente dichiarazione: *“si conferma quanto già espresso nel precedente verbale”.*



GIUNTA REGIONALE

I delegati della Ditta rilasciano la seguente dichiarazione: *“rimaniamo in attesa della prossima cds, per fornire un eventuale contributo sugli argomenti trattati che sono in fase di definizione da parte dell'ARTA”*.

L'ing. Galeotti chiarisce ai presenti che la sig.ra Clelia delle Curti ha presentato una memoria scritta in data 21/09/2023, nostro prot. n. 385966, e che il suo intervento è finalizzato a spiegare brevemente il contenuto delle citate memorie, che saranno allegate al verbale della seduta odierna.

La dott.ssa Clelia Delle Curti rilascia la seguente dichiarazione: *“Mi riporto integralmente alla memoria inviata in data 21.09.23 chiedendo siano presi in considerazione le criticità che non sono state adeguatamente valutate dal CCR- VIA e chiedo siano allegate al verbale odierno. In merito al piazzale ribadisco che si tratta di area di lavorazione a tutti gli effetti e non parcheggio e ricovero di cassoni vuoti come asserisce la ditta”*. Ulteriori aspetti precisati dalla dott.ssa Clelia Delle Curti sono stati trasmessi per email e acquisiti agli atti del Servizio Valutazioni Ambientali.

L'ing. Erika Galeotti in merito alle dichiarazioni della sig.ra Delle Curti fa presente che le decisioni relative al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale sono state già assunte dall'Autorità regionale competente, il CCR-VIA, il quale, nella seduta del 31/08/2023, si è espresso in merito con Giudizio n. 3989 favorevole con condizioni ambientali.

I lavori della conferenza vengono aggiornati alla data dell'11 ottobre 2023 a seguito della ricezione dei pareri mancanti.

La riunione si conclude alle ore 11.00

Il presente verbale verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi per la sottoscrizione telematica.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Erika Galeotti (RUP delegata)

Per Servizio Gestione e Qualità delle Acque DPC024
Dott. Antonello Colantoni
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Dott. Enzo Paolo De Vincentiis
FIRMATO DIGITALMENTE

Per Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026
Dott. Gabriele Costantini;
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per l'ARTA Distretto di Teramo
Dott. Gaia Bramanti
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Consorzio di Bonifica Nord
dott. Sabatino Falasca
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Ditta Said S.r.l.
ing. Luca Di Giosia
FIRMATO ELETTRONICAMENTE



Per l'attività di verbalizzazione
Il Servizio Valutazioni Ambientali
Ufficio Supporto Tecnico Amministrativo
Responsabile: Ing. Silvia Ronconi
Gruppo di supporto: Dott.ssa Paola Pasta
FIRMATO ELETTRONICAMENTE