



## GIUNTA REGIONALE

### Conferenza di Servizi.

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).**

**Codice Pratica** 22/0298284

**Progetto** Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019

**Richiedente** SAID Srl

**Comune** Pineto (TE)

### Conferenza di Servizi

18/04/2023

### VERBALE

**Vista** l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, presentata in data 08/08/2022 (ns. prot.n. 298284) dalla Ditta SAID Srl per il progetto "*Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019*" da realizzarsi nel comune di Pineto (TE);

**Premesso** che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

**Preso atto** che il proponente ha richiesto i seguenti titoli ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto:

Titolo	Soggetto preposto al rilascio del titolo
Valutazione di Impatto Ambientale (artt. 23 e ss Dlgs 152/2006)	Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004)	Comune di Pineto
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06)	Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Autorizzazione allo scarico (capo II – titolo IV – sezione II – Parte Terza del D.Lgs. 152/2006)	Regione Abruzzo - Servizio gestione e qualità delle acque
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006	Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Compatibilità idraulica	Autorità di Bacino
Variante alla destinazione urbanistica	Comune di Pineto
Realizzazione delle opere/attività edili	Comune di Pineto
Nulla-osta acustico	Comune di Pineto

### Dato atto che:

- l'istanza di PAUR è stata perfezionata dal proponente con nota acquisita in atti al prot.n. 315152 del 30/08/2022, a valle di chiarimenti richiesti dall'A.C. (rif. prot.n. 306015 del 17/08/2022) in merito al presunto avvenuto inizio dei lavori previsti nel progetto, segnalato da un privato cittadino (rif. prot.n. 302619 del 11/08/2022);



## GIUNTA REGIONALE

- il Servizio Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente (di seguito A.C.) per il PAUR, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del citato decreto, con nota prot. n. 320152 del 02/09/2022, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione e degli elaborati progettuali allegati all'istanza, invitandoli entro 30 (trenta), giorni a verificarne l'adeguatezza e la completezza;
- nei termini previsti dal comma 3 sopra citato articolo, sono state prodotte le seguenti comunicazioni e/o richieste di integrazioni documentali:
  - nota prot.n. 322314 del 06/09/2022 del Servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo;
  - nota prot.n. 367850 del 30/09/2022 del Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione Abruzzo;
  - nota n. 10750/2022, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, acquisita al prot.n. 380722 del 03/10/2022;
  - nota prot.n. 383014 del 03/10/2022 del Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo;
- il proponente, con nota acquisita al prot.n. 470424 del 02/11/2022, ha comunicato l'avvenuto caricamento della documentazione integrativa richiesta sul sito internet della Regione Abruzzo, all'indirizzo <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, nella sezione "Integrazioni" della pratica in oggetto;
- con nota prot.n. 474421 del 04/11/2022, l'A.C. ha comunicato la pubblicazione dell'Avviso al Pubblico predisposto dal proponente secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto sullo Sportello Regionale Ambientale, nella Sezione "*Procedure di VIA*", sottosezione "*Dati di Pubblicazione Progetto*";
- all'interno dei termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis sono pervenute le seguenti:
  - nota 12851/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, acquisita al prot.n. 507480 del 28/11/2022, con la quale la stessa ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento "*subordinandone l'efficacia alla positiva verifica da parte del Comune circa la rispondenza dell'intervento ai requisiti di carattere urbanistico contenute nell'art. 21 comma 1 lettera "f" e "h" delle NdA del PSDA*";
  - nota n. 26304 del 29/11/2022 dal Comune di Pineto, acquisita al prot.n. 510116 del 29/11/2022;
- fuori dai termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis sono pervenute le seguenti:
  - nota in atti al prot.n. 518463 del 06/12/2022 di osservazioni da parte di due privati cittadini;
  - nota acquisita al prot.n. 518488 del 06/12/2022 di osservazioni da parte del "*Comitato cittadino per la tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di torre di San Rocco e Scerne*";
- con nota prot.n. 528941 del 14/12/2022 l'A.C. ha chiesto agli Enti ed alle Amministrazioni di voler fornire "*ogni eventuale contributo relativo a carenze documentali riscontrate nella documentazione progettuale entro e non oltre il 30 dicembre 2022*";
- in riscontro a quanto al punto precedente sono pervenuti i seguenti contributi:
  - nota n. 13968/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, assunta al prot.n. 542393 del 27/12/2022, con la quale viene confermato il parere già espresso, confermando altresì che lo stesso "*assume efficacia solo a seguito della "positiva verifica da parte del Comune circa la rispondenza dell'intervento ai requisiti di carattere urbanistico contenute nell'art. 21 comma 1 lettera "f" e "h" delle NdA del PSDA*";
  - nota n. 28629/2022 del Comune di Pineto, acquisita al prot.n. 545763 del 29/12/2022, con la quale lo stesso esprime "*PARERE NEGATIVO per quanto di competenza in quanto lo status quo del sito d'interesse risulta modificato con opere già realizzate in assenza di titolo per cui*



## GIUNTA REGIONALE

*è in corso attività di accertamento di cui al titolo IV del D.p.r. 380/01 e ss.mm.ii. [...] Pertanto eventuale diverso parere è condizionato al ripristino dello stato dei luoghi o in via subordinata ad eventuale sanatoria per le opere già realizzate se ed in quanto ammissibile”;*

- il CCR-VIA ha esaminato il progetto nella seduta del 22/12/2022, esprimendo Giudizio n. 3810, di rinvio con richiesta di integrazioni documentali;
- con nota n. 541475 del 23/12/2022 l'A.C., anche in esito alle questioni emerse in sede di discussione della pratica in CCR-VIA, ha ritenuto di coinvolgere all'interno del procedimento il Servizio genio civile di Teramo della Regione Abruzzo (DPE014) ed il Consorzio di bonifica nord;
- il proponente con nota datata 30/12/2022, acquisita al prot.n. 575 del 02/01/2023, ha controdedotto il parere negativo del Comune di Pineto;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis, l'A.C. ha richiesto integrazioni documentali al proponente con nota prot.n. 3171 del 04/01/2023;
- il proponente, con nota assunta al prot.n. 96796 del 07/03/2023, dopo aver richiesto la sospensione del procedimento per 180 giorni, assentita dall'A.C., nel rispetto dei tempi procedurali ha comunicato l'avvenuto caricamento sullo Sportello Regionale Ambiente delle integrazioni richieste;
- all'interno del periodo di sospensione del procedimento sono state acquisite le seguenti comunicazioni:
  - nota n. 2861/2023, assunta al prot.n. 24124 del 23/01/2023, con la quale ARTA, Distretto di Teramo, trasmette il verbale di sopralluogo effettuato presso l'impianto, come richiesto dal Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione Abruzzo (DPC026);
  - nota n. 1924/2023, acquisita al prot.n. 27101 del 25/01/2023, con la quale il Comune di Pineto riscontra le controdeduzioni effettuate dal proponente;
  - nota del Comune di Pineto n. 2313/2023, ns. prot.n. 33473 del 30/01/2023, con cui viene riscontrato il verbale di ARTA, in merito agli aspetti urbanistici;
- l'A.C., con nota prot.n. 108901 del 13/03/2023, tramite proprio avviso, ha avviato una nuova consultazione del pubblico, della durata di 15 gg, come previsto dal comma 5 del citato articolo;
- all'interno del periodo di seconda pubblicazione sono pervenuti i seguenti contributi:
  - nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, n. 3949 del 21/03/2023, assunta in atti in pari data al prot.n. 122802, con cui viene comunicato che “*CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento non è tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04; si comunica che questa Soprintendenza non deve esprimersi in merito a quanto in oggetto*”;
  - nota in atti al prot.n. 133851 del 27/03/2023, di osservazioni da parte di un privato cittadino;
  - nota in atti al prot.n. 134295 del 27/03/2023, di osservazioni da parte dell'associazione APS Legambiente Costa Teramana;
- l'A.C., con nota prot.n. 142665 del 30/03/2023 ha provveduto a convocare la conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 27-bis comma 7, da svolgersi, come previsto dall'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza), per il giorno 18/04/2023 alle ore 09.30, invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
  - DPC024 - Servizio gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo
  - DPC025 - Servizio politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo
  - DPC026 - Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione Abruzzo
  - DPC032 - Servizio pianificazione territoriale e paesaggio della Regione Abruzzo
  - DPE013 - Servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo
  - DPE014 - Servizio Genio Civile - Teramo della Regione Abruzzo
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo



## GIUNTA REGIONALE

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale
  - ARTA Abruzzo - Area Tecnica
  - ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
  - Consorzio di Bonifica Nord
  - ASL di Teramo
  - Amministrazione Provinciale di Teramo
  - Comune di Pineto (TE)
- Il CCR-VIA ha esaminato il progetto nella seduta del 06/04/2023, rilasciando Giudizio n. 3885 di rinvio con richiesta di ulteriori chiarimenti.

Tanto premesso, alle ore 10.00 la seduta ha inizio.

Sono presenti alla Conferenza:

Per il DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali: Dott. Dario Ciamponi (RUP), ing. Silvia Ronconi, ing. Andrea Santarelli, dott.ssa Paola Pasta;

Per il DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche: dott. Gabriele Costantini;

Per il DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque: dott. Antonello Colantoni

Per la Provincia di Teramo: dott. Bernardo Fratoni;

Per il Comune di Pineto: geom. Paolo Gaboli, Responsabile Area Urbanistica;

Per il Consorzio di Bonifica Nord: dott. Sabatino Falasca;

Per l'ARTA – Distretto di Teramo: ing. Michela Piccioni;

Per la Ditta: ing. Nicola di Giosia (delegato) coadiuvato da ing. Mauro Morichetti, dott. geol. Caponi e ing. Rossi;

Presiede la riunione il dott. Dario Ciamponi, Responsabile del Procedimento, che apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare all'odierno incontro istruttorio. La predetta verifica ha esito positivo. Comunica inoltre che il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data dell'odierna conferenza dei servizi.

Si passa la parola al gruppo istruttore che riassume l'iter procedimentale, illustra i contenuti dell'ultimo giudizio del CCR VIA e comunica che è pervenuta la nota acquisita in atti al prot.n. 169850 del 18/04/2022, di osservazioni da parte della Presidente del Comitato per la Salute, l'ambiente ed il Territorio di Torre San Rocco, di cui viene data integrale lettura.

Prende la parola il rappresentante dell'ARTA Abruzzo che rilascia la seguente dichiarazione: *“In riferimento ai codici EER per i quali la Ditta ha richiesto il recupero di materia R3 codice EER 030399 si fa presente che il suddetto codice EER non è ricompreso tra quelli previsti dal DM 188/2020. A tal riguardo si chiede alla Ditta di dare evidenza di avere proceduto all'adeguamento al suddetto Decreto secondo quanto previsto dal DM 188/2020 e dalla Circolare della Regione Abruzzo n.3/2021.*

*Per quanto riguarda la richiesta di procedere alle operazioni di recupero di materia per il gruppo plastica e polistirolo si fa presente che è necessario avviare il procedimento per la cessazione della qualifica di rifiuto cosiddetta "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”*

Prende la parola il rappresentante del Servizio Regionale DPC024 che rilascia la seguente dichiarazione: *“per quanto riguarda lo scarico di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che possono creare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici si da atto che l'impresa ha dichiarato di voler rinunciare all'ampliamento dello stabilimento, per cui la superficie dilavata ammonta a 5.600 m2 (contro il totale di 6.200 m2 previsti dopo l'ampliamento); le acque di prima pioggia, dopo trattamento, saranno scaricate nel canale consortile presente nei pressi dello stabilimento, così come verranno scaricate nel medesimo canale le acque eccedenti la prima pioggia, avendo il Consorzio acconsentito ad ambedue gli scarichi. Per il Servizio DPC024 nulla osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, atto autorizzativo che verrà formalizzato, con le relative prescrizioni,*



## GIUNTA REGIONALE

dopo la ricezione del parere tecnico favorevole dell'ARTA. Per lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia si invita l'impresa a presentare comunicazione ex art. 15 L.R. 31/2010 (titolo non ricompreso nel PAUR) direttamente alla PEC [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it).”

Prende la parola il rappresentante del Consorzio di Bonifica Nord che rilascia la seguente dichiarazione: " *In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla conferenza telematica svoltasi nella mattinata odierna, tenuto conto che l'intervento non riguarda altre aree se non quelle già in esercizio e autorizzata, fa presente che eventuali futuri ampliamenti della ditta dovranno rispettare le fasce di rispetto dalle opere di bonifica così come stabilito T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e che il canale adiacente alla ditta in indirizzo denominato collettore II non ha subito esondazioni nell'ultimo decennio, per quanto sopra questo ente esprime nulla osta di competenza a quanto richiesto*".

Prende la parola il rappresentante del comune di Pineto che rilascia la seguente dichiarazione: " *In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla conferenza telematica svoltasi nella mattinata odierna, tenuto conto che l'intervento non riguarda altre aree se non quella già in esercizio e autorizzata, per quanto di competenza di questo Servizio si ribadisce quanto già espresso e, in sintesi:*

- *in riferimento all'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004: non dovuta in quanto la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo paesaggistico ex artt. 142 e 157 del Codice;*
  - *in riferimento a variante allo strumento urbanistico: intervento non contemplante variante in quanto il sito d'interesse è già autorizzato e non riguarda nuove aree;*
  - *in riferimento a realizzazione opere/attività edili: non si rilevano opere in tal senso, pertanto nessun titolo è dovuto;*
  - *in riferimento a nulla-osta acustico: non è di competenza di questa Area Tecnica, bensì dell'Area Tecnica "LL.PP. - Manutenzioni - Ambiente" che provvederà in merito;*
- Per quanto sopra, si esprime nulla-osta di competenza a quanto richiesto.*"

Il rappresentante della Ditta rilascia la seguente dichiarazione: " *Poichè la ditta ha deciso di stralciare l'ampliamento non è più interessata alla richiesta di Variante alla destinazione urbanistica e alla realizzazione delle opere/attività edili richieste in prima istanza.*

*Con l'istanza di PAUR intende quindi acquisire i seguenti titoli autorizzativi:*

- *VIA (art. 23 e ss D.Lgs. 152/2006);*
- *Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004);*
- *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06);*
- *Autorizzazione allo scarico (capo II – titolo IV – sezione II – Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);*
- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;*
- *Compatibilità idraulica;*
- *Nulla-osta acustico.*"

La conferenza ritiene che la ditta debba dare seguito alle richieste di integrazione formulate nell'odierna seduta entro 45 gg dalla odierna.

I lavori si concludono alle 10.45

Il presente verbale viene letto e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi per la condivisione e la sottoscrizione.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:

dott. Dario Ciamponi

FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

dott. Gabriele Costantini

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



GIUNTA REGIONALE

---

Per il Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
dott. Antonello Colantoni  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Provincia di Teramo  
dott. Bernardo Fratoni  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Comune di Pineto  
Geom. Paolo Gaboli  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Consorzio di Bonifica Nord  
dott. Sabatino Falasca  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per l'ARTA Abruzzo – Distretto di Teramo  
ing. Michela Piccioni  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Ditta  
ing. Nicola di Giosia  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Verbalizzazione  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Ufficio Tecnico Amministrativo  
ing. Silvia Ronconi  
dott.ssa Paola Pasta  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE