

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3869 del 09/03/2023

Prot. n° 22/0295786 del 05/07/2022

Ditta Proponente: SNAM S.P.A.

Oggetto: Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse - verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 9 al DM 444 del 08/11/2021

Comune di Intervento: Chieti ed altri

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara -

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ing. Raffaele Spilla (delegato)

Teramo ASSENTE

Pescara ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria:

Gruppo Istruttore:

ing. Erika Galeotti

ing. Andrea Santarelli



GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Snam S.p.A. in relazione alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 9 al DM 444 del 08/11/2021 acquisita al prot. n. 00295786/22 del 05/07/2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione dell'ing. D'Alonzo del Comune di Città Sant'Angelo acquisita al prot. n. 96838 del 07/03/2023 il quale, contattato per le vie brevi, ha comunicato di non aver necessità di aggiungere ulteriori elementi;

Sentito in audizione l'ing. Roberto Lattanzi di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 100057 del 07/03/2023;

Vista la prescrizione n. 9 di cui al decreto VIA n. 444 del 08/11/2021 che recita *“Cinque anni prima della dismissione il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo della dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera”*.

Visto che la documentazione trasmessa contiene unicamente la seguente dichiarazione da parte del proponente: *“Si conferma che il Piano richiesto, riferito al termine di vita utile dell'opera in progetto, sarà sviluppato da Snam S.p.A. (in qualità di Proprietario dell'infrastruttura) con tutti i contenuti specifici attesi e verrà sottoposto all'Ente preposto con cinque anni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori di dismissione”*;

Rilevato che l'approvazione del suddetto piano esecutivo di dismissione e di ripristino ambientale, come anche riportato all'interno della prescrizione, risulti di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO DI QUANTO DICHIARATO DAL PROPONENTE IN MERITO ALL'OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE

N. 9 DEL DM 444/2021

RINVIANDO AL MINISTERO QUANTO DI COMPETENZA

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso





dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Raffaele Spilla (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse
Descrizione del progetto:	ID VIP 3832 - Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA n. 444 del 08.11.2021 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONE N. 9
Azienda Proponente:	SNAM Rete Gas S.p.A.
Procedimento:	Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune	San Benedetto del Tronto
Arti comuni interessati	Vari
Province abruzzesi interessate:	Varie

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati trasmessi dal proponente con nota pec ENGOS/CENOR/1277/MAR del 04/07/2022 acquisita al protocollo del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo al n. 259786 del 05/07/2022.

Il procedimento è rimasto sospeso fino al pagamento da parte del proponente delle dovute spese istruttorie.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Progetto

SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e Opere connesse

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Stefano Maceratesi
----------------	--------------------

Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 259786 del 05/07/2022
------------------------------	--------------------------------

Verifica di Assoggettabilità a VIA nazionale

Parere CTVIA nazionale	n. 3116 del 06/09/2019
DM Compatibilità Ambientale	n. 444 del 08/11/2021

Elenco Elaborati

- SPC. LA-E-83270 "OTTEMPERANZA ALLA CONDIZIONE AMBIENTALE n. 9 di cui al Decreto MATTM n. 444 del 08-11-2021 e al Parere CTVIA n. 3116 del 06-09-2019 (DLgs 152/2006, art. 28)

PREMESSA

La documentazione trasmessa dal proponente per la verifica di ottemperanza riguarda la seguente prescrizione del decreto VIA n. 444 del 08/11/2021:

Prescrizione 7

Macrofase	Post Operam
Fase	Fase di dismissione conclusiva dell'opera
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Cinque anni prima della dismissione il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo della dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

All'interno del documento denominato "*SPC_LA-E-83270_Cond_Amb_9*", il proponente dichiara quanto segue:

"Si conferma che il Piano richiesto, riferito al termine di vita utile dell'opera in progetto, sarà sviluppato da Snam S.p.A. (in qualità di Proprietario dell'infrastruttura) con tutti i contenuti specifici attesi e verrà sottoposto all'Ente preposto con cinque anni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori di dismissione".

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il sottoscritto ROBERTO LATTANZI
nato a _____ il _____ identificato tramite documento
di riconoscimento CARTA IDENTITA' n. _____ rilasciato il ____/____/____
da COMUNE _____ in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino,
ecc...) Manager Project Coordination Centro Orientali
chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CR-
VIA relativa alla discussione del procedimento di
Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 8 e 9 del DEC VIA n. 444 del 08.11.2021 relativo al Rifacimento
del Metanodotto S. Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") Dp 75 bar;
in capo alla ditta proponente Snam Rete Gas S.p.A.
che si terrà il giorno 9 marzo 2023 alle ore 12:30.

DICHIARAZIONE:


N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Ancona, 21/02/2023

Firma del richiedente

Siallega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione

engineering construction & solutions
progetti infrastrutture centro orientali

manager project coordination
ing. Roberto Lattanzi