

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3871 Del 09/03/2023**  
**Prot. n° 22/0295786 del 05/07/2022**

**Ditta Proponente:** SNAM S.P.A.

**Oggetto:** Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse - verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 8 al DM 444 del 08/11/2021

**Comune di Intervento:** Chieti ed altri

**Tipo procedimento:** Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** ASSENTE

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** -

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ing. Eligio Di Marzio (delegato)

**Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila** dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

**Dirigente Servizio Opere Marittime** ASSENTE

**Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio**

**Chieti** ing. Raffaele Spilla (delegato)

**Teramo** ASSENTE

**Pescara** ASSENTE

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** ASSENTE

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)

**Direttore dell'A.R.T.A** dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

**Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria:

Gruppo Istruttore:

ing. Erika Galeotti

ing. Andrea Santarelli



GIUNTA REGIONALE

*Si veda istruttoria allegata*

Preso atto della documentazione presentata dalla Snam S.p.A. in relazione alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 8 al DM 444 del 08/11/2021 acquisita al prot. n. 00295786/22 del 05/07/2022;

## **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione l'ing. Roberto Lattanzi di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 100057 del 07/03/2023;

Vista la prescrizione n. 8 di cui al decreto VIA n. 444 del 08/11/2021 che recita *“Per il tratto di progetto che sarà messo in esercizio deve essere predisposto un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza e di rispetto di ogni componente ambientale”*;

Visto che la documentazione trasmessa contiene unicamente la seguente dichiarazione da parte del proponente: *“L'opera in progetto, a valle dei controlli e dei collaudi previsti da normativa, viene messa in esercizio e consegnata in carico all'unità esercente di SNAM (Unità GEST) e inserita nella rete dei gasdotti. Sul nuovo metanodotto in esercizio si applica quindi il Sistema di Gestione e Manutenzione di SNAM, costituito dall'insieme dei manuali, normative interne e procedure che, oltre a quanto previsto dal DM 17/04/2008, definisce compiutamente i criteri, le operazioni e le tempistiche che si applicano agli asset e con cui SNAM garantisce il funzionamento della rete e la sicurezza del trasporto.*

*In generale, sono previste le attività di:*

- *controllo h24 dei parametri di esercizio della rete da parte del Dispacciamento Centralizzato Snam;*
- *sorveglianza delle condotte a terra tramite controllo linea di personale addetto e sorvolo aereo;*
- *esecuzione di misure e controlli per la protezione contro la corrosione;*
- *ispezioni interne delle condotte con specifici dispositivi di rilevamento (pig intelligenti);*
- *manutenzioni programmate degli impianti e punti di linea sulla rete”*;

## **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

### **DI PRESA D'ATTO DI QUANTO DICHIARATO DAL PROPONENTE IN MERITO ALL'OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE**

#### **N. 8 DEL DM 444/2021**

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso*





*dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Serena Ciabò (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Raffaele Spilla (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Per la verbalizzazione*

*Titolare: ing. Silvia Ronconi*

*Gruppo: dott.ssa Paola Pasta*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*



**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse

## Oggetto

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>	ID VIP 3832 - Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA n. 444 del 08.11.2021 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONE N. 8
<b>Azienda Proponente:</b>	<b>SNAM Rete Gas S.p.A.</b>
<b>Procedimento:</b>	<b>Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.</b>

## Localizzazione del progetto

Comune	San Benedetto del Tronto
Arti comuni interessati	Vari
Province abruzzesi interessate:	Varie

## Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati trasmessi dal proponente con nota pec ENGOS/CENOR/1268/MAR del 29/06/2022 acquisita al protocollo del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo al n. 260970 del 06/07/2022.

Il procedimento è rimasto sospeso fino al pagamento da parte del proponente delle dovute spese istruttorie.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

## Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli





**Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

**Progetto**

**SNAM Rete Gas S.p.A. - Rifacimento metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e Opere connesse**

## ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Stefano Maceratesi
----------------	--------------------

### Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 260970 del 06/07/2022
------------------------------	--------------------------------

### Verifica di Assoggettabilità a VIA nazionale

Parere CTVIA nazionale	n. 3116 del 06/09/2019
DM Compatibilità Ambientale	n. 444 del 08/11/2021

### Elenco Elaborati

- SPC. LA-E-83269 "OTTEMPERANZA ALLA CONDIZIONE AMBIENTALE n. 8 di cui al Decreto MATTM n. 444 del 08-11-2021 e al Parere CTVIA n. 3116 del 06-09-2019 (DLgs 152/2006, art. 28)"

## PREMESSA

La documentazione trasmessa dal proponente per la verifica di ottemperanza riguarda la seguente prescrizione del decreto VIA n. 444 del 08/11/2021:

### Prescrizione 7

Macrofase	Prima dell'avvio dell'esercizio
Fase	Fase di progettazione
Ambito di applicazione	Piano di Gestione del metanodotto
Oggetto della prescrizione	Per il tratto di progetto che sarà messo in esercizio deve essere predisposto un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza e di rispetto di ogni componente ambientale.





## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

All'interno del documento denominato "SPC\_LA-E-83269\_Cond\_Amb\_8", il proponente dichiara quanto segue:

*"L'opera in progetto, a valle dei controlli e dei collaudi previsti da normativa, viene messa in esercizio e consegnata in carico all'unità esercente di SNAM (Unità GEST) e inserita nella rete dei gasdotti. Sul nuovo metanodotto in esercizio si applica quindi il Sistema di Gestione e Manutenzione di SNAM, costituito dall'insieme dei manuali, normative interne e procedure che, oltre a quanto previsto dal DM 17/04/2008, definisce compiutamente i criteri, le operazioni e le tempistiche che si applicano agli asset e con cui SNAM garantisce il funzionamento della rete e la sicurezza del trasporto.*

*In generale, sono previste le attività di:*

- *controllo h24 dei parametri di esercizio della rete da parte del Dispacciamento Centralizzato Snam;*
- *sorveglianza delle condotte a terra tramite controllo linea di personale addetto e sorvolo aereo;*
- *esecuzione di misure e controlli per la protezione contro la corrosione;*
- *ispezioni interne delle condotte con specifici dispositivi di rilevamento (pig intelligenti);*
- *manutenzioni programmate degli impianti e punti di linea sulla rete".*

## Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it  
dpc002@regione.abruzzo.it

**OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DEL CCR-VIA.**

Il sottoscritto Donato D'ALONZO, nato \_\_\_\_\_ identificato tramite documento  
di riconoscimento: carta di identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato il 01/10/2018 da \_\_\_\_\_  
, in qualità di Responsabile del Settore III – Servizi Tecnici del Comune di Città Sant'Angelo (PE),

**CHIEDE**

di poter partecipare, tramite l'invio della presente comunicazione, alla seduta del CCR-VIA relativa alla  
discussione del procedimento di (specificare se V.O., V.A. a V.I.A., V.I.A., VInCA, ecc.) del seguente intervento:  
**V.O. Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti Tratto S. Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26''), DP 75  
Bar ed opere connesse – D.M. 444 del 08/11/2021 – Prescrizione n. 8, in capo alla Ditta proponente: SNAM  
S.p.a., che si terrà il giorno 09/03/2023.**

**DICHIARAZIONE:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute,  
dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Città Sant'Angelo, li 07/03/2023

Firma del richiedente



Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il sottoscritto ROBERTO LATTANZI  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ identificato tramite documento  
di riconoscimento CARTA IDENTITA' n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_.  
da COMUNE \_\_\_\_\_ in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino,  
ecc...) Manager Project Coordination Centro Orientali  
chiede di poter partecipare, **tramite l'invio della presente comunicazione**, alla seduta del CR-  
VIA relativa alla discussione del procedimento di  
Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 8 e 9 del DEC VIA n. 444 del 08.11.2021 relativo al Rifacimento  
del Metanodotto S. Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") Dp 75 bar;  
in capo alla ditta proponente Snam Rete Gas S.p.A.  
che si terrà il giorno 9 marzo 2023 alle ore 12:30.

DICHIARAZIONE:

---

---

---

---

---


N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Ancona, 21/02/2023

Firma del richiedente

Siallega:

1. Documento di riconoscimento.
2. Altra Documentazione

engineering, construction & solutions  
progetti infrastrutture centro orientali  
  
manager project coordination  
ing. Roberto Lattanzi