

Comune di Spinetoli (AP)  
[protocollo@pec.comune.spinetoli.ap.it](mailto:protocollo@pec.comune.spinetoli.ap.it)

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le  
province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
[sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno  
[Ast.ascolipiceno@emarche.it](mailto:Ast.ascolipiceno@emarche.it)

Consorzio di Bonifica delle Marche  
[pec@pec.bonificamarche.it](mailto:pec@pec.bonificamarche.it)

#### Regione Marche

Dipartimento Infrastrutture, territorio e Protezione civile

- Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio
- Settore Genio Civile Marche Sud
- Direzione Ambiente e risorse idriche
- Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere

Dipartimento Sviluppo economico

- Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
- Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche – SDA PU

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le  
province

Autorità di l'Aquila e Teramo  
[sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it)

#### Regione Abruzzo

- DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)
- Urbanistica Territorio - Genio Civile Regionale Servizio  
Genio Civile di Teramo  
[dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it)
- DPD021 - Servizio Foreste e parchi - L'Aquila  
[dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it)

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio – Servizio V  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

**Oggetto:** (V00924) D. Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). **Progetto:** “*Realizzazione di un impianto idroelettrico su una briglia esistente del fiume Tronto in località Pagliare del Tronto - Comune di Spinetoli (AP)*”. Proponente: Simonetti Filippo. **Trasmissione della sintesi del Tavolo Tecnico in videoconferenza del 16/02/2022.**

Con nota prot. 1591023 del 28/12/2022, questa Autorità competente ha pubblicato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006, l'Avviso al pubblico di cui dall'art. 23 al fine della presentazione di osservazioni e ha contestualmente comunicato, ai sensi della L. 241/1990, l'Avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che comprende oltre al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), d'intesa tra le autorità regionali competenti, anche le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, così come richiesto dal proponente con nota prot.1275554 del 11/10/2022.

In riscontro all'avvio sopra citato, sono pervenute, entro i termini, le seguenti note e osservazioni:

- Azienda Sanitaria territoriale di Ascoli Piceno - Il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (ns. prot. 13534 del 04/01/2023);
- Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, (ID: 28430369 del 10/01/2023);
- Telecom Italia Spa (ns. prot.37692 del 11/01/2023);
- Comando militare esercito Marche – Ancona (ns. prot. 49704 del 13/01/2023)
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione XVI – Marche Umbria (ns. prot. 33319 del 10/01/2023)
- Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Teramo DPE014, del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (ns. prot. 62847 del 17/01/2023);
- SNAM Spa (ns. prot. 70542 del 19/01/2023);
- Consorzio di Bonifica Marche (ns. prot. 70563 del 19/01/2023);
- Marina Militare Comando Interregionale Marittimo (ns. prot. 0091779 del 25/01/2023);
- Provincia di Teramo (ns. prot. 98122 del 26/01/2023);
- Regione Marche - Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere (ID:28565034 del 25/01/2023)
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (ns. prot. 0102673 del 27/01/2023);
- Comune di Controguerra (ns. prot.110305 del 30/01/2023);
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (ns. prot.110339 del 30/01/2023);
- ARPAM, Servizio territoriale Prov. di Ascoli Piceno (ns. prot. 11034630012023).

In considerazione della complessità del procedimento, al fine di approfondire le problematiche emerse nell'ambito della procedura ed acquisire eventuali ulteriori contributi da parte degli enti coinvolti, in data 16/02/2023 si è tenuto, in modalità telematica, il Tavolo Tecnico convocato con nota ns.prot. n. 0148123 del 07/02/2023.

Con la presente si allega pertanto la sintesi dell'incontro Tecnico del 16/02/2023 (ID: 28859366 del 27/02/2023|VAAM).

Si comunica inoltre che la documentazione inerente il procedimento è visionabile sul sito *web* della Regione Marche all'indirizzo.

[http://valutazioniambientali.regione.marche.it/?page\\_id=846&event=dettaglioArticolo&ID=2022000070167213355348](http://valutazioniambientali.regione.marche.it/?page_id=846&event=dettaglioArticolo&ID=2022000070167213355348)

Eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate alla Responsabile del procedimento, Arch. Silvia Sternini, al seguente numero telefonico: 071/806.3542 oppure all'indirizzo e-mail: [silvia.sternini@regione.marche.it](mailto:silvia.sternini@regione.marche.it).

Si chiede infine di indicare, nelle comunicazioni il codice identificativo del procedimento amministrativo: [V00924]

Cordiali saluti

La Responsabile del procedimento  
*Silvia Sternini*

Il Dirigente  
*Roberto Ciccio*

Allegato:

Sintesi verbale del tavolo Tecnico del 16/02/2023 (ID: 28859366 del 27/02/2023|VAAM)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Classificazione: 400.130.10 V00924

**VERBALE**

**Incontro Tecnico**

**del 16/02/2023**

**ID. PROGETTO:** 400.130.10.V00924

**COMUNE DI:** Comune di Spinetoli (AP)

**INTERVENTO PROPOSTO:** D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Progetto: "Realizzazione di un impianto idroelettrico su una briglia esistente del fiume Tronto in località Pagliare del Tronto - Comune di Spinetoli (AP)".

**PROPONENTE:** Simonetti Filippo

**AUTORITA' COMPETENTE:** REGIONE MARCHE SETTORE. VAA

**CONVOCAZIONE** 0148123|07/02/2023|R\_MARCHE|GRM|VAAM|P

La riunione inizia alle ore 10:00 in modalità telematica tramite la piattaforma lifesizecloud

<b>Ente/Amministrazione convocata</b>	<b>Nominativo e Ente</b>
Comune di Spinetoli (AP)	Geom. Enrico Palmeri
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	Arch. Camilla Tassi
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province Aut l'Aquila e Teramo	Arch. Carla Pancaldi
Soprintendenza Speciale PNRR	Arch. Maria Teresa Idone
AST- ASUR Marche Area Vasta 5	Dott. Gregorio Carnessale
Consorzio di Bonifica delle Marche	Dott. Marco Del Prete Dott.ssa Elisa Ciarrocchi
Regione Marche: Settore Genio Civile Marche Sud	Arch. Adele Pellei
Regione Marche: Settore Fonti energetiche, rifiuti e cave a miniere	Ing. Nicoletta Peroni
Regione Marche Settore Politiche faunistico venatorie e ittiche - SDA PU	Dott. Alessandro Filiaggi Dott. Massimo Pensalfini

<b>Ente/Amministrazione convocata</b>	<b>Nominativo e Ente</b>
Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali	Ing. Erika Galeotti
Regione Abruzzo Urbanistica Territorio - Genio Civile Regionale Servizio Genio Civile di Teramo	Ing. Mario Cerroni
<b>Autorità Competente</b> Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Geol. Roberto Ciccioli, Arch. Silvia Sternini, Geol. Sergio Flammini, Avv. Angelo Raffaele Pelillo

La seduta ha inizio alle ore 10:00. In premessa si comunica che al solo fine della verbalizzazione la riunione verrà videoregistrata. Una sintesi del tavolo tecnico e dei relativi esiti verrà redatta da questa struttura previa condivisione del testo con i partecipanti.

**Ciccioli:** riepiloga in via di sintesi gli elementi essenziali dell'intervento proposto: il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico su fiume Tronto nel Comune di Spinetoli (AP) in località Pagliare del Tronto. Il fiume Tronto in quel tratto segna il confine regionale tra Marche ed Abruzzo. L'impianto previsto sarà costituito da n. 2 viti perpetue a forza idraulica sfruttando il salto geometrico di due briglie fluviali esistenti poste a poca distanza tra loro. La realizzazione della centrale e delle necessarie opere idrauliche, è finalizzata alla sistemazione dell'alveo e quella spondale dell'argine fluviale di monte, in modo da garantire un regolare deflusso delle acque.

Il proponente ha presentato l'istanza per la procedura di VIA, ora PAUR, ai sensi dell'articolo 27bis del D.Lgs. 152/2006. Per la realizzazione dell'intervento risulta necessario acquisire autorizzazioni e pareri da parte di Amministrazioni della Regione Abruzzo, tramite l'applicazione della procedura prevista dal D.Lgs. 152/2006, art. 30, comma 1 (Impatti ambientali interregionali) ai sensi del quale, nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti. Le modalità per lo svolgimento della procedura sono state concordate fra le autorità competenti delle due Regioni nell'intesa sottoscritta da questo Settore in data 16/11/2022, trasmessa all'autorità competente della Regione Abruzzo con nota prot. 1433612|R\_MARCHE|GRM|VAAM del 21/11/2022.

Con nota prot. n. 1591023 del 28/12/2022, questo Settore ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 27-bis, del D.Lgs. 152/2006, e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Con la medesima nota sono stati richiesti i pareri e contributi tecnici istruttori.

Ad oggi sono pervenuti diversi contributi da parte degli enti interessati dall'intervento, ma non osservazioni da parte di cittadini e/o associazioni.

Evidenza che il provvedimento di PAUR costituisce un atto autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nel caso di specie l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003.

**Filiaggi:** Segnala che il proprio ufficio sta per trasmettere apposito parere, ed evidenzia comunque che l'utilizzo di coclee idrauliche può comportare difficoltà nella fase di risalita dei pesci, i quali potrebbero subire contusioni/abrasioni nel percorso all'interno della vite idraulica.

---

**Palermi:** sottolinea che la nomina del responsabile dell'ufficio è avvenuta nella imminenza della riunione odierna. Pertanto la sua presenza all'odierna seduta ha una funzione esclusivamente di uditore.

**Idone:** ritiene che l'intervento in questione possa ricondursi tra quelli indicati nell'Allegato 1bis, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (Punto 1.2.1. Generazione di energia elettrica: Impianti Idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici, solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti). Pertanto, con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, sentite le strutture territoriali.

**Ciccioli:** evidenzia la necessità di mettere a conoscenza i partecipanti delle note pervenute dalle Autorità Idrauliche competenti, in sponda sinistra e destra (Settore Genio Civile Marche Sud e Genio Civile Regionale Servizio Genio Civile di Teramo – **Allegati 1 e 2**). Tali pareri fotografano una critica ubicazione dell'impianto idroelettrico, in ragione della quale risulterebbe impedito il rilascio del nullaosta previsto ai sensi dell'art. 96, lett. g) del RD 523/1904, a tenore del quale *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: lett. g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti"*.

Viene data lettura dei pareri delle Autorità idrauliche competenti, e viene chiesto ai referenti dei-rispettivi Uffici di riferire nel merito.

**Pellei:** conferma quanto riferito con nota ID. 28430369 del 10/01/2023, con la quale è stato espresso parere non favorevole, in quanto si prevedono il rinforzo e il ripristino di una "sponda" costituita da un rilevato artificiale con sovrastante campetto, quest'ultimo realizzato in difformità della normativa vigente, relativa al demanio idrico, come esposto nella prima parte del ns parere del 10/01/2023, che comporterebbe un incremento del rischio idraulico già presente allo stato attuale. Inoltre, viste le criticità idrauliche che si rilevano sul fiume Tronto dal Ponte di Pagliare alla foce, sottolinea la contrarietà del Genio Civile alla realizzazione di qualsivoglia struttura rigida che possa determinare, comunque, un restringimento dell'alveo fluviale.

**Cerroni:** riferisce del parere redatto in relazione alle competenze del Servizio, che attengono in particolare al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904. Il parere è, pertanto, negativo, tenuto conto che l'argine che il progetto prevede di rinforzare in sponda sinistra, in realtà è costituito da un rilevato sul quale era stato realizzato un campo di calcio, attualmente dismesso (verosimilmente privo delle necessarie autorizzazioni per l'occupazione dell'area demaniale). La conformazione di tale rilevato, già allo stato attuale, determina un restringimento della sezione di deflusso del fiume Tronto e favorisce la deviazione della corrente, in caso di eventi di piena, verso la sponda sud, con aumento del rischio idraulico e potenziale attivazione di fenomeni erosivi sulla sponda. A tal proposito, il rinforzo e/o ripristino di tale sponda, anche con opere di protezione tipo gabbioni, determinerebbe un incremento di tale effetto.

**Ciccioli:** preso atto dell'assenza delle necessarie autorizzazioni in merito al rilevato fatto oggetto di attenzione da parte degli Uffici del Genio Civile interessati (sul quale peraltro insiste un campo sportivo), chiede alle Autorità Idrauliche se e quali iniziative avessero assunte, anche in termini di segnalazione agli organi preposti.

**Pellei:** sottolinea che nel corso fluviale del Tronto i restringimenti sono numerosi, ed anche per questa criticità il Genio Civile Marche Sud sta facendo gli accertamenti di rito. Precisa che l'Autorità Idraulica non ha mai autorizzato l'uso ad impianto sportivo dell'area del rilevato in oggetto.

**Ciccioli:** ribadisce la necessità di comunicare agli organi preposti quanto rilevato all'interno dell'alveo del Fiume Tronto che, di fatto, aumenta il rischio idraulico già presente. Poiché tale fattispecie emerge all'interno di un procedimento amministrativo ad altro finalizzato, si ritiene necessario richiede formalmente riscontro all'Autorità Idraulica circa le azioni intraprese e da intraprendere.

**Galeotti:** referente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, informa i presenti dell'imminente invio del parere del Comitato, riunitosi in Giudizio n° 3837 del 09/02/2023, che ha espresso un GIUDIZIO NON FAVOREVOLE, soprattutto a causa dell'effetto negativo, in termini di incremento del rischio idraulico, che si produrrebbe con la realizzazione delle opere previste in progetto. Negli stessi termini, la referente regionale abruzzese comunica della formalizzazione del parere.

**Ciccioli:** visti i pareri negativi delle Autorità Idrauliche competenti e del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, comunica che la Regione riserva le ulteriori azioni amministrative ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di evitare l'aggravio e l'allungamento dei tempi procedurali, tenuto conto del tenore dei pareri ad oggi pervenuti, che prima ancora di incidere sul merito degli aspetti valutativi pongono la questione della legittimità degli interventi presi in considerazione dalle Autorità competenti ed intervenute.

#### **Verbalizzanti**

*Sergio Flammini*

*Silvia Sternini*

**Il Dirigente**  
*Roberto Ciccioli*

#### Allegati

1. *Nota del Settore Genio Civile Marche Sud (ID n. 28430369 del 10/01/2023);*
2. *Nota del Servizio Genio Civile TERAMO DPE014, del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo (n.s. prot. n. 62847 del 17/01/2023).*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

SEGNATURA: ID: 28859366|27/02/2023|VAAM

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

**Servizio Genio Civile TERAMO DPE014**

Via Cerulli Irelli n. 17/19 - C.A.P. 64100 - C.F. 80003170661

[dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it)

Regione Marche  
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile  
Direzione Ambiente e risorse idriche  
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

PEC: [regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006, artt. 27-bis c. 2; L.R. n. 11/2019. Procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Progetto: “Realizzazione di un impianto idroelettrico su una briglia esistente del fiume Tronto in località Pagliare del Tronto - Comune di Spinetoli (AP)”. Proponente Simonetti Filippo.

Comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso ai sensi e per l'effetto del comma 4, art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 ed avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori.

In riferimento alla nota prot. N. 1591023 del 28/12/2022, acquisita da questo Servizio in pari data al prot. n. 545389/22, con la quale si chiede ai settori Geni Civili della Regione Marche e della Regione Abruzzo, oltre ad un parere generale sugli aspetti relativi alla compatibilità ambientale del progetto in esame, di esprimere il proprio parere riguardo agli specifici aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione idraulica, ed agli aspetti inerenti la concessione di derivazione ai fini idroelettrici, in relazione alle competenze dello scrivente Servizio, per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 in qualità di autorità idraulica del fiume Tronto (Regione Abruzzo), verificata la documentazione tecnica integrativa allegata, si comunica quanto segue.

Con precedente nota prot. N. 478453/22 del 08/11/2022, a seguito di istruttoria della documentazione tecnica allegata alla nota prot. N. 1284995 del 13/10/2022, acquisita da questo Servizio il 18/10/2022 al prot. n. 428671/22, erano state evidenziate alcune criticità e carenze, in particolare si evidenziava che:

SEGNATURA: 0062847|17/01/2023|R\_MARCHE|GRM|VAAM|A

- l'argine che il progetto prevede di rinforzare in sponda sinistra, in realtà è un rilevato, inizialmente adibito a campo di calcio, attualmente dismesso, poiché sembrerebbe essere privo delle necessarie autorizzazioni per l'occupazione dell'area demaniale (in merito si rimanda alle valutazioni dell'autorità idraulica Regione Marche). La conformazione di tale rilevato, già allo stato attuale, determina un restringimento della sezione di deflusso del fiume Tronto e favorisce la deviazione della corrente, in caso di eventi di piena, verso la sponda sud, con aumento del rischio idraulico e potenziale attivazione di fenomeni erosivi sulla sponda. A tal proposito, il rinforzo e/o ripristino di tale sponda, anche con opere di protezione tipo gabbioni, determinerebbe un incremento di tale effetto;
- la documentazione è carente di una tavola di sistemazione idraulica finale in particolare dell'alveo e della sponda destra;
- la documentazione è carente di una tavola di movimento terra e deviazione alveo nelle fasi realizzative;
- nella relazione idraulica manca una tabella di confronto del tirante idrico ante e post operam;

Dall'esame della documentazione integrativa si rileva che non risulta essere stata superata la criticità determinata dall'aumento del rischio idraulico sulla sponda Sud per effetto del perdurare delle previsioni progettuali che prevedono il rafforzamento del rilevato inizialmente adibito a campo di calcio ed attualmente dismesso, tale da favorire la deviazione della corrente, in caso di eventi di piena, verso la sponda in destra idraulica.

In relazione alla tavola integrativa "*Tav 15 – Individuazione dell'area di disboscamento e di manutenzione alveo*" si evidenzia l'opportunità di lasciare un'adeguata fascia di vegetazione riparia in corrispondenza della sponda destra, avente funzione di protezione della stessa.

In tale elaborato, inoltre, non è riportata la modalità ed il punto di accesso all'alveo, per il quale è necessario acquisire la concessione idraulica di attraversamento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(Ing. Mario CERRONI)  
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giancarlo MISANTONI)  
firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

Settore Genio Civile Marche Sud

PEC: [regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it)email: [settore.gcmarchesud@regione.marche.it](mailto:settore.gcmarchesud@regione.marche.it)

REGIONE MARCHE

Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali

p.c. Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile

Direzione Ambiente e risorse idriche

**Oggetto** – (V00924) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo a *“Realizzazione di un impianto idroelettrico su una briglia esistente del fiume Tronto in località Pagliare del Tronto – Comune di Spinetoli (AP) Proponente: Simonetti Filippo- Rilascio di parere a seguito Vs. nota prot.n. 1591023 del 28/12/2022 -*

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto (acquisita al prot.n. 1284995/13.10.2022), con la quale si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai sensi e per gli effetti del comma 4, art.27-bis del D Lgs 152/06 e di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90, e si richiede agli enti ed uffici in indirizzo di voler formulare il parere tecnico rispetto agli aspetti di competenza, verificata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 22/12/2022, acquisita al protocollo regionale 1576984 del 22/12/2022 e, in particolare le Tav.12 (*Individuazione dell'intervento su base catastale*) e 13 (*Sovrapposizione del progetto della centrale con il progetto di manutenzione straordinaria della briglia in fase di realizzazione*) e gli All. A (*Documentazione tecnica integrativa relativa agli aspetti idraulici*) e B (*Relazione tecnica integrativa*) pertinenti nello specifico a quanto richiesto dallo scrivente Settore con nota ID: 27806158 del 03/11/2022, si è rilevato quanto segue:

- ✓ il rilevato in sponda sinistra che il progetto prevede di rinforzare che – come correttamente fatto rilevare dal settore Genio Civile di Teramo, Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile con nota acquisita al prot. 1388011 del 08/11/2022- *“determina un restringimento della sezione di deflusso del fiume Tronto e favorisce la deviazione della corrente, in caso di eventi di piena, verso la sponda sud, con aumento del rischio idraulico e potenziale attivazione di fenomeni erosivi sulla sponda”* è una porzione di area del demanio idrico adibita nel passato a campo di calcio;
- ✓ mentre la porzione insistente sull'area contraddistinta catastalmente al mappale 151, Foglio 12 del Comune di Spinetoli è compatibile con le tipologie di concessioni finalizzate all'utilizzo di **aree del demanio idrico** di cui all'art.31 della L.R. 5/2006 (tabella 1, Allegata alla L.R.5/2006, lett.L : *Usa ricreativo (attività sportive, (..), parco fluviale, verde pubblico attrezzato)*, **riguardanti terreni adiacenti ai corsi d'acqua**, il rilevato sporgente che va a restringere la sezione di deflusso del fiume, **occupa aree del demanio idrico interne all'alveo**, disciplinate dall' art.30 della L.R. 5/2006 (*Concessioni idrauliche*), dove è consentita esclusivamente la realizzazione di opere accessorie alla derivazione (briglie, traverse, pennelli, vasche di carico) o tipologie di

attraversamenti sopraelevati (ponti, pontili), aerei o fiancheggiamenti in subalveo (per elettrodotti, linee di comunicazione, condutture), **oltre a rientrare tra i “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese”** ai sensi dell’art.96, lett.g) del RD 523/1904 (*Testo unico sulle opere idrauliche*).

Non può essere pertanto accolto il progetto in oggetto, che prevede il rinforzo e ripristino di una “sponda” costituita da un rilevato artificiale realizzato in difformità della normativa vigente relativa al demanio idrico, che comporterebbe un incremento del rischio idraulico già presente allo stato attuale, come fatto rilevare anche dalla nota della Regione Abruzzo, Settore Genio Civile di Teramo, e da assoggettare semmai – accertate le responsabilità del caso- ad obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Il Dirigente  
Ing. Vincenzo Marzialetti

*Responsabile del procedimento:*  
Arch. M. Adele Pellei

*Rec.tel.: 0736277755*

*Documento informatico firmato digitalmente,  
ai sensi del D Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.*

Fascicolo: 420/2016/PTGC-FMA/178-