

Cepagatti, 17/11/2023

Spett.le
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DPC002
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

c.a. Comitato CCR VIA

p.c.
umtservice@legalmail.it
avv.ditunno@pec.giuffre.it

Oggetto: trasmissione risultati analisi campioni
Riferimento: Codice pratica 23/397418

Facendo seguito al G. 4046 del 19/10/2023 per la pratica citata in riferimento, avendo ricevuto in data odierna l'esito delle analisi di laboratorio di tutti i campioni prelevati nell'ambito della *"...caratterizzazione del materiale utilizzato come riempimento, mediante campionamenti ed analisi al fine di escludere eventuali contaminazioni"* (punto 2 delle motivazioni di rinvio del G. 4046 di rinvio) con la presente li si trasmette in allegato. La presente vale anche come rimodulazione della richiesta di proroga dei termini già presentata e si chiede pertanto di non prendere in considerazione la precedente richiesta di 40 giorni e di limitarsi al tempo effettivamente intercorso tra la scadenza naturale dei 20 giorni accordati (9 Novembre u.s.) e la data odierna.

c/o UMT, Oscar Moretti
*(documento elettronico
firmato digitalmente)*