



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO- AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 25/07/2022

Riferimento: Prot. n 0200277/22 del 23/05/2022
Codice pratica: 21/0349935
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO

**OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
Trasmissione verbale incontro istruttorio in videoconferenza in data 21/07/2022, ore 10.00
(Art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)**

Codice Pratica	21/0349935
Progetto	CAVA DI CALCARE IN LOCALITA' COLLELUNGO - OFENA (AQ)
Richiedente	U.M.T. SERVICE SRL
Comune	OFENA (AQ)

Con riferimento al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per il progetto “CAVA DI CALCARE IN LOCALITA' COLLELUNGO - OFENA (AQ)”, avviato dalla ditta U.M.T. SERVICE S.r.l. in data 31/08/2021, nostro prot. n. 0349935, in allegato alla presente si trasmette il verbale dell'incontro istruttorio che si è tenuto il giorno 21/07/22 alle ore 10.00 in modalità telematica.

Distinti saluti.

La Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Amministrativo
ING. SILVIA RONCONI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI

FIRMATO DIGITALMENTE
CN= DOMENICO LONGHI
C=IT
2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
2.5.4.4=LONGHI





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI

Alla Regione Abruzzo

DPC024-Servizio Gestione e Qualità delle Acque
DPC025-Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPC026- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
DPC032-Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale
DPD021 - Servizio Foreste e parchi
DPE016 - Servizio Genio Civile – L'Aquila

[Per il tramite del sistema documentale](#)

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo

mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

All'ARTA Abruzzo- Sede Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila

dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Alla ASL1- Avezzano-Sulmona-L'Aquila-Dipartimento Prevenzione

dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

All' Ente Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga

gransassolagapark@pec.it

Al Comune di Ofena

anagrafe.ofena@pec.it

E, p.c.

Spett.le Società UMT SERVICE SRL

umtservice@legalmail.it

o.moretti@epap.sicurezza postale.it

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 64EE1DE47BD9DAEA57058B054B7B80495A281C9B899A66F26035997B4094F3FF

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0282995/22
Data protocollo 25/07/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAZCWIS-113207

PASSWORD JMwQm

DATA SCADENZA 23-09-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





GIUNTA REGIONALE

Codice Pratica: 21/0349935
Progetto: CAVA DI CALCARE IN LOCALITA' COLLELUNGO - OFENA (AQ)
Comune: UMT SERVICE Srl
Ditta: OFENA (AQ)

**INCONTRO ISTRUTTORIO PRELIMINARE DEL
21/07/2021**

VERBALE

Premesso che:

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e s.m.i. (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota acquisita in atti al prot.n. 0349935/21 del 31/08/2021, la ditta UMT SERVICE Srl (di seguito "il proponente") ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui all'oggetto del presente verbale;
- nell'istanza sopra indicata, successivamente perfezionata con note acquisite in atti al prot 086355 del 07/03/2022 e n. 107012/22 del 18/03/2022, il proponente ha riportato l'elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs 152/2006, finalizzati alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati come segue:

Titolo	
Parere CCR VIA /PAUR	Regione Abruzzo DPC002
Autorizzazione Paesaggistica (Artt. 142-146 D.Lgs. 42/04)	Comune di Ofena (subdelega)
Valutazione di incidenza	Comune di Ofena
L. R. 54/83 – Parere Minerario	Regione Abruzzo – Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive DCP025
L.R. 54/83 Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere	Comune di Ofena
Emissioni in atmosfera – Adesione autorizzazione di carattere generale – D.Lgs. 152/2006 – Art. 272 – DGR 599/2019	DPC 025
Pressione acustica	Comune di Ofena

- con nota prot.n. 0112913/22 del 22/03/2022 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo, ove necessario, a richiedere al proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;
- all'esito di quanto sopra sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o comunicazioni:
 - nota dell'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga, acquisita in atti al prot. n. 0155837/22 del 21/04/2022;
 - nota del Genio Civile L'Aquila, prot. n. 0156714/22 del 21/04/2022;
 - nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, prot. n. 0157281/22 del 21/04/2022



GIUNTA REGIONALE

- nota del Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 0158630 del 22/04/2022;
- nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, prot. n. 0158805/22 del 22/04/2022
- Fuori dai termini di cui sopra è pervenuta la nota della ASL 1, nostro prot. n. 0161062/22 del 26/04/2022
- il proponente con nota acquisita in atti al prot 0200197/22 del 23/05/2022 ha dato riscontro a quanto richiesto dal DPE016 e, lo stesso giorno, con nota acquisita in atti al prot.n. 0200277, ha comunicato il blocco dello SRA per avvenuta pubblicazione delle altre integrazioni;
- con nota prot. 0205241/22 del 25/05/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, è stato pubblicato sullo S.R.A., l'avviso di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dando indicazione che dalla stessa data e per la durata di 30 (trenta) giorni chiunque avesse avuto interesse, avrebbe potuto presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi; in data 24/06/2022 è stata acquisita una osservazione, in atti al prot. n. 0244267/22;
- con nota prot n. 0236543 del 20/06/2022, il Servizio Genio Civile L'Aquila DPE016, ha richiesto al Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale DPC017 e all'Amministrazione Comunale di Ofena, chiarimenti in merito alla autorizzazione per l'allaccio dell'acquedotto rurale di Ofena, da parte dell'Area tecnica del Comune di Ofena;
- facendo seguito a quanto sopra il Comune di Ofena ha inoltrato la nota acquisita in atti al prot n 250666 del 29/06/2022;

Dato atto che:

- in data 07/07/2022 il progetto è stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CCR-VIA) che a tale merito ha espresso il Giudizio n. 3697 di **“RINVIO CON LA RICHIESTA DELLE SEGUENTI INTEGRAZIONI”**:
 1. *Fornire un rilievo planoaltimetrico topografico e un fascicolo del calcolo dei volumi di scavo ed in particolare:*
 - predisporre una perizia giurata, da parte di tecnico abilitato, sul rilievo topografico eseguito in sito, indicando il metodo di calcolo scelto per definire i volumi del giacimento interessato dall'attività estrattiva, corredato da un fascicolo dei risultati di calcolo sui volumi con il metodo dei triangoli prismatici e/o il fascicolo e sezioni trasversali sui calcoli eseguiti con il metodo delle sezioni ragguagliate;
 - integrare la tavola T02 RILIEVO PLANOALTIMETRICO con i punti di misura con codice e quota altimetrica slm, derivanti dal rilievo topografico eseguito dalla ditta UMT;
 - indicare in relazione planovolumetrica, i caposaldi fissi utilizzati e materializzati sul terreno (paletti in cemento, chiodo topografico, spigolo di fabbricato) non rimovibili con assegnazione di quota s.l.m. (per facilitare futuri controlli sul calcolo delle profondità di scavo, i volumi e i perimetri);
 2. *Fornire le integrazioni relative ai punti 2, 4, 5 e 7 richieste con nota prot. n. 0158630 del 22/04/2022 del Servizio Valutazioni Ambientali e in particolare*
 - integrare la descrizione puntuale del programma di coltivazione e ripristino, suddiviso per annualità, con relativi elaborati grafici e cronoprogramma. Il cronoprogramma deve essere presentato sia in forma tabellare diagramma di GANTT e in forma grafica, pianta e sezioni. Nelle sezioni si dovrà riportare l'ubicazione dei piezometri, dei pozzi esistenti, quelli di nuova realizzazione e il livello di falda rilevato.
 - redigere un idoneo studio idraulico a seguito dell'istallazione di nuovi piezometri, indicare il grado di fratturazione e di permeabilità dei calcari presenti.
 - indicare i volumi e le dimensioni del cumulo di stoccaggio. - integrare il piano di monitoraggio già predisposto (art. 28 del D. Lgs. N. 152/06), con la previsione di controlli periodici dei dati delle acque di falda ove debbono essere ricercati i parametri relativi ai potenziali inquinanti
 3. *Relazionare in merito all'effetto cumulo sulle componenti ambientali sia in relazione alle attività analoghe presenti nell'intorno sia in relazione alle analoghe attività condotte dalla Ditta.*
 4. *Relazionare in merito alla eventuale connessione con l'impianto di lavorazione e produzione inerti di proprietà della stessa Ditta.*
 5. *Per quanto riguarda la stima delle emissioni di polveri, esplicitare le valutazioni alla base delle considerazioni svolte per l'individuazione dei contributi emissivi e l'applicazione delle formule per il calcolo dei diversi ratei e fornire i dati in ingresso delle formule delle linee guida della Regione Toscana.*



GIUNTA REGIONALE

6. Chiarire la natura del materiale di riempimento presente nell'area individuata come Area 3.

- con nota prot. n. 0264331/22 del 08/07/2022, in considerazione della complessità del provvedimento in oggetto, ed al fine di consentire all'Autorità Competente, entro i termini di cui al comma 5 dell'art. 27-bis, l'adozione degli atti consequenziali, prodromici allo svolgimento di detto procedimento è stato convocato per il 21/07/2022 alle ore 10.00 un incontro preliminare da svolgersi in videoconferenza con l'invito rivolto ai seguenti soggetti:
 - Comune di Ofena
 - Regione Abruzzo:
 - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
 - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
 - DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
 - DPD021 – Servizio Foreste e Parchi
 - DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale
 - DPE016 - Servizio Genio Civile – L'Aquila
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo
 - ARTA Abruzzo Area Tecnica
 - ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di L'Aquila
 - Asl1 – Avezzano-Sulmona-L'Aquila-Dipartimento Prevenzione
 - All' Ente Parco Nazionale Gran Sasso -Monti della Laga
 - Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Con nota prot. n. 277953 del 20/07/22 la Soprintendenza ha comunicato quanto segue: *“Alla luce di quanto sopra rilevato, si comunica che, al fine di un'attiva partecipazione di quest'Ufficio nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell'art 27-bis del D.Lgs 152/2006, dovrà esser dato riscontro alle criticità sopra evidenziate”*

Tanto premesso, alle ore 10.00 la seduta ha inizio.

Partecipano all'incontro:

- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: ing. Erika Galeotti (si delega del RUP ing. Domenico Longhi), dott.ssa Chiara Forcella, dott. Pier Francesco Grangè, ing. Silvia Ronconi, dott.ssa Paola Pasta;
- Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio: dott. Giovanni Cantone;
- Per il Comune di Ofena: sindaco Antonio Silveri e responsabile ufficio tecnico arch. Patrizio Adezio;
- Per la ASL1: dott. Sandro Gizzi;
- Per l'ARTA – Distretto di L'Aquila: dott. Carlo Bellina Agostinone

Presiede la riunione ing. Erika Galeotti, delegata alle funzioni di R.U.P. dell'Incontro Istruttorio in oggetto con nota protocollo 0278721/22 del 21/07/2022, che apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare all'odierno incontro istruttorio. La predetta verifica ha esito positivo.

L'ing. Galeotti descrive l'iter del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale in oggetto ed illustra le richieste effettuate dal CCR-VIA nella seduta del 07/07/2022. Si sofferma sull'osservazione pervenuta durante il periodo di pubblicazione, con nota acquisita al Prot.n. 0244267/22 del 24/06/2022. In particolare, trattandosi di una “CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA IN LOCALITA COLLELUNGO” posta a bando di gara dall'Amministrazione comunale di Ofena con Det. Dirig. 43 del 28/08/2020, l'ing. Galeotti chiede alla stessa amministrazione di valutare l'opportunità di proporre proprie controdeduzioni alle parti relative allo “Stato dell'area”, “Presenza di



GIUNTA REGIONALE

accumuli di rifiuti nell'area", "Presenza di eventuali detrattori da rimuovere" e "Motivazioni alla base del progetto/opzione zero".

L'ing. Galeotti fa inoltre presente che lunedì 25/07/2022 scadranno i termini per la richiesta di integrazioni, ulteriori rispetto a quelle formulate dal Comitato VIA e pertanto invita i presenti a formulare eventuali richieste nell'incontro odierno o a farle pervenire formalmente a mezzo pec entro venerdì 22/07/2022.

Cede la parola agli altri partecipanti.

Il dott. Gizzi rilascia la seguente dichiarazione: *"la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta relativamente ai seguenti punti:*

1. lett. E;
- 2.
- 3.

della precedente richiesta di integrazioni S.I.E.S.P. prot. n°0076865/22 del 22.04.2022, non è esaustiva, in quanto non approfondisce adeguatamente gli aspetti previsti in merito dal D.Lgs. 81/08 (dotazione di servizi igienico-assistenziali provvisti di docce per attività insudicianti non temporanee; esposizione ad agenti biologici; SDS delle sostanze/preparati utilizzati nel ciclo tecnologico). Occorre inoltre definire con esattezza le modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici."

L'arch. Patrizio Adezio rilascia la seguente dichiarazione.

"1) abbandono dei rifiuti

si ribadisce quanto già dichiarato con prot. 1615 del 06/07/2022: Con la presente si intende portare a conoscenza di Codesto Spettabile Comitato dello stato dell'arte relativo alla segnalazione della presenza di rifiuti all'interno dell'area delimitata per il progetto in esame. Si premette e si precisa che in questo contesto si intende riferirci esclusivamente ai rifiuti segnalati anche con foto ed effettivamente interni all'area di progetto, cioè quelli localizzati a tergo dei due manufatti di cantiere residui della precedente attività. Posto che l'accesso all'area sarebbe inibito e chi l'ha disatteso l'ha fatto a proprio rischio e pericolo si comunica quanto segue e recentemente nuovamente ribadito e confermato anche nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri Forestali verosimilmente stimolato dalle pubbliche osservazioni effettuate a mezzo stampa e a mezzo "social". Limitandoci doverosamente ai soli rifiuti presenti a tergo delle ex pertinenze e documentati con foto nelle osservazioni – gli unici all'interno del perimetro di progetto, - si tratta di pochi metri cubi già classificati come "non pericolosi". La presenza di rifiuti è stata oggetto di una indagine pregressa che ne ha accertato la non pericolosità. All'attualità è stata individuata la responsabilità dell'abbandono e l'Amministrazione è in attesa che ci si attivi per disporre l'obbligo di rimozione e smaltimento nei modi dovuti (procedimento n. 211/1/ R.G.N.R.). Si evidenzia peraltro che l'area impegnata da tale accumulo è poco più di 100 mq e non è mai stata "nascosta": prova ne siano le foto "4" e "5" dell'elaborato progettuale "R11- Documentazione fotografica".

si precisa, inoltre, che:

- *l'area è stata confinata dai Carabinieri Forestali;*
- *è un'area già scavata;*
- *sarà oggetto di ripristino ambientale a fine coltivazione;*
- *lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere determinato dalla magistratura.*

2) approvvigionamento idrico



GIUNTA REGIONALE

un acquedotto rurale comunale tangente all'area è di prossima cessione gestionale alla Gran Sasso Acqua SpA, procedura in corso da qualche anno e che dovrebbe concludersi a breve (già effettuati i sopralluoghi dovuti da parte dei tecnici GSA)

3) piano regolatore

il Comune di Ofena è dotato di Piano Regolatore Esecutivo approvato con Delibera del Commissario ad Acta (Regionale) n. 5 del 29/05/2013 che individua la Zona D2-Attività estrattive.”

Il dott. Carlo Bellina Agostinone dichiara quanto segue:

“Vista l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/06 datata 23/08/2021 a firma di CATIA BURATTO Legale Rappresentante della UMT SERVICE SRL nella quale si precisa che “TUTTI GLI ALLEGATI PROGETTUALI SONO PUBBLICATI PRESSO LO SPORTELLLO REGIONALE AMBIENTALE”;

Visto il documento R07 – EMISSIONI IN ATMOSFERA recante in parte I la “VALUTAZIONE QUANTITATIVA EMISSIONI LAVORAZIONI E RISANAMENTO CAVA” ed in parte II “MISURE DI MITIGAZIONE”;

Preso atto che nelle valutazioni del proponente si stima un impatto da polveri eccedente la soglia di adozione di cui alle “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI – All. 1 parte integrante e sostanziale della DGP 213/2009 ARPA Toscana”; Rilevata l’assenza della relazione tecnica redatta ai sensi della D.G.R. 25.05.2007, n. 517;

Considerato che le misure di contenimento previste dal proponente consistono in: – limitare la velocità di transito all’interno del cantiere fino a un massimo di 20 Km/h; – evitare le movimentazioni dei materiali nei giorni di vento particolarmente intenso; – utilizzare autocarri centinati; – effettuare una costante e regolare bagnatura della viabilità di cantiere non pavimentata.

Preso atto che il proponente prevede per la soluzione della bagnatura costante l’installazione di “contaltri sull’autobotte utilizzata per nebulizzare la viabilità” e “che le viabilità siano umidificate solo durante i giorni lavorativi”

Visto il documento V02 “Sintesi non tecnica” nel quale si comunica che “la coltivazione avverrà secondo i criteri consolidati dall’esperienza nell’ambito delle cave in rocce calcaree con la formazione di gradonature eseguite con abbattaggio meccanico. In generale si procede per trincee orizzontali innanzitutto con la rimozione e accantonamento del terreno vegetale dove presente, utile per la ricostruzione del substrato edafico al termine dell’attività di recupero ambientale, quindi con la rimozione del banco del materiale utile che avviene esclusivamente con escavatore a benna rovescia, o all’occasione con il cosiddetto “martellone” e sempre SENZA uso di esplosivi.”

Considerato che dal documento V02 si apprende che il quantitativo totale di materiale da trattare corrisponde a 4.455.000 t da estrarre in 10 anni ovvero a 445.500 t/anno che per 210 gg lavorativi/anno corrisponde a 2121 t/giorno quantitativo eccedente la soglia massima per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR 599 del 14/10/2019;

Ai fini del rilascio del parere tecnico di competenza si chiede che il proponente integri la documentazione con la prevista relazione tecnica redatta ai sensi della D.G.R. 25.05.2007, n. 517 dalla quale si evinca la



GIUNTA REGIONALE

descrizione puntuale di tutte le fasi che possono comportare emissioni in atmosfera. Dovrà essere dettagliato altresì:

- *la fonte di approvvigionamento di acqua per la bagnatura delle vie di transito.;*
- *le modalità di contenimento dell'emissione di polveri previste per le attività di movimentazione, carico e scarico mezzi ed eventuali stoccaggi transitori anche nei giorni non lavorativi;*
- *l'eventuale assenza nel materiale coltivato delle sostanze di cui all'allegato V comma 5.1. alla parte V del D.lgs.152/2006 in concentrazioni superiori a 50 mg/kg sul secco;*
- *descrizione delle eventuali procedure adottate per la limitazione della velocità di transito dei mezzi nel perimetro dell'impianto;*
- *descrizione delle modalità previste di rilevazione della velocità del vento;*

Il dott. Cantone rilascia la seguente dichiarazione *“In merito all'incontro istruttorio di cui all'oggetto si prende atto delle integrazioni effettuate dalla Ditta, così come richiesto dall'Ufficio Risorse Estrattive. Per quanto riguarda l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si attendono le integrazioni richieste dall'ARTA nel corso dell'incontro odierno.”*

I presenti concordano nel dare mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di trasmettere il presente verbale, contenente le richieste di integrazione, alla Ditta entro la giornata di lunedì 25 luglio 2022.

Il presente verbale verrà inviato a tutti i partecipanti via email per la condivisione dei contenuti e la possibilità di apporre la firma in formato elettronico.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:
Ing. Erika Galeotti
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio
Dott. Giovanni Cantone
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per il Comune
Sindaco Antonio Silveri
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la ASL1
Dott. Sandro Gizzi
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per l'ARTA – Distretto di L'Aquila
Dott. Carlo Bellina Agostinone
FIRMATO ELETTRONICAMENTE



GIUNTA REGIONALE

Per la verbalizzazione
Servizio Valutazioni Ambientali
Ufficio Tecnico Amministrativo
Ing. Silvia Ronconi
Dott.ssa Paola Pasta
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,
composto da n. 7 fascie

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

FIRMATO DIGITALMENTE

CN= DOMENICO LONGHI

C=IT

2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

2.5.4.4=LONGHI

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A41136DFEED1AB94819774B3D18EEA08A15A4A64E1DC5CB2D5C3E4058F48DB8

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DOMENICO LONGHI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0282995/22
Data protocollo 25/07/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA4TNRT-113208

PASSWORD e7FhJ

DATA SCADENZA 23-09-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

