



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/24**

**del 26/11/2021**

**DIPARTIMENTO:** DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

**SERVIZIO:** VALUTAZIONI AMBIENTALI

**UFFICIO:** SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

**OGGETTO:** **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)**  
ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006)  
**DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIVA**

**Codice Pratica:** 20/0074277

**Progetto:** Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. "Via degli Api" nel Comune di Capestrano

**Comune:** Capestrano (AQ)

**Ditta:** S.E.I. S.r.l. Unipersonale

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge del 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo";

**VISTO** il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, "Norme in Materia Ambientale";

**VISTA** la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";

**VISTO** l'art. 27-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, che ha disciplinato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) secondo il quale, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, *"il proponente presenta all'Autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso"*;

**VISTA** la DGR 660 del 14/11/2017 che ha individuato:

- Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CCR-VIA, istituito con DGR 119/2001 e successive modifiche ed integrazioni) quale Autorità Regionale competente al rilascio del "Provvedimento di VIA" indicato al comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista al comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;



- VISTA** l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) (*Allegato 1*), presentata dalla S.E.I. S.r.l. Unipersonale in data 12/03/2020 ed acquisita in atti con prot. n. 57971, per l'intervento di "Cava di Inerti";
- CONSIDERATO** che, nel periodo di quindici giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, il Servizio Valutazioni Ambientali ha richiesto al proponente, con nota n. 83894 del 24/03/2020 (*Allegato 2*), di provvedere al perfezionamento dei modelli relativi all'istanza;
- CONSIDERATO** che con nota acquisita in atti al prot.n. 154297 del 26/05/2020 (*Allegato 3*), il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza di PAUR;
- CONSIDERATO** che all'interno dell'istanza il proponente ha riportato l'elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzati alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati come segue:
- Parere CCR-VIA D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - Valutazione Incidenza Ambientale-V.Inc.A. DPR 357/97 dal Comune di Capestrano;
  - LR 54/83- Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006 dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo
  - Art. 8 L. 447/1995 Autorizzazione impatto acustico dal Comune di Capestrano;
  - LR 3/2014- R.D. 3267/1923 - Autorizzazione per vincolo idrogeologico dal Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest della Regione Abruzzo;
- PRESO ATTO** del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti, pubblicati dal proponente sullo Sportello Regionale Ambientale (<http://ambiente.regione.abruzzo.it/>), nella sezione "VIA", "NN.OO.BB" e "V.Inc.A" della pagina dedicata al progetto:
- ELABORATI VIA – PROGETTO DEFINITIVO:**
- CARTE TEMATICHE.pdf.p7m
  - TAV1.pdf.p7m
  - TAV2.pdf.p7m
  - TAV3.pdf.p7m
  - TAV4.pdf.p7m
  - TAV5.pdf.p7m
  - TAV6.pdf.p7m
  - TAV7.pdf.p7m
- ELABORATI VIA – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:**
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. pdf
- ELABORATI VIA – SINTESI NON TECNICA:**
- SINTESI NON TECNICA.pdf
- ALTRI ELABORATI**
- INDAGINE FONOMETRICA.pdf.p7m
  - PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMIA.pdf.p7m
  - RELAZIONE GEOLOGIA.pdf.p7m
  - AUTORIZZAZIONE UFFICIO CAVE.zip
  - DOMANDA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA.zip
  - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO.zip
- ELEBORATI V.INC.A.**
- V.INC.A..pdf

**PRESO ATTO**

che la predetta documentazione, a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nelle diverse fasi del procedimento, è stata successivamente integrata e pubblicata dal proponente sullo Sportello Regionale Ambientale (<http://ambiente.regione.abruzzo.it/>), nella sezione “integrazioni” della pagina dedicata al progetto, e risulta costituita dai seguenti documenti:

**INTEGRAZIONE 1: INTEGRAZIONI**

- ALL 1 – RELAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA.pdf
- ALL 2 -CARATTERISTICHE DIMENSIONALI COLTIVAZIONE LOTTI.pdf
- ALL 3 – PIANO UTILIZZO TERRE.pdf
- ALL 4 – FASCICOLO DEL CALCOLO DEI VOLUMI DESTINATI AL RIUTILIZZO OD AL RECUPERO.pdf
- ALL 5 – INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
- ALL 6 – RELAZIONE ASSEVERATA.pdf
- ALL 7 – RICEVUTA ASL.pdf

**INTEGRAZIONE 2: INTEGRAZIONI 2021**

- CALCOLO VOLUMETRIA.pdf.p7m
- INTEGRAZIONI RELAZIONE GEOLOGICA 2021.pdf.p7m
- INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE SIA.pdf.p7m
- PLANIMETRIA FONOMETRICA AGGIORNATA .pdf.p7m
- PROGETTO MONITORAGGIO IMPATTI.pdf.p7m
- TAV1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m
- TAV2 CATASTALE.pdf.p7m
- TAV3 STATO ATTUALE E FINALE.pdf.p7m
- TAV4 SEZIONI.pdf.p7m
- TAV 4 CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m

**INTEGRAZIONE 3: INTEGRAZIONI AL GIUDIZIO N. 3495 DEL 09/09/21**

- RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE.pdf
- PROCEDURA GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI - SVERSAMENTI.pdf
- EMISSIONI IN ATMOSFERA.pdf
- INTEGRAZIONI RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
- VALUTAZIONE QUALITA DELL'ARIA E BACINO.pdf
- TITOLO GIURIDICO TERRENI.zip

**VISTA**

la nota prot. n. 165814 del 01/06/2020, (**Allegato 4**), con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della documentazione nello Sportello Regionale Ambientale, con contestuale richiesta, a tutte amministrazioni competenti per i titoli e le autorizzazioni da acquisire, di verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni;

**DATO ATTO**

che, all'esito di quanto sopra, sono state prodotte le seguenti richieste di integrazioni e/o comunicazioni:

- ASL1 Avezzano–Sulmona–L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, acquisita in atti al prot.n. 0197208 del 30/06/2020 (**Allegato 5**);
- Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, nota prot.n. 0200179 del 02/07/2020 (**Allegato 6**);

**DATO ATTO**

che con richiesta di blocco dello S.R.A. prot.n. 234908 del 03/08/2020 (**Allegato 7**), il proponente ha comunicato l'avvenuta pubblicazione delle integrazioni richieste;

**VISTA**

la nota prot. n. 238391 del 05/08/2020 (**Allegato 8**) con la quale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., il Servizio Valutazioni Ambientali ha

comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico, di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) dello stesso Decreto, sullo Sportello Regionale Ambientale, assegnando, sessanta (60) giorni per poter presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la Valutazione di Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### **DATO ATTO**

che nei termini stabiliti dai commi 4 dell'art. 27-bis, sono pervenute al Servizio Valutazioni Ambientali le seguenti osservazioni e richieste integrazioni, pubblicate sullo Sportello Ambiente, all'interno dell'area dedicata all'istanza:

- Parere della ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, acquisito in atti al prot.n. 0255339 del 1/9/2020 (*Allegato 9*);
- Comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, acquisita al prot.n. 0287957 del 2/10/2020 (*Allegato 10*);

#### **VISTO**

il Giudizio n. 3263 del 22/10/2020 (*Allegato 11*) con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso Giudizio di "Rinvio con la richiesta integrazioni"

*"In prima analisi è necessario chiarire la compatibilità urbanistica dell'intervento in quanto presupposto essenziale alla prosecuzione del procedimento di PAUR. In quanto dalla lettura delle NTA (art. 63 e seguenti) del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Capestrano, sembrerebbe che l'intervento sia in contrasto con le suddette norme. Occorre a tal proposito presentare una planimetria che rappresenti la chiara sovrapposizione del perimetro del bacino estrattivo con le destinazioni di PRG vigente.*

*Fatta salva la verifica soprariportata:*

- 1. Occorre presentare elaborati progettuali che riportino le opere per lo spostamento del tratto di strada prospiciente il lato ovest della cava, così come la viabilità permanente da realizzare a bordo cava per la manutenzione. Deve inoltre essere valutato l'impatto di tali opere;*
- 2. Relativamente ai volumi di scavo e di ripristino:*
  - a) Occorre presentare una planimetria che contenga la rappresentazione dello stato di fatto, il fondo dello scavo e la superficie di ripristino finale a curve di livello con isoipse almeno ogni 50 cm, oltre che le sezioni progettuali (Tav. 4) con l'indicazione anche dei profili di rilascio finale;*
  - b) Occorre presentare un fascicolo che contenga i calcoli eseguiti per definire lo scavo in 1.332.000,00 m<sup>3</sup>, eseguito attraverso il metodo delle sezioni ragguagliate o anche triangoli prismatici;*
  - c) Occorre ripresentare l'allegato 2 alle integrazioni progettuali (caratteristiche dimensionali dimensione lotti), utilizzando, per le planimetrie, anche una cartografia di base che riporti curve di livello, per meglio definire la conformazione geomorfologica degli scavi e successivi ripristini;*
  - d) Occorre definire la provenienza di tutti i volumi occorrenti per il ripristino stimati in 31.600 m<sup>3</sup>, oltre a quelli recuperabili dalle lavorazioni, già stimati in circa 98.400 m<sup>3</sup>, dichiarati provenienti da:*

- porzione proveniente dalla scoperta superficiale della nuova area interessata alla coltivazione e sistemazione della cava;
  - terre e rocce da scavo, provenienti da scavi esterni all'area;
  - fanghi di lavaggio del materiale estratto dalla cava, opportunamente miscelati;
  - materiale inerte proveniente dal trattamento di macerie;
  - quanto altro ammesso dalle vigenti norme in materia.
3. *Relativamente all'impatto acustico:*
- a. *Occorre effettuare una nuova valutazione preliminare che, in via cautelativa, tenga conto dell'effetto cumulato relativo alle attività di scavo presenti nel bacino estrattivo nel suo complesso con il rumore prodotto dall'uso delle mine per la ditta Di Carlo;*
  - b. *La planimetria di individuazione dei recettori e dei punti di misura per l'impatto acustico riporta i punti di misura "retrostanti" ai recettori. Occorre pertanto chiarire se questo rappresenta un refuso, ed in tale caso ripresentare la planimetria corretta*
4. *L'impatto del traffico veicolare è dichiarato non significativo, senza una valutazione, e comunque non è chiara la provenienza del dato alla base della valutazione di 300.000 t/anno di materiale da movimentare. Occorre pertanto effettuare la valutazione degli impatti relativamente a tale aspetto;*
5. *Poichè la cava è ricompresa in Zona di Protezione delle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano occorre che la ditta ricostruisca la superficie piezometrica di dettaglio, che evidenzi la non connessione tra l'area sottostante la cava e le sorgenti e riporti la differenza di quota tra la soggiacenza della falda e la quota di fondo scavo;*
6. *In merito alle terre e rocce da scavo, e per quanto riguarda il numero dei punti di indagine, la ditta dichiara di far riferimento all'All.9 "Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e ispezioni". A tal riguardo si fa presente che tale riferimento non è corretto, per cui dovrà essere fatto riferimento all'All.2 del DPR 120/17. Per quanto riguarda la lista dei parametri da ricercare si fa presente che, rispetto alla Tabella 4.1 – Set analitico minimale, è mancante il parametro Amianto;*
7. *Si ritiene che la proposta di ripristino ambientale, anche per la stima della polizza fidejussoria da depositare in sede autorizzativa, debba essere rivista ed integrata alla luce delle valutazioni tecniche riportate al CAPITOLO 3 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE, DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E DEGLI IMPATTI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE della relazione VIA depositata. Pertanto, la Società dovrà specificare:*
- a. *La volumetria totale del terreno idoneo alla coltivazione, facendo riferimento alle specie arboree/arbustive che si intende insediare con riferimento alla profondità dello sviluppo radicale. Si dovrà altresì indicare e commentare l'area di insidenza per ogni tipologia arborea/arbustiva;*

- b. *Riportare nel computo economico tutti gli interventi di ingegneria naturalistica proposti;*
  - c. *Dettagliare, anche tramite elaborati cartografici, come saranno distribuite le diverse specie arboree e gli interventi d'ingegneria naturalistica;*
  - d. *Dettagliare quali specie arboree renderanno possibile il consolidamento del terreno (pag. 21 del SIA) anche con tecniche di idrosemina;*
  - e. *Riportare il cronoprogramma del ripristino ambientale, indicando anche gli interventi di verifica progressiva del successo dei rinverdimenti scalari nel tempo. A tal proposito, nel computo metrico estimativo andranno riportati i proposti interventi (Cap.3 del SIA) d'irrigazione e di "risarcimento", avendo indicato una percentuale di insuccesso nell'impianto delle specie arboree e arbustive (fallanze) fino al 20%;*
  - f. *Riportare, per ogni intervento, il corrispondente codice da Prezziario regionale.*
8. *Occorre definire una procedura di gestione delle emergenze che consenta di escludere impatti sulle acque sotterranee in caso di sversamenti accidentali;*
9. *Occorre presentare il progetto di monitoraggio degli impatti ambientali ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii."*

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 304627 del 19/10/2020 (**Allegato 12**), per la complessità del procedimento in oggetto ed al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici, acquisendo ogni eventuale contributo degli enti coinvolti, il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per il giorno 29/10/2020 un incontro istruttorio il cui verbale (**Allegato 13bis**), completo degli allegati, è stato inviato, a tutti gli Enti coinvolti, con nota prot. n. 311493/20 del 31/10/2020 (**Allegato 13**) e pubblicato all'interno dello SRA;

**CONSIDERATO** che in tale sede sono state verbalizzate ulteriori richieste di integrazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 323852 del 02/11/2020 (**Allegato 14**) con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha assegnato alla Ditta, un termine massimo di 30 giorni, per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nonché dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.;

**VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. n. 234191 del 03/06/2021 (**Allegato 15**), con la quale la ditta, vista la proroga dei termini per la presentazione della documentazione (accordata con nota n. 370715/20 del 23/11/2020 (**Allegato 16**)), nel rispetto dei tempi previsti, ha provveduto a richiedere la chiusura dello Sportello Regionale Ambiente per avvenuto caricamento delle integrazioni richieste;

**DATO ATTO** che detta documentazione integrativa è pubblicata sullo sportello regionale ambiente, all'interno della sezione "integrazioni" della pagina dedicata all'istanza, comprende gli elaborati così come specificato ai punti precedenti del presente provvedimento;



- VISTA** la nota prot. n. 255606 del 18/06/2021 (*Allegato 17*) con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, consideratala mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse “sostanziali e rilevanti per il pubblico”, come previsto dall’art. 27-bis comma 5, ha comunicato, a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l’avvenuta seconda pubblicazione, per 30 giorni, sullo Sportello Regionale Ambientale del nuovo Avviso pubblico trasmesso dal proponente e acquisito agli atti con prot. n. 250631 del 16/06/2021;
- DATO ATTO** che all’esito della pubblicazione del Nuovo Avviso, non sono pervenute osservazioni;
- VISTA** la nota, acquisita agli atti al n. 350865 del 31/08/2021 (*Allegato 18*), con la quale il Comune di Capestrano, all’esito del Giudizio n. 3263 del 22/10/2020, ha inviato nuovamente la documentazione relativa alla compatibilità urbanistica dell’intervento;
- CONSIDERATO** che in data **07/09/2021**, si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi, convocata dall’Autorità Competente con nota prot.n. 314611 del 28/07/2021 (*Allegato 19*), il cui verbale (*Allegato 20 bis*) è stato trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento con nota prot.n. 378776 del 24/09/2021 (*Allegato 20*), nel corso della quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti al proponente;
- CONSIDERATO** che contestualmente alla nota di trasmissione del verbale, è stata allegata la richiesta del DPE 016 Servizio Genio Civile de L’Aquila, acquisita agli atti al n. 357872 del 07/09/2021 (*Allegato 21*), con la quale si chiedeva alla Ditta di “*precisare il tipo di approvvigionamento idrico e le relative autorizzazioni*”
- VISTO** il Giudizio n. **3495 del 09/09/21** (*Allegato 22*) con il quale il CCR-VIA ha espresso Giudizio di rinvio con richiesta delle seguenti integrazioni:  
«[...]»
1. *“Nel documento “integrazioni alla relazione SIA”, le informazioni fornite non permettono di comprendere meglio le valutazioni che erano state effettuate nello Studio per la stima delle emissioni di polveri derivanti dalle attività di cavazione e trasporto del materiale. Occorre indicare i dati utilizzati nella stima ed occorre valutare l’effetto cumulo delle tre attività, dando evidenza delle modalità di calcolo dei contributi emissivi di ciascuna attività;*
  2. *È necessario fornire le sezioni di ripristino dell’area per tutte le sezioni prodotte;*
  3. *Dovrà essere verificata la correttezza della sezione 5 – 6, in quanto il profilo di fondo scavo della cava, in una porzione, è posto più in alto rispetto all’attuale profilo dello stato di fatto;*
  4. *Occorre presentare la superficie piezometrica e si dovranno indicare i dati con i quali è stata ricostruita;*
  5. *È necessario fornire il Piano di gestione delle emergenze, come già richiesto;*
  6. *è necessario dare riscontro del titolo giuridico dei terreni su cui si fonda l’ampliamento;*
  7. *chiarire le incongruenze tra le particelle autorizzate dal Comune ed indicate nei provvedimenti presentati e quelle indicate nella Tav 2 della documentazione progettuale, con particolare riferimento alle partt. nn. 503-504-609.*
- Le integrazioni richieste dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’emissione del presente Giudizio”.*



- VISTA** la nota acquisita agli atti con n. 404025 del 15/10/21 (*Allegato 23*), con la quale la ditta ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sullo SRA delle integrazioni richieste nel succitato giudizio, nonché nella prima riunione della Conferenza di Servizi;
- CONSIDERATO** che il Comune di Capestrano, con nota acquisita agli atti al prot. n. 458158 del 03/11/2021 ha trasmesso:
- la determinazione n. 162 del 02/11/2021 di conclusione positiva del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.) (*Allegato 24 bis*);
  - la determinazione n. 164 del 02/11/2021 di presa d'atto della Relazione sull'Impatto Acustico (*Allegato 24 ter*);
- CONSIDERATO** che in data 11/11/2021 il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR-VIA che, nel merito della Valutazione di Impatto Ambientale, ha espresso Giudizio n. 3550 (*Allegato 25*) "*Favorevole con condizioni ambientali*";
- DATO ATTO** che con nota prot.n. 427468 del 26/10/2021(*Allegato 26*) il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per il giorno 16/11/2021, la seconda riunione della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza), invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
- DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
  - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
  - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
  - DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
  - DPD025 - Servizio Territoriale per L'Agricoltura Abruzzo Ovest;
  - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
  - DPE016 - Servizio Genio Civile - L'Aquila
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
  - ARTA Abruzzo – Area Tecnica;
  - ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di L'Aquila;
  - Provincia dell'Aquila;
  - Comune di Capestrano;
  - ASL n. 1;
  - Inerti Sei S.r.l. Unipersonale;
- VISTO** il Verbale della Conferenza del 16/11/2021 (*Allegato 27 bis*) trasmesso con nota prot. n. 519606 del 17/11/2021 (*Allegato 27*), pubblicato sullo SRA nel quale si evidenzia che sono pervenuti i seguenti pareri/ titoli abilitativi aggiuntivi:
- Parere della ASL1 Avezzano–Sulmona–L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, acquisito in atti al prot.n. 0255339 del 1/9/2020 (*Allegato 28*);
- VISTA** la Determinazione del Servizio DPD021 n. 756 del 17/11/21 (*Allegato 29*) avente ad oggetto: "*Autorizzazione Forestale per i movimenti di terra e roccia eseguiti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico - L.R. 3/2014 – art. 30 – “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” e ss.mm.ii”*”.



- VISTA** la nota acquisita con prot. n. 527525 del 24/11/2021 con la quale il comune di Capestrano ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22-11-2021 (*Allegato 30*), la Determinazione n. 190 del 23/11/2021 (*Allegato 31*) avente ad oggetto “Autorizzazione alla coltivazione della cava sita in via degli Api nel Comune di Capestrano ai sensi della L.R. 54/83 art. 13bis - Procedimento PAUR per il “Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. Via degli Api del Comune di Capestrano” Ditta S.E.I. UNIPERSONALE SRL Codice Pratica 20/74277” e la convenzione tra la Ditta e il comune di Capestrano (*Allegato 32*);
- VISTA** la Determinazione del Servizio DPC025 n. DPC025/387 del 25/11/2021 (*Allegato 33*) avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006 – Art. 27-bis e Art. 272 – Impresa S.E.I. S.r.l. Unipersonale - Stabilimento sito in Via degli Api, Comune di CAPESTRANO. Certificazione adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui alla DGR 599/2019 in Procedimento PAUR. Rif n. pratica PAUR 01592200669-20/74277”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., all’esito dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi, l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza con gli effetti di cui all’art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- CONSIDERATO** altresì che, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il presente Provvedimento esprime la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi e costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di V.I.A. ed i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e non contemplati nel presente Provvedimento;
- CONSIDERATO** infine, che, ai sensi del comma 9 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, “Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento non può discostarsi dalla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 16/11/2021;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione relativa al procedimento tecnico-amministrativo nonché gli allegati al presente provvedimento, sono stati pubblicati e resi accessibili, per maggiori approfondimenti, secondo le modalità previste dall’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, all’indirizzo <https://ambiente.regione.abruzzo.it/>, alla sezione “Archivio procedimenti V.I.A.”;
- VISTO** il comma 7 dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm e ii., che stabilisce “[...] Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.”



- ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente Provvedimento;
- VISTA** la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 01/10/2013 avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., non si trova in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- DI ADOTTARE** in ordine all’istanza avanzata dalla ditta proponente: S.E.I. S.r.l. Unipersonale per il “*Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. “Via degli Api” nel comune di Capestrano, conformemente alle conclusioni della Conferenza di Servizi decisoria di cui al Verbale del 16/11/2021, che si allega alla presente quale atto integrante e sostanziale*”

### Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

#### FAVOREVOLE

per la realizzazione dell’intervento proposto;

- CHE** il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) FAVOREVOLE alla realizzazione del progetto presentato dalla S.E.I. S.r.l. Unipersonale “*Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. Via degli Api*” del Comune di Capestrano”, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- 1 parere favorevole con condizioni ambientali da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientali** (giudizio n. 3550 del 11/11/2021 – **Allegato 25**);
- 2 approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997 e ss.mm.ii.) da parte del Comune di Capestrano** (Determinazione n. 162 del 02/11/2021 – **Allegato 24 bis**);

3. **autorizzazione alla coltivazione della cava da parte del comune di Capestrano** (Determinazione n. 190 del 23 novembre 2021 – Allegato 31);
4. **certificazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui alla DGR 599/2019 rilasciata dal Servizio DPC025** (Determinazione n. DPC025/387 del 25/11/2021 – Allegato 33);
- 3 **presa d'atto della relazione di impatto acustico da parte del comune di Capestrano** (Determinazione n. 164 del 02/11/2021 – Allegato 24 ter);
- 4 **autorizzazione forestale per i movimenti di terra e roccia eseguiti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico - L.R. 3/2014 – art. 30 – “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” e ss.mm.ii.** (Determinazione del Servizio DPD021 n. 756 del 17/11/21 – Allegato 29);

CHE

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è relativo al progetto presentato dalla S.E.I. S.r.l. Unipersonale “*Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. “Via degli Api”* del Comune di Capestrano così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, presentati a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria del 15/11/2021 ed esaminati ed approvati nel corso del procedimento istruttorio inerente i Giudizi del Comitato di Coordinamento della Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA ) n. 3263 del 22/10/2020, n. 3495 del 09/09/2021, n. 3550 del 11/11/2020 e alle condizioni e limitazioni poste dalle diverse Autorità competenti, come depositati agli atti, nello Sportello Regionale Ambientale all'indirizzo <https://ambiente.regione.abruzzo.it/>;

CHE

**i predetti titoli e pareri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto congiuntamente a tutte le prescrizioni, limitazioni e condizioni in essi impartite che si intendono integralmente riportate;**

CHE

**in particolare le condizioni ambientali di cui al Giudizio del CCR VIA n. 3550 del 11/11/2021 risultano le seguenti**

Numero prescrizione	1
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della prescrizione: aspetti progettuali aspetti gestionali componenti/fattori ambientali: atmosfera mitigazioni/compensazioni
Oggetto della prescrizione	Realizzazione di un idoneo impianto di nebulizzazione sulle aree di scavo e sui cumuli al fine di garantire l'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri. Dovranno essere installati contatori atti a contabilizzare i volumi di acqua nebulizzata.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio
Ente Vigilante	ARTA Abruzzo, Distretto di L'Aquila
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)



Numero prescrizione	2
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione e componenti/fattori ambientali	suolo e sottosuolo monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Realizzazione di un piezometro a valle idrogeologica della cava, in modo da raggiungere la falda, attraverso cui monitorare il livello piezometrico al fine di garantire il rispetto dei 2 m della distanza tra la superficie piezometrica e il fondo dello scavo della cava. Integrare il piano di gestione delle emergenze indicando che, in caso di sversamenti accidentali, venga effettuato un monitoraggio della falda attraverso il pozzo e il piezometro
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio
Ente Vigilante	Arta Abruzzo, Distretto di L'Aquila
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)

Numero prescrizione	3
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della prescrizione: aspetti progettuali aspetti gestionali componenti/fattori ambientali: suolo e sottosuolo flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, paesaggio mitigazioni/compensazioni
Oggetto della prescrizione	Ripristino ambientale: adeguare le tavole delle sezioni di progetto prevedendo di utilizzare almeno 0.5 m di terreno vegetale nella zona delle scarpate di 1 m nella zona dei gradoni e del piazzale della base della cava al fine di garantire la rinaturalizzazione delle aree interessate dalle attività di scavo
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio della coltivazione della cava
Ente Vigilante	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)

CHE

tutti i predetti titoli e pareri sono stati pubblicati e resi accessibili, secondo le modalità previste dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, nello Sportello Regionale Ambientale, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it/>;



- CHE** gli Allegati al presente Provvedimento, riuniti in un unico volume, date le sue dimensioni, sono pubblicati e resi accessibili esclusivamente nello Sportello Regionale Ambientale, nella sezione “ [Archivio Procedimenti V.I.A.](#)”, sottosezione “[Allegati](#)”;
- DI STABILIRE** che gli Enti preposti alla tutela del territorio dovranno provvedere al recepimento delle su richiamate misure di tutela ambientale;
- DI STABILIRE** che per i termini di validità dei singoli titoli abilitativi ricompresi nel presente PAUR si rinvia alle specifiche disposizioni di settore, restando in capo alle singole Amministrazioni, Autorità e Servizi Regionali competenti per materia, il rinnovo, il riesame, il controllo e l’applicazione delle eventuali sanzioni;
- DI TRASMETTERE** in modalità telematica il presente Provvedimento alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessati, come di seguito elencati:
- DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
  - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
  - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
  - DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
  - DPD025 - Servizio Territoriale per L’Agricoltura Abruzzo Ovest;
  - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
  - DPE016 - Servizio Genio Civile - L’Aquila
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere;
  - ARTA Abruzzo – Area Tecnica;
  - ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di L’Aquila;
  - Provincia dell’Aquila;
  - Comune di Capistrano;
  - ASL n. 1;
  - Inerti Sei S.r.l. Unipersonale;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente Provvedimento sullo Sportello Regionale Ambiente, all’indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it/>, sezione “[Archivio Procedimenti V.I.A.](#)”, sottosezione “[Allegati](#)”, alla quale si rimanda per la consultazione e l’accesso di tutti gli elaborati progettuali nonché di tutta la documentazione richiamata, allegata e degli eventuali ulteriori approfondimenti
- DI DARE ATTO** che tutta la documentazione richiamata nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è disponibile all’indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it/>, nella sezione “[Archivio Procedimenti V.I.A.](#)”.

#### INFORMA CHE

*Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché eventuali ulteriori titoli abilitativi di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa, non contemplati nel presente Provvedimento, oltre che eventuali ulteriori e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà.*




*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.*

**L'Estensore e Responsabile dell'Ufficio  
SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Ing. Silvia Ronconi  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 802574443BA7BDA8D147F138CA5C0A547EE813AAE46ACC06D941E440A76961B6

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Dipartimento DPC002/PAUR/24

Data determinaData determina 26/11/2021

Progressivo 15936/21

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA56AB2-78994

**PASSWORD** lwsBm

**DATA SCADENZA** 26-11-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

