



COMUNE CAPESTRANO
Provincia di L'Aquila

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 164 DEL 02-11-2021

Oggetto: PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006) - Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. "Via degli Api" del Comune di Capestrano (AQ) - Ditta: S.E.I. S.r.l. Unipersonale - Presa d'atto della Relazione sull'Impatto Acustico così come redatta e rettificata in seguito ai Giudizi n. 3263 del 22/10/2020 prot. 2020/52698 del 24/02/2020 e n. 3494 del 09/09/2021 prot. 2021/234191 del 03/06/2021 del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale.

L'anno duemilaventuno addì due del mese di novembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Erika Ciocca nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n.267/2000 relativamente alle attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente Responsabile

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

con nota acquisita in dallo Sportello Regionale Ambientale al prot.n. 074277 del 12/03/2020, la ditta SEI Unipersonale S.r.l. (di seguito "il proponente") ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui all'oggetto;

nel periodo di quindici giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, il Servizio Valutazioni Ambientali, ha richiesto al proponente, con nota n. 083894/20 del 24/03/2020, di provvedere al perfezionamento dei modelli relativi all'istanza;

con nota acquisita dallo Sportello Regionale Ambientale al prot. n. 154297, del 26/05/2020, il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza di PAUR;

nell'istanza sopra indicata, il proponente ha riportato l'elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs 152/2006, finalizzati alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto tra i quali, dal Comune di Capestrano:

- Valutazione Incidenza Ambientale-V.Inc.A. DPR 357/97 dal Comune di Capestrano;
- Art. 8 L. 447/1995 Autorizzazione impatto acustico dal Comune di Capestrano;

che il Comune di Capestrano non è ancora provvisto del Piano di Classificazione acustica;

Preso atto della documentazione inviata dalla ditta S.E.I. Srl Unipersonale allo Sportello Regionale Ambientale su cui il CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d'Impatto Ambientale con Giudizio n. 3263 del 22/10/2020 prot. 2020/52698 del 24/02/2020, relativamente all'Impatto Acustico, richiedeva i seguenti chiarimenti:

- a. *Occorre effettuare una nuova valutazione preliminare che, in via cautelativa, tenga conto dell'effetto cumulato relativo alle attività di scavo presenti nel bacino estrattivo nel suo complesso con il rumore prodotto dall'uso delle mine per la ditta Di Carlo";*
- b. *"La planimetria di individuazione dei recettori e dei punti di misura per l'impatto acustico riporta i punti di misura retrostanti ai recettori. Occorre pertanto chiarire se questo rappresenta un refuso, ed in tale caso rappresentare la planimetria corretta";*


Preso atto della documentazione inviata allo Sportello Regionale Ambientale in data 03/06/2021 con prot. 234191 dalla ditta S.E.I. srl Unipersonale src, su cui il CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d'Impatto Ambientale con Giudizio n. 3495 del 09/09/2021 prot. 2021/234191 del 03/06/2021, relativamente all'Impatto Acustico, prendeva atto delle seguenti dichiarazioni contenute nel documento *"Integrazioni alla relazione SIA"* non richiedendo ulteriori approfondimenti:

- a. Occorre effettuare una nuova valutazione preliminare che, in via cautelativa, tenga conto dell'effetto cumulato relativo alle attività di scavo presenti nel bacino estrattivo nel suo complesso con il rumore prodotto dall'uso delle mine per la ditta Di Carlo”;

“Relativamente all'impatto acustico si fa rilevare che durante l'uso degli esplosivi non è possibile svolgere altre attività all'interno delle cave né sul fronte estrattivo né in quello della lavorazione dell'inerte in quanto gli impianti devono restare spenti. L'unica ditta che farà ricorso all'uso di esplosivi è la Di Carlo Mario S.r.l. che è anche l'unica ad avere un impianto di trasformazione nell'ambito della cava. Operando nell'ambito dello stesso bacino estrattivo la ditta S.E.I. S.r.l. ha sempre avuto ottimi rapporti e spirito di collaborazione con la stessa per cui, anche per motivi logistici e di sicurezza, nel giorno ed orario di utilizzo dell'esplosivo anche le attività delle due cave confinanti verranno sospese. Ciò comporterà che non si avrà alcun effetto cumulo tra il rumore prodotto con la coltivazione dei giacimenti e quello dell'esplosivo che, del resto è limitato a qualche minuto, e con l'uso di micro ritardi nell'innesco ha un effetto molto contenuto a livello sonoro”.

- a. “La planimetria di individuazione dei recettori e dei punti di misura per l'impatto acustico riporta i punti di misura retrostanti ai recettori. Occorre pertanto chiarire se questo rappresenta un refuso, ed in tale caso ripresentare la planimetria corretta”,;
“il proponente ha presentato il documento “Planimetria fonometrica aggiornata”, riportata di seguito.

PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO



Visto il DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;

Vista la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007;

Visto il Giudizio n. 3263 del 22/10/2020 prot. 2020/52698 del 24/02/2020 e il Giudizio n. 3495 del 09/09/2021 prot. 2021/234191 del 03/06/2021 del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d’Impatto Ambientale con riferimento agli studi sull’ Impatto Acustico;

Considerato che il Comune di Capestrano non è ancora provvisto del Piano di Classificazione acustica;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;

Ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 01/04/2021 con cui veniva conferito allo scrivente la responsabilità del servizio tecnico;

DETERMINA

la premessa e tutti gli atti in essa richiamata, anche se non fisicamente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto dei contenuti dello Studio di Impatto Acustico allegato al PAUR, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 23/2007 e successive integrazioni, ampiamente esaminato in sede di CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d’Impatto Ambientale con Giudizio n. 3263 del 22/10/2020 prot. 2020/52698 del 24/02/2020 e il Giudizio n. 3495 del 09/09/2021 prot. 2021/234191 del 03/06/2021;

che la ditta S.E.I. srl Unipersonale è tenuta a comunicare i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall’inizio dell’attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto “collaudo acustico”, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il “collaudo acustico” deve tener conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L.R. n. 23/2007;

che sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni previste dalle normative vigenti;

di trasmettere il presente provvedimento alla regione Abruzzo Sportello Ambientale dpc002;

di pubblicare il presente provvedimento dell’Albo Pretorio del Comune di Capestrano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Erika Ciocca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 02-11-2021 al 17-11-2021 al numero di albo 438.

Capestrano, li 02-11-2021

Il L'addetto alla pubblicazione
F.to Fernando Di Gregorio