

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE 1**  
**Avezzano, Sulmona, L'Aquila**

Sede legale: via G. Saragat- loc. Campo di Pile- 67100 - L'AQUILA  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica**  
(P.O. Santa Maria di Collemaggio)

Prot. n.

del /

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- 1 SET. 2020
Prot. N. 018634/20

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Antica Salaria Est, 27 - 67100 L'Aquila  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza e completezza ai sensi dell'art. 27 bis commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.

**Rif. n.** Prot. n. 154297 del 26/05/2020.

**Tipo di realizzazione:** CODICE PRATICA 20/74277 PROGETTO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE FINALE CAVA IN LOC. "VIA DEGLI API" DEL COMUNE DI CAPESTRANO. RICHIEDENTE S.E.I. S.R.L. UNIPERSONALE COMUNE CAPESTRANO (AQ).

In merito all'oggetto:

- vista la richiesta presentata dalla Società S.E.I. S.R.L. UNIPERSONALE COMUNE CAPESTRANO (AQ), ai fini del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e smi,;
  - vista la documentazione allegata alla domanda;
  - esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta (ns. prot. n° 161386/20 del 03.08.2020);
  - dato atto che gli interventi che l'azienda intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e alla riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
  - fatte ulteriormente salve eventuali norme concorrenti di igiene e sanità pubblica con particolare riferimento all'introduzione di metodi e speciali cautele aggiuntive che riducano l'eventuale nocumento residuo per la salute della popolazione vicinale,
- lo scrivente Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente;

2. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
3. la Ditta dovrà provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento delle polveri diffuse; la data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registrate e a disposizione degli organi di controllo competenti;
4. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.  
Dr. Sandro GLIZZI





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0255339/20	01/09/2020	PEC	<b>Mittente:</b> DIPARTIMENTO.PREVENZIONE@PEC.ASL1ABRUZZO.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	0184345/20: CODICE PRATICA 20/74277 PROGETTO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE FINALE CAVA IN LOC. CAPESTRANO.						
<b>Impronta:</b>	D747A4C1C332B471EF54B391D8F33BDD68AC5C7EE675943591D55F1EAA572463						