



COMUNE CAPESTRANO

Provincia di L'Aquila

Ufficio Tecnico

tel. 0862-95227 fax 954251

Mail: info@comunedicapestrano.it

Pec: protocollo.capestrano@legalmail.it

CODICE FISCALE 00199980665

Al Servizio Territoriale per L'Agricoltura Abruzzo Ovest
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

In riferimento al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R. (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).

Progetto: Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. "Via degli Api" del Comune di Capestrano (AQ) - Ditta: DI CARLO MARIO SRL

Si trasmette il parere di competenza ai sensi dell'art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006 - Compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività ai sensi del DPR 380/2001 e del R.D. n. 1265/1934 in relazione alle Emissioni in Atmosfera.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Erika Ciocca



COMUNE CAPESTRANO

Provincia di L'Aquila

Ufficio Tecnico

PARERE

Ai sensi dell'art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006
 Compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività ai sensi del DPR 380/2001 e del R.D. n. 1265/1934 in
 relazione alle Emissioni in Atmosfera

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).

Progetto: Rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale cava in loc. "Via degli Api" del
 Comune di Capestrano (AQ) - Ditta: DI CARLO MARIO SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati

- Il D.Lgs. n. 152/2006 art. 269/272
- Il D.P.R. n. 380/2001
- Il R.D. n. 1265/1934 art. 216 e 217

Premesso che

- con nota acquisita dallo Sportello Regionale Ambientale al prot.n. 57971 del 27/02/2020, la ditta DI CARLO MARIO SRL ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui all'oggetto;
- che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- che con Giudizio n. 3551 del 11.11.2021 il CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE -- ha espresso il seguente giudizio favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Numero prescrizione	1
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della prescrizione: aspetti progettuali aspetti gestionali componenti/fattori ambientali: atmosfera mitigazioni/compensazioni
Oggetto della prescrizione	Realizzazione di un idoneo impianto di nebulizzazione sulle aree di scavo, sui cumuli e sull'impianto di trattamento rifiuti al fine di garantire l'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri. Dovranno essere installati contatori atti a contabilizzare i volumi di acqua nebulizzata.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio

Ente Vigilante	ARTA Abruzzo, Distretto di L'Aquila
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)
Numero prescrizione	2
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione e componenti/fattori ambientali	suolo e sottosuolo monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Realizzazione di un piezometro a valle idrogeologica della cava, in modo da raggiungere la falda, attraverso cui monitorare il livello piezometrico al fine di garantire il rispetto dei 2 m della distanza tra la superficie piezometrica e il fondo dello scavo della cava. Integrare il piano di gestione delle emergenze indicando che, in caso di sversamenti accidentali, venga effettuato un monitoraggio della falda attraverso il pozzo e il piezometro
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio
Ente Vigilante	Arta Abruzzo, Distretto di L'Aquila
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)

- che in data 15.11.2021 la Conferenza di Servizi Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006) – Cod. Pratica 20/57971 si è chiusa positivamente;
- considerato che l'area di cava insiste sul foglio n. 8 alle particelle 32b – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 - 97 - 100 (ora fusa nella 36) – 98 (parte b) - 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 - 878 - 895-ex porzione strada, ricadenti, in PRE/1990, in parte all'interno del perimetro vincolistico "Lotti Edificabili" Tav. 16 – aree industriali e artigianali da urbanizzare – Loc. S. Pelagia, la restante parte in aree a destinazione agricola ed è regolata dall'Art. 63 delle NTC;
- l'area delle cave è ubicata a valle del centro storico del comune di Capestrano, nelle vicinanze della S.R. 153 della Valle del Tirino, con il suo limite più prossimo ad una distanza in linea d'aria di circa m. 160 dal fabbricato sparso più vicino;

Considerato che il progetto è di ampliamento di un impianto esistente su cui nel corso degli anni sono state rilasciate tutte le autorizzazioni per il suo ottimale funzionamento nel rispetto delle leggi di settore ed in particolare delle norme di tutela ambientale e della salute pubblica dagli enti competenti in materia;

Vista l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per i fini ed ai sensi del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. – Parte V, dello stabilimento della ditta Di Carlo Mario srl, nel Comune di Capestrano via degli Api n. 3, attività di "Produzione inerti e recupero rifiuti" emessa dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Ambiente ed Urbanistica – Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo delle Emissioni in Atmosfera del 09.11.2012 prot. 78609;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 13 marzo 2013 n. 59 – rilasciata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila– Settore Ambiente ed Urbanistica –Servizio Autorizzazione Unica Ambientale del 23.12.2014 prot. 73066;

Visto il parere favorevole della ASL1 – Avezzano Sulmona – L'aquila – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, per quanto di competenza igienico sanitaria con prescrizioni del 07.09.2020 prot. 0190305/20;

Visto il progetto, le relazioni, gli studi in esso contenuti e tutte le prescrizioni in materia ambientale emesse dagli enti coinvolti nel procedimento PAUR (sia in sede di CCR-VIA che in sede di Conferenza di Servizi) nonché le misure di mitigazione indicate nella VINCA;

Tenuto conto delle prescrizioni già emesse relativamente alle emissioni acustiche nella Determina UTC 165 del 02.11.2021;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

Ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 01.04.2021 con cui viene conferita al sottoscritto la responsabilità dell'servizio tecnico comunale;

RILASCIA

Parere Favorevole - ai sensi degli art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006 - Compatibilità urbanistica e igienico sanitaria dell'attività ai sensi del DPR 380/2001 - e del R.D. n. 1265/1934 in relazione alle Emissioni in Atmosfera - condizionato al rispetto di tutti gli impegni presi dalla Ditta Di Carlo Mario srl finalizzati alla realizzazioni di tutte le azioni necessarie alla massima mitigazione di tutti gli impatti emissivi nonché a tutte le prescrizioni riportate nel Giudizio n. n. 3551 del 11.11.2021 il CCR-VIA, a quelle riportate nel verbale di Conferenza dei Servizi del 15.11.2021, a quelle che saranno riportate nel provvedimento finale PAUR e a tutte le prescrizioni indicate dagli altri enti competenti in materia di tutela ambientale e di salute pubblica, ai fini al rilascio dell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Erika Ciocca



Erika Ciocca



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0522253/21	18/11/2021	PEC	Mittente: PROTOCOLLO.CAPESTRANO@LEGALMAIL.IT	
<hr/>							
Oggetto:	PROT. N.3729 DEL 18-11-2021 - TRASMISSIONE PARERE EMISSIONI IN ATMOSFERA - PAUR - DITTA DI CARLO MARIO SRL						
Impronta:	B0AE52BC9C68334341051323F1FF1EAA4F1692060BD9A87390A61F9C3BED2783						