



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4475 Del 30/01/2025
Prot. n° 24/0449754 Del 21/11/2024

Ditta Proponente: DI CARLO MARIO S.R.L.

Oggetto: Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26/11/2021

Comune di Intervento: Capestrano (AQ)

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara ing. Armando Lombardi (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti ASSENTE

Direttore dell'A.R.T.A ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria Titolare istruttoria: ing. Andrea Santarelli
Gruppo istruttoria: dott. Marco Mastrangelo

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione trasmessa dalla Di Carlo Mario S.r.l. in merito alla Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/06 e smi – Provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26/11/2021, acquisita al prot. n. 449754/24 del 21/11/2024;





IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di ottemperanza:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare: l'art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “si intende per” m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto”: “La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto”;
- l'art. 28, recante ‘Monitoraggio’, e in particolare il comma 3, secondo cui “*Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente*”;

Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;





Sentita la relazione istruttoria;

Sentiti in audizione per la Ditta Mario Di Carlo e Cristiano Acciavatti, di cui alla richiesta acquisita al prot. n. 30085 del 27/01/2025;

Visto il Giudizio n. 3551 del 11/11/2021;

Considerato che per le prescrizioni di cui al citato Giudizio era stato individuato il distretto ARTA di L'Aquila quale ente vigilante all'ottemperanza e ritenuto necessario acquisire il parere del Distretto in merito, dando mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di procedere alla relativa richiesta;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

È necessario acquisire il parere del Distretto ARTA di L'Aquila.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Armando Lombardi (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Progetto

Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel -provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti" - DI CARLO MARIO S.R.L.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel -provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti"
Descrizione del progetto:	Cava di inerti
Azienda Proponente:	DI CARLO MARIO S.R.L.
Procedimento:	Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Capestrano
Provincia:	L'Aquila
Arti comuni interessati	Nessuno
Numero foglio catastale	8
Particella catastale	36 (comprendente la ex 100) – 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 – 878 - 32 (parte) - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 – 895

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e inviati tramite PEC dal Proponente, per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati. Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

L'Istruttore Tecnico

Dott. Marco Mastrangelo



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti" - DI CARLO MARIO S.R.L.

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Colalongo Giuseppina
----------------	----------------------

Iter amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 0449754 del 21/11/2024
Oneri istruttori versati	SI
Precedenti Giudizi del CCR-VIA	3262 del 22/10/2020 – 3494 del 09/09/2021- 3551 del 11/11/2021

Elenco Elaborati

all 1 Comunicazione di messa in esercizio - Di Carlo Mario Srl
all 2 Comunicazione presenza pozzo 2022.02.24 - fimed
all 3 Impianto di abbattimento polverosità mediante ugelli_Di Carlo Mario
all 4 Registro nebulizzatori
all 5 Integrazioni Ditta Di Carlo Mario REV2.pdf
all 6 Rev. 01_Piano emergenza Di Carlo Mario Srl
verifica ottemperanza paup di carlo 08-11-2024_signed.pdf



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti" - DI CARLO MARIO S.R.L.

PREMESSA

Con nota acquisita in atti al **prot. n. 0449754 del 21/11/2024** la Ditta ha **presentato istanza di Verifica di Ottemperanza**, ex art 28 del D.Lgs 152/06 e smi. per il progetto: "Cava di inerti", la cui procedura di VIA è stata conclusa con **Giudizio del CCR-VIA n. 3551 del 11/11/2021** ed ha ricevuto il parere "*favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali*"

Numero prescrizione	1
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della prescrizione: aspetti progettuali aspetti gestionali componenti/fattori ambientali: atmosfera mitigazioni/compensazioni
Oggetto della prescrizione	Realizzazione di un idoneo impianto di nebulizzazione sulle aree di scavo, sui cumuli e sull'impianto di trattamento rifiuti al fine di garantire l'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri. Dovranno essere installati contatori atti a contabilizzare i volumi di acqua nebulizzata.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio
Ente Vigilante	ARTA Abruzzo, Distretto di L'Aquila
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)

Numero prescrizione	2
Fase	Ante operam
Ambito di applicazione e componenti/fattori ambientali	suolo e sottosuolo monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Realizzazione di un piezometro a valle idrogeologica della cava, in modo da raggiungere la falda, attraverso cui monitorare il livello piezometrico al fine di garantire il rispetto dei 2 m della distanza tra la superficie piezometrica e il fondo dello scavo della cava. Integrare il piano di gestione delle emergenze indicando che, in caso di sversamenti accidentali, venga effettuato un monitoraggio della falda attraverso il pozzo e il piezometro
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio
Ente Vigilante	Arta Abruzzo, Distretto di L'Aquila
Ente Coinvolto	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio (DPC025)

In data 26.11.2021 la Ditta ha ottenuto con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPC002/PAUR/23 il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contenente anch'esso le due prescrizioni suddette.

Il Proponente ha allegato la documentazione precedentemente elencata, che viene riassunta nella presente istruttoria, ed alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.


ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Il Proponente ha inviato il documento “*verifica ottemperanza paup di carlo 08-11-2024*” nel quale dichiara: “*Con comunicazioni trasmesse il 12.02.2022 (v.si allegato 1) e 24.02.2022 (v.si allegato 2) la Di Carlo Mario srl ha già anticipato l’attuazione delle suddette prescrizioni ma con l’avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza (V.O.) intende formalizzare quanto attuato secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*”

Prescrizione n. 1: “*realizzazione di un idoneo impianto di nebulizzazione sulle aree di scavo, sui cumuli e sull’impianto di trattamento rifiuti al fine di garantire l’abbattimento delle emissioni diffuse di polveri. Dovranno essere installati contatori atti a contabilizzare i volumi di acqua nebulizzata*”.

Il Tecnico asserisce di avere comunicato, relativamente alle emissioni diffuse, la messa in esercizio secondo le condizioni previste dal PAUR, ovvero la realizzazione e l’avvio dell’impianto di nebulizzazione; tale impianto è stato realizzato secondo quanto previsto nell’elaborato tecnico allegato 3 di cui si riporta di seguito uno stralcio relativo all’area dell’impianto di recupero rifiuti:

Fig. 1 – Stralcio planimetria rete ugelli nebulizzatori



Viene precisato che per l’area di cava non è stata riportata la posizione degli ugelli poiché, dovendo seguire il fronte di coltivazione, non possono essere fissi ma vengono man mano spostanti nel luogo di scavo.

Il Tecnico a conferma dell’installazione e dell’uso dell’impianto di nebulizzazione, riporta la seguente documentazione: foto dei contatori presenti, foto attestanti la realizzazione e il funzionamento dell’impianto

di abbattimento delle polveri mediate ugelli nebulizzatori; copia del registro per la contabilizzazione dei volumi.

Foto 2 - Contatore già installato



Foto 3 - Contatore installato



Foto 4 - Rete ugelli nebulizzatori per abbattimento polverosità- area lavorazione impianto



Foto 5 - Rete ugelli nebulizzatori per abbattimento polverosità- area stoccaggio cumuli



Foto 6 - Rete ugelli nebulizzatori per abbattimento polverosità –Area di messa in riserva



Foto 7 - Rete ugelli nebulizzatori per abbattimento polverosità –Cumuli area di messa in riserva





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti" - DI CARLO MARIO S.R.L.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152

REGISTRO LETTURE CONTATORI
Punti di emissione in atmosfera autorizzati con
DPC002/PAUR/23 del 26/11/2021

Regione **ABRUZZO** Provincia **AQ**

Impianto **DI CARLO MARIO SRL**

VIA DEGLI API 3
CAPESTRANO (AQ)

		ANNO		2024	
MESE	DATA	CONTATORE 1	CONTATORE 2	FIRMA	
GIUGNO	12	3702	2071	<i>[Signature]</i>	
	26	3710	2072		
LUGLIO	9	3721	2074	<i>[Signature]</i>	
	23	3739	2077		
AGOSTO	8	3750	2108	<i>[Signature]</i>	
	22	3758	2138		
SETTEMBRE	12	3803	2178	<i>[Signature]</i>	
	26	3862	2200		
OTTOBRE	10	3915	2236	<i>[Signature]</i>	
	17	3963	2240		
	24	4041	2244		
	31	4086	2250		
NOVEMBRE	7	4128	2261	<i>[Signature]</i>	
	14	4179	2277		
	21	4226	2290		
	28	4271	2303		
DICEMBRE	5	4321	2318	<i>[Signature]</i>	
	12	4420	2341		
	19	4472	2360		
	26	4521	2377		
GENNAIO	9	4606	2390	<i>[Signature]</i>	
	16	4606	2390		
	23	4652	2405		
	30	4701	2416		
FEBBRAIO	6	4740	2426	<i>[Signature]</i>	
	13	4756	2426		
	20				
MARZO	27				
	6				
	11				
	18				
APRILE	25				
	8				
	22				
MAGGIO	6				
	20				

pagina 03/15



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti" - DI CARLO MARIO S.R.L.

Prescrizione n. 2: *“realizzazione di un piezometro a valle idrogeologica della cava, in modo da raggiungere la falda, attraverso cui monitorare il livello piezometrico al fine di garantire il rispetto dei 2 m della distanza tra la superficie piezometrica e il fondo dello scavo della cava.*

Integrare il piano di gestione delle emergenze indicando che, in caso di sversamenti accidentali, venga effettuato un monitoraggio della falda attraverso il pozzo e il piezometro”.

Il Tecnico dichiara che con nota 24.02.2022, la Ditta ha comunicato che, per il monitoraggio del livello piezometrico della falda, è già presente, presso il sito, un pozzo opportunamente posizionato in valle idrogeologica rispetto alla cava, utilizzabile a tale scopo.

Nella nota tecnica allegata, il Geologo Angelo Spaziani afferma:

“Tale pozzo risulta opportunamente ubicato secondo la prescrizione dal CCR VIA in quanto si trova in direzione di valle idrogeologica proprio al confine del sito (v.si Fig.1).

Considerando la natura litologica delle rocce è possibile affermare che la falda nella zona risulta avere continuità spaziale, pertanto risulta inutile realizzare un altro punto di monitoraggio della quota piezometrica in quanto si andrebbero a rilevare gli stessi valori.

Il livello piezometrico inoltre si attesta a circa -70 m dal p.c., ben al di sotto del previsto piano di fondo scavo. Tale distanza garantisce pertanto che la falda, anche in presenza di variazioni spaziali e/o eventuali escursioni stagionali del suo livello, possa raggiungere o anche solo avvicinarsi al piano di fondo scavo.

Per il monitoraggio della falda in caso di sversamenti accidentali si segnala che è presente subito a monte della cava Di Carlo Mario srl, inteso come monte idrogeologico, un pozzo idrico che può essere utilizzato come punto di campionamento (v.si Fig.1). Quale punto di valle può essere sempre utilizzato il pozzo sopra citato, il quale risulta già essere un punto di monitoraggio utilizzato periodicamente da ARTA”.



Fig.1- foto satellitare del sito con indicazione della direzione di falda e l'ubicazione dei punti di monitoraggio

In ultimo il Tecnico dichiara che in data 29.11.2021 è stato aggiornato il Piano di Gestione delle Emergenze, integrandolo nella sezione relativa agli sversamenti di sostanze pericolose (allegato 6, pag.21) come di seguito



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Ottemperanza – art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26.11.2021 per il progetto "Cava di inerti" - DI CARLO MARIO S.R.L.

riportato: *“Si precisa inoltre, che in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose all'interno delle aree di scavo della cava, la ditta Di Carlo Mario Srl provvederà ad effettuare un monitoraggio della falda acquifera attraverso il pozzo e il piezometro (quest'ultimo da realizzare a valle idrologica della cava per raggiungere la falda) al fine di garantire il rispetto dei 2 metri della distanza tra la superficie piezometrica ed il fondo dello scavo della cava.”*

Dal controllo effettuato nella sezione indicata dal Tecnico sul Piano di Gestione delle Emergenze (allegato 6) si riscontra che la dicitura riportata risulta essere la seguente: *“Si precisa inoltre, che nel caso di sversamenti accidentali all'interno del sito, la ditta Di Carlo Mario srl provvederà ad effettuare un monitoraggio ambientale della falda acquifera attraverso il piezometro e il pozzo esistenti, presenti rispettivamente in posizione di monte e a valle idrogeologica rispetto al sito.”*

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

L'Istruttore Tecnico

Dott. Marco Mastrangelo



**DI CARLO
MARIO S.R.L.**

INERTI CE - DEMOLIZIONI
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI

ABICert
Ente di certificazione
Cert. n. 1942-CH-588
Cert. n. 1942-CH-589
Sistema di Certificazione
Trattamenti di Aggregati

VIA DEGLI API 3 CAPESTRANO (AQ) - TEL E FAX 0862-954200 - MAIL: info@dicarlomariosrl.it

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione telematica alla seduta del CCR-VIA del 30.01.2025.

La sottoscritta COLALONGO GIUSEPPINA, nata a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (CA) il ~~XXXXXXXXXXXX~~, identificato tramite documento di riconoscimento n. ~~XXXXXXXXXXXX~~ rilasciato il ~~XXXXXXXXXXXX~~ dal Comune di ~~XXXXXXXXXXXX~~, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta DI CARLO MARIO SRL

con la presente comunicazione, chiede di partecipare alla prossima seduta del CCR- VIA relativa alla discussione del procedimento di

"Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/06 e smi – Provvedimento di PAUR/VIA n. DPC002/PAUR/23 del 26/11/2021", in capo alla ns. ditta DI CARLO MARIO SRL,

unitamente al Geom. MARIO DI CARLO (cell. ~~XXXXXXXXXXXX~~) direttore tecnico dello stabilimento e all'ing. CRISTIANO ACCIAVATTI (cell. ~~XXXXXXXXXXXX~~), in qualità di consulente ambientale della ditta.

DICHIARAZIONE:

Fornire informazioni integrative utili richieste eventualmente dal CCR-VIA.

Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione.

Firma del richiedente

Capestrano, 27.01.2025

DI CARLO MARIO SRL
VIA DEGLI API 3 CAPESTRANO (AQ)
TEL/FAX 0862-954200
PARTITA IVA 01970674
CODICE FISCALE 01913470684

Si allega:

Documento di riconoscimento.