



GIUNTA REGIONALE

Convocazione Conferenza di Servizi PAUR (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).

Codice Pratica: 19/330626

Progetto: Sfruttamento giacimento e risanamento ambientale località S. Lorenzo

Comune Barisciano (AQ)

Ditta: Di Nizio Eugenio Srl

CONFERENZA DI SERVIZI

21/04/2021

VERBALE

Premesso che:

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal D. Lgs. 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota acquisita in atti al prot.n. 310416 del 07.11.19, la Ditta Di Nizio Eugenio srl, (di seguito "il proponente") ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di cui all'oggetto del presente verbale
- nel periodo di quindici giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, con nota acquisita in atti al prot. n. 330626 del 26.11.19, il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza di PAUR;
- nell'istanza sopra indicata, il proponente ha riportato l'elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D.Lgs. 152/2006, finalizzati alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati come segue:

Titolo	Soggetto preposto al rilascio del titolo
L.R. 54/83 Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere	Regione Abruzzo, Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive
DPR 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi	Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi)	Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti
Permesso di Costruire	Comune di Barisciano
Conformità al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	Comune di Barisciano

- Con nota prot. n. prot. n. 335459 del 29/11/2019, è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, procedendo, ove necessario, a richiedere al proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;



GIUNTA REGIONALE

- all'esito di quanto sopra è pervenuta la sola nota del Servizio DPC025, Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio, (n. 358203 del 20/12/2019);
- successivamente, come previsto dall'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Servizio scrivente, con nota prot. n. 6339 del 10/01/2020, ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, l'avvenuta pubblicazione, sullo Sportello Regionale Ambientale, dell'Avviso al Pubblico predisposto dal Proponente secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto, assegnando, sessanta (60) giorni per poter presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la Valutazione di Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- nei termini stabiliti dai commi 4 dell'art. 27-bis, sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti osservazioni e richieste integrazioni, pubblicate sullo Sportello Ambiente:
 - ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, n. 10353 del 15/01/2020;
 - Gruppo Consiliare Barisciano Bene Comune, n. 12001 del 16/01/2020;
 - Associazione "Ricostruiamo Castelnuovo Onlus" e Circolo Culturale e Ricreativo di Castelnuovo, n. 66004 del 05/03/2020;
 - Comuni di Barisciano, S. Pio delle Camere, Prata D'Ansidonia, n. 68791 del 9/3/2020;
- di seguito l'Autorità competente, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, non potendo convocare alcun incontro istruttorio finalizzato all'acquisizione di ogni eventuale contributo degli enti coinvolti, con nota n. 76907 del 16.03.20, ha sollecitato gli stessi alla predisposizione di eventuali richieste di integrazioni e/o comunicazioni;
- a seguito di tale comunicazione, sono pervenute le seguenti note, pubblicate sullo Sportello Ambiente, all'interno dell'area dedicata all'istanza:
 - ARTA Centrale, n. 95082 del 07/04/2020;
 - DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Attività Estrattive del Territorio, n.104021 del 17/04/2020;
- l'entrata in vigore dei Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 23 dell'8 aprile 2020, i quali prevedevano che, al fine del computo dei termini ordinatori e perentori dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenesse conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, ha fatto slittare la conclusione dei termini di cui all'art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al 01/06/2020;
- l'Ufficio, a seguito della riattivazione del procedimento, ha inviato un'ulteriore nota di sollecito a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate, (n.170940 del 05/06/2020), invitando chi non lo avesse già fatto, a predisporre le eventuali richieste di integrazioni, al fine di permettere all'Autorità Competente, entro i termini di cui al c. 5 dell'art. 27 bis, l'adozione degli atti consequenziali e prodromici allo svolgimento del procedimento;
- all'esito di quanto sopra, è pervenuta la sola nota del DPC025, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, n. 191497 del 24/06/20;
- in data 25/06/2020, il progetto è stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. il quale, nel merito, ha espresso il Giudizio n. 3197 di *Rinvio con richiesta integrazioni*;
- con nota prot. n. 0195910/20 29/06/2020, l'Autorità Competente per il PAUR ha trasmesso la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assegnando al proponente un termine di 30 giorni per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.;
- il proponente, a seguito della nota sopra richiamata, con lettera acquisita in atti al prot. n. 226009 del 27/07/2020, ha richiesto una proroga di 180 giorni per l'invio di detta documentazione, riscontrata favorevolmente dal Servizio, con nota n. 229794 del 29/07/2020;
- la Di Nizio srl, nel rispetto dei tempi procedurali previsti, con nota n. 25134 del 26/01/2021, ha

- presentato quanto richiesto;
- l'Autorità Competente, vista la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse *“sostanziali e rilevanti per il pubblico”*, come previsto dall'art. 27-bis comma 5, ha disposto, con nota 32213 del 03.02.21, la trasmissione da parte del proponente, di un nuovo avviso al pubblico (Modello 3). Con comunicazione acquisita in atti al prot.n. 57224 del 16.02.21, la ditta ha inviato il documento richiesto;
 - la scrivente Autorità Competente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, con nota n. 60061 del 17/02/2021, ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento, la pubblicazione del nuovo Avviso al Pubblico predisposto dal Proponente secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto, sullo Sportello Regionale Ambientale;
 - all'esito di quanto sopra, con nota n. 99017 del 12/03/2021, è pervenuto il contributo del Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio;
 - con nota prot. n. 122858 del 26/03/2021 l'Autorità Competente ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e da tenersi in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza) alle ore 10.00 del giorno 21/04/2021, invitando a parteciparvi i seguenti Enti e Amministrazioni:
 - Comune di Barisciano (AQ)
 - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio:
 - DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
 - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo
 - ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila
 - ARTA Centrale
 - Provincia di L'Aquila
 - ASL n. 1
 - con nota acquisita al prot. reg. n. 0125095/21 del 29/03/2021, è pervenuta la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1, L'Aquila, del cui contenuto l'Autorità competente ha dato comunicazione alla ditta, con nota n. 134110 del 2/04/2021;
 - il Comune di Barisciano il giorno 30/03/2021 ha inviato la nota acquisita al prot. reg. con n. 128190, con la quale sono comunicate alcune precisazioni in risposta alla lettera del DPC025 n. 99017 del 12/03/2021;
 - con nota acquisita in atti al prot. 0160260 del 20/04/2021, l'ARTA Abruzzo Direzione Centrale – Area Tecnica ha inviato una relazione tecnica contenente le valutazioni di competenza sulla documentazione prodotta dalla Ditta a riscontro delle integrazioni richieste con nota ARTA prot. n. 0015681 del 07/04/2020, elaborata congiuntamente con il Distretto di ARTA dell'Aquila.
 - in data in data 15/04/2021, il progetto è stato sottoposto, per la seconda volta, all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. il quale, nel merito, ha espresso il Giudizio n. 3392 di **Preavviso di rigetto**, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
 - con nota acquisita in atti al prot. n. 158022 del 20/04/2021, la Ditta proponente ha richiesto la chiusura dello Sportello Regionale Ambientale per avvenuto caricamento delle osservazioni al Giudizio n.3392 del 15/04/2021;
 - Successivamente il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota n. 0154506/21 del 16/04/2021 ed, in considerazione di quanto emerso nel corso del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA del 15/04/2021, in relazione alla presenza di sorgenti ad uso idropotabile prossime all'area di progetto, ha coinvolto per approfondimenti sulle materie di rispettiva competenza, le seguenti Amministrazioni:
 - DPC024, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Ufficio Qualità delle Acque Interne
 - Gran Sasso Acqua S.p.A.
 - Ente Regionale Servizio Idrico, ERSI.



GIUNTA REGIONALE

- Tanto premesso, alle ore 10.10 la seduta ha inizio.

Partecipano alla Conferenza:

- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Domenico Longhi (Dirigente), ing. Erika Galeotti, ing. Andrea Santarelli, dott. Pierluigi Centore, dott.ssa Paola Pasta, ing. Silvia Ronconi;
- Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025: dott. Giovanni Cantone (delegato), partecipano anche il dott. Giuseppe Ciuca e il dott. Luigi Logiudice;
- Per il Servizio DPC026: dott. Gabriele Costantini (delegato);
- Per il DPC024: dott.ssa Sandrina Masciola (delegata);
- Per il Comune di Barisciano: ing. Luciano Rossi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico (delegato);
- Per la Di Nizio S.r.l.: dott. Oscar Moretti (delegato);

Risultano assenti alla Conferenza

- Ente Regionale Servizio Idrico;
- DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
- Arta Distretto Provinciale di L'Aquila;
- Provincia dell'Aquila;
- Gran Sasso Acqua S.p.A.;

Risultano assenti alla Conferenza ma hanno inviato propri contributi:

- Arta Abruzzo;
- Asl n. 1;

Presiede la riunione l'ing. Domenico Longhi, Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, che apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare all'odierno incontro istruttorio. La predetta verifica ha esito positivo.

L'Ing. Longhi procede quindi ad illustrare lo stato dell'iter procedurale e riferisce che l'odierno incontro rappresenta la prima riunione della Conferenza di Servizi che, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data d'indizione della stessa (26 marzo 2021), con l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Il termine ultimo quindi per la conclusione del procedimento risulta essere il 24 luglio 2021. Fa presente inoltre che il CCR-VIA si è espresso con Giudizio di preavviso di rigetto, n. 3392 del 15 aprile 2021, evidenziando gli elementi carenti. Fa presente che comunque, alla luce della giurisprudenza, il tempo di 10 gg per la presentazione della documentazione è ordinatorio e che quindi, qualora richiesta, potrebbe essere accordata una proroga dal CCR-VIA (endoprocedimentale al PAUR) senza tuttavia modificare la data ultima della conclusione della CdS del PAUR, fissata per il 24 luglio 2021.

L'ing. Longhi riferisce che, ad oggi, sono pervenute diverse richieste di integrazioni, come elencate nelle premesse. L'Ing. Longhi ribadisce il rispetto dei tempi procedurali evidenziando che, ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 e ss.mm.ii., la mancata espressione del parere coincide con un assenso alle conclusioni della Conferenza di Servizi.

L'ing. Santarelli ed il dott. Centore illustrano i contenuti del progetto e gli esiti del CCR VIA dando lettura del giudizio di rinvio n. 3392 del 15 aprile 2021 ed esponendo le principali criticità (rilievi idrogeologici, emissioni in atmosfera, calcolo dei volumi, calcolo dei volumi di traffico, effetto cumulo, integrazioni dello studio previsionale di impatto acustico).



GIUNTA REGIONALE

Il dott. Centore dà integrale lettura alla note di seguito elencate:

- Nota acquisita in atti al prot. 0158361 del 20/04/2021, inviata dal dott. ing. Giuseppe Antonio De Cesare;
- Nota acquisita in atti al prot. 0160260 del 20/04/2021, inviata dall'ARTA Area Tecnica;
- Nota acquisita in atti al prot. 0159622 del 20/04/2021, inviata dalla ASL N.1 Avezzano – Sulmona- L'Aquila;

L'ing. Rossi in merito alla condotta che alimenta le fontane pubbliche di San Pio delle Camere e Castelnuovo chiarisce che la stessa è stata sempre attiva ma è stata danneggiata a seguito del sisma del 6 aprile 2009; con finanziamento dell'USRC è stata ripristinata la condotta, mentre in merito alla potabilità dell'acqua alla data del 6 aprile 2009 non è a conoscenza di tale dato.

Il dott. Costantini, per quanto concerne il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione del progetto, richiama la Ditta Di Nizio Eugenio Srl al rispetto degli adempimenti previsti dal DPR 120/2017. Inoltre sottolinea la necessità che la stessa fornisca indicazioni, nell'ambito della vigente normativa in materia, per tutte le opere per le quali si prevede una produzione di terre e rocce da scavo.

La dott.ssa Sandrina Masciola, con riferimento alle competenze del Servizio DPC024, rappresenta quanto segue:

- Dalla documentazione prodotta emerge la previsione *“le acque bianche dei servizi igienici (lavabi e docce) sono collegati con il sistema di trattamento”*. Tale previsione deve essere riconsiderata dal momento che l'unico sistema di trattamento depurativo descritto è il disoleatore/dissabbiatore idoneo al trattamento delle acque di prima pioggia ma non compatibile con la natura biologica delle acque reflue derivanti dai servizi igienici;
- Chiarire il sistema di scarico del wc rappresentato all'interno del box ufficio riportato in planimetria (tav T07);
- Rispetto alla documentazione prodotta in merito all'esistenza, nell'area interessata dall'intervento, di zone di tutela di sorgenti e pozzi destinate al consumo umano, si rileva che dalla documentazione agli atti del Servizio emerge unicamente la presenza in prossimità dell'area interessata dal progetto del “Pozzo Trasacco”, per il quale è riportata un'area di salvaguardia di 200 metri di raggio nell'intorno della captazione; dal confine dell'area di progetto più prossimo al confine esterno dell'area di salvaguardia è stata rilevata una distanza superiore a 50 metri.
- Per quanto concerne le ulteriori fonti di approvvigionamento potabile segnalate dai Comuni si rinvia: -alle competenze dell'ERSI tutto quanto necessario per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle stesse, la regolarità del prelievo e del conferimento alla Gran Sasso Acqua spa, Gestore del SII; -alla competenza della Asl le valutazioni in materia igienico sanitaria dei prelievi per scopo potabile.

Il dott. Cantone, precisa che per il Servizio DPC025 - Ufficio DPC025004, non vi sono precisazioni e/o richieste ulteriori a quelle già comunicate al DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali con la nota Prot. 0099017/21 del 12 marzo 2021. Poiché le richieste esposte vertono essenzialmente nell'ambito del risanamento ambientale, sia per quanto riguarda le scelte progettuali, che per i connessi parametri economici, al fine di ottenere una visione organica e completa, si ritiene consigliabile procedere alla sostituzione integrale dei relativi elaborati.

Inoltre fa presente che è necessario:

- 1) adeguare il pagamento delle spese di istruttoria alle missioni a quanto previsto dalla DGR n. 517/2007 secondo lo schema seguente:

Previsione DGR 517/2007

Versato

Da versare



GIUNTA REGIONALE

€ 300,00

€ 100,00

€ 200,00

- 2) rappresentare nuovo QRE con tutti i punti di emissioni, compresi quelli non soggetti ad autorizzazione (generatore di corrente – indicare potenza termica e combustibile);
- 3) presentare planimetria con l'indicazione del sistema di nebulizzazione e delle degli altri sistemi di abbattimento (abbattimento con autobotte, canni, ecc.);
- 4) prevedere l'installazione di sistemi di misurazione della quantità di acqua utilizzata (contatori)

Si specifica ***che le acque di prima pioggia non possono essere utilizzate per la nebulizzazione e bagnatura dei piazzali e dei cumuli***; infatti, come sostenuto da ultimo nella sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare; Il riutilizzo delle acque di prima pioggia per destinazione d'uso industriale senza una prescritta autorizzazione è interdetto, inoltre, dalla mancata previsione del rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. La mancanza della concessione di una autorizzazione, infatti, non consente l'introduzione della prescrizione del "Monitoraggio qualitativo" che assicuri il rispetto dei parametri di scarico inferiori a quelli fissati nella citata Tabella 3 All. 5 parte terza del D.lgs. 152/2006.

Il dott. Moretti ritiene necessario collezionare tutte le integrazioni in un unico documento finale che le armonizzi con sostituzione degli elaborati ma senza sostituire il SIA che verrà integrato per le sole parti oggetto di modifica.

La Conferenza dei servizi in considerazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 che prevede " *la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del Provvedimento di VIA, adottato in conformità all' art. 25, commi 1,3,4,5 e 6*" considerato gli esiti del CCR VIA del Giudizio n. 3392 del 15 aprile 2021, richiamate tutte le motivazioni di cui al citato Giudizio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale, richiamate tutte le ulteriori motivazioni presenti nelle note dell' ARTA –Area Tecnica acquisita in atti al prot. 0160260 del 20/04/2021 e della ASL acquisita in atti al 0159622 del 20/04/2021, nonché le ulteriori motivazioni espresse dalle Amministrazioni presenti nella odierna Conferenza di Servizi, si chiude confermando il preavviso di rigetto di cui all' art. 10-bis della L. 241/1990 già espresso in sede di CCR-VIA.

La riunione si conclude alle ore 14: 20.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:

ing. Domenico Longhi (RUP)
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio



GIUNTA REGIONALE

dott. Giovanni Cantone
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per il Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dott.ssa Sandrina Masciola
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

dott. Gabriele Costantini
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per il Comune di Barisciano:

ing. Luciano Rossi
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Per la Di Nizio Eugenio Srl:

dott. Oscar Moretti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Le Verbalizzanti

