



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC002/PAUR/21**

**del 12/10/2021**

**DIPARTIMENTO:** *DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE*

**SERVIZIO:** *VALUTAZIONI AMBIENTALI*

**UFFICIO:** *UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI*

**OGGETTO:** **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)**  
*ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006)*  
**DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIVA.**

**Codice Pratica:** 19/330626 del 26/11/2019

**Progetto:** Sfruttamento giacimento e risanamento ambientale località S. Lorenzo, Barisciano (AQ)

**Proponente:** Di Nizio Eugenio srl

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge del 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo";

**VISTO** il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, "Norme in Materia Ambientale";

**VISTA** la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";

**VISTO** l'art. 27-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, che ha disciplinato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) secondo il quale, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, *"il proponente presenta all'Autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso"*;

**VISTA** la DGR 660 del 14/11/2017 che ha individuato:

- Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CCR-VIA, istituito con DGR 119/2001 e successive modifiche ed integrazioni) quale Autorità Regionale competente al rilascio del "Provvedimento di VIA" indicato al comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista al comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;

## VISTA

l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) (*Allegato 1*), presentata da Di Nizio Eugenio srl, in data 26/11/2019 ed acquisita in atti con prot. n. 330626, per l'intervento di "Sfruttamento giacimento e risanamento ambientale località S. Lorenzo, Barisciano AQ", all'interno della quale il proponente ha riportato l'elenco dei titoli da acquisire (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), di cui al comma 1, art 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzati alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati come segue:

- L.R. 54/83 Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere - Regione Abruzzo, Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive;
- DPR 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi - Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi) - Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti;
- Permesso di Costruire - Comune di Barisciano
- Conformità al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Comune di Barisciano,

## PRESO ATTO

del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

### ELABORATI VIA – PROGETTO DEFINITIVO:

- R01 - DI NIZIO - BARISCIANO - STUDIO GEOLOGICO.pdf.p7m
- R02 - DI NIZIO - BARISCIANO - RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO.pdf.p7m
- R03 - DI NIZIO - BARISCIANO - RELAZIONE DEL RISANAMENTO AMBIENTALE.pdf.p7m
- R04 - DI NIZIO - BARISCIANO - IMPIANTO DI RECUPERO RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m
- R05 - DI NIZIO - BARISCIANO - EMISSIONI IN ATMOSFERA.pdf.p7m
- R06 - DI NIZIO - BARISCIANO - VERIFICA PRELIMINARE DELL'IMPATTO ACUSTICO.p7m
- R07 - DI NIZIO - BARISCIANO - EFFETTO CUMULO.pdf.p7m
- R08 - DI NIZIO - BARISCIANO - PIANO GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO.pdf.p7m
- R09 - DI NIZIO - BARISCIANO - SCAVI NON AUTORIZZATI - UBICAZIONE E QUANTIFICAZIONE.pdf.p7m
- R10 - DI NIZIO - BARISCIANO - TEMATISMI AMBIENTALI.pdf.p7m
- R11 - DI NIZIO - BARISCIANO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m
- R12 - DI NIZIO - BARISCIANO - VERIFICA COERENZA PROGETTO PAI.pdf.p7m
- T01 - DI NIZIO - BARISCIANO - INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m
- T02 - DI NIZIO - BARISCIANO - RILIEVO TOPOGRAFICO.pdf.p7m
- T03 - DI NIZIO - BARISCIANO - STATO DEI LUOGHI.pdf.p7m
- T04 - DI NIZIO - BARISCIANO - SEZIONI DELLO STATO DI FATTO DEI LUOGHI.pdf.p7m
- T05 - DI NIZIO - BARISCIANO - SEZIONI DI COLTIVAZIONE.pdf.p7m
- T06 - DI NIZIO - BARISCIANO - RISANAMENTO AMBIENTALE.pdf.p7m
- T07 - DI NIZIO - BARISCIANO - LAYOUT IMPIANTO RECUPERO.pdf.p7m
- T08 - DI NIZIO - BARISCIANO - CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
- T09 - DI NIZIO - BARISCIANO - SCAVI NON AUTORIZZATI.pdf.p7m

### ELABORATI VIA – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:

- 00 - SIA - DI NIZIO - BARISCIANO - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.pdf

### ELABORATI VIA – SINTESI NON TECNICA:

- 01 - SNT - DI NIZIO - BARISCIANO - SIA - SINTESI NON TECNICA.pdf

## **PRESO ATTO**

che la predetta documentazione, a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nelle diverse fasi del procedimento, è stata successivamente integrata e pubblicata dal proponente sullo Sportello Regionale Ambientale (<http://ambiente.regione.abruzzo.it/>), nella sezione “integrazioni” della pagina dedicata al progetto, e risulta costituita dai seguenti documenti:

### **INTEGRAZIONI DI NIZIO 2021**

- AVVIO PROCEDURA SCARPATA PAI.pdf.p7m
- DI NIZIO - INTEGRAZIONI - CALCOLO DEI VOLUMI.pdf.p7m
- DI NIZIO - INTEGRAZIONI - REVISIONE EMISSIONI DIFFUSE.pdf.p7m
- DI NIZIO - INTEGRAZIONI NOTA ARTA.pdf.p7m
- DI NIZIO - INTEGRAZIONI NOTA ASL.pdf.p7m
- DI NIZIO - INTEGRAZIONI NOTA DPC 025.pdf.p7m
- DI NIZIO -INTEGRAZIONE EFFETTO CUMULO.pdf.p7m
- INTEGRAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO S. LORENZO+ALLEGATI (DI NIZIO SRL GENNAIO 2021).pdf.p7m
- RICHIESTA LOCALIZZAZIONE SORGENTI E POZZI.pdf.p7m
- T10 - DELIMITAZIONE AREA NUOVI SCAVI(1).pdf.p7m

### **OSSERVAZIONI GIUDIZIO 3329**

- 1 - DI NIZIO - GIUDIZIO 3329 - NOTA.pdf.p7m
- 2 - DI NIZIO - SEZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m
- 3 - DI NIZIO - INTEGRAZIONI - REVISIONE EMISSIONI DIFFUSE in preavviso di rigetto.pdf.p7m
- 4 - DI NIZIO - ASL1 - APRILE 2021.pdf.p7m
- 5 - DOMANDA uff cave+VERSAMENTO.pdf
- 6 - ISTANZA EMISSIONI.pdf
- 7 - COMUNE DI BARISCIANO - Prot\_Par 0002590 del 16-03-2021 - Allegato Riscontro-signed.pdf
- 8 - EPAP Webmail \_\_ CONSEGNA\_ richiesta documentazione sorgenti - sollecito.pdf

### **INTEGRAZIONI MAGGIO 2021**

- NOTA GIUDIZIO 3329 - C.D.S..pdf.p7m
- R01sos- RELAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO.pdf.p7m
- R02 sos - STUDIO TECNICO ECONOMICO - RELAZIONE.pdf.p7m
- R03 sos RISANAMENTO AMBIENTALE.pdf.p7m
- R04 sos - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - RELAZIONE.pdf.p7m
- R05 - EMISSIONI DIFFUSE - POLVERI - RELAZIONE.pdf.p7m
- R06-genn(1).2021INTEGRAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO S. LORENZO+ALLEGATI.pdf.p7m
- R06-genn.2021INTEGRAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO S. LORENZO+ALLEGATI.pdf.p7m
- R06 maggio 2021- INTEGRAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO S(1). LORENZO+ALLEGATI.pdf.p7m
- R06 maggio 2021- INTEGRAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO S. LORENZO+ALLEGATI.pdf.p7m
- R07 sos - EFFETTO CUMULO no pages.pdf.p7m
- R08 - PIANO GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO DI NIZIO.pdf.p7m
- R12 - CRONOPROGRAMMA - RELAZIONE DESCRITTIVA.pdf.p7m
- relazione osservazioni ASL - maggio 2021.pdf.p7m
- Richiesta risultati indagini-signed.pdf.p7m
- S.I.A. - INTEGRAZIONE - maggio 2021.pdf.p7m
- T06 sos - RISANAMENTO AMBIENTALE.pdf.p7m
- T07 sos - LAYOUT IMPIANTO RECUPERO - c.d.s..pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 1°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 2°ANNO.pdf.p7m

- T10 - CRONOPROGRAMMA 3°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 4°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 5°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 6°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 7°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 8°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 9°ANNO.pdf.p7m
- T10 - CRONOPROGRAMMA 10° ANNO SCAVO.pdf.p7m

**DATO ATTO** che tutta la documentazione e gli elaborati progettuali inerenti il progetto ed allegati alla suddetta istanza sono stati pubblicati e resi accessibili, secondo le modalità previste dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nello Sportello Regionale Ambientale, all'indirizzo <https://ambiente.regione.abruzzo.it/>;

**VISTA** la nota prot. n. 335459 del 29/11/2019, (*Allegato 2*), con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della documentazione nello Sportello Regionale Ambientale, con contestuale richiesta, a tutte amministrazioni competenti per i titoli e le autorizzazioni da acquisire, di verifica la completezza e l'adequatezza della documentazione trasmessa;

**DATO ATTO** che, all'esito di quanto sopra, è pervenuta la sola nota del Servizio DPC025, Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio, (prot. n. 358203 del 20/12/2019), con la quale si comunica che non si ritiene necessario richiedere alla ditta ulteriore documentazione;

**VISTA** la nota prot. n. 6339 del 10/01/2020 (*Allegato 3*) con la quale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., il Servizio scrivente ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico, di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) dello stesso Decreto, sullo Sportello Regionale Ambientale, assegnando, sessanta (60) giorni per poter presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la Valutazione di Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**DATO ATTO** che nei termini stabiliti dai commi 4 dell'art. 27-bis, sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti osservazioni e richieste integrazioni, pubblicate sullo Sportello Ambiente, all'interno dell'area dedicata all'istanza:

- ASL1 Avezzano-Sulmona - L'Aquila, nota acquisita agli atti al prot. n. 10353 del 15/01/2020 (*Allegato 4*);
- Gruppo Consiliare Barisciano Bene Comune, nota acquisita agli atti al prot n. 12001 del 16/01/2020 (*Allegato 5*);
- Associazione "Ricostruiamo Castelnuovo Onlus" e Circolo Culturale e Ricreativo di Castelnuovo, nota acquisita agli atti al prot n. 66004 del 05/03/2020, (*Allegato 6*);
- Comuni di Barisciano, S. Pio delle Camere, Prata D'Ansidonia, nota acquisita agli atti al prot n. 68791 del 09/03/2020, (*Allegato 7*);

**VISTA** la nota di sollecito prot. n. 76907 del 16/03/2020 (*Allegato 8*) inviata dall'Autorità Competente a conclusione del periodo delle consultazioni, a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate, al fine di permettere all'Autorità Competente, nei termini di cui al c.5, dell'art. 27 bis, l'adozione degli atti consequenziali e prodromici allo svolgimento del procedimento;

**DATO ATTO** che a seguito della nota sopra richiamata sono pervenute le seguenti osservazioni e/o richieste integrazioni:

- ARTA Centrale, nota acquisita agli atti al prot. n. 95082 del 07/04/2020;
- DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Attività Estrattive del Territorio, nota acquisita agli atti al prot n. 104021 del 17/04/2020;

<b>DATO ATTO</b>	che l'entrata in vigore dei Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 23 dell'8 aprile 2020, i quali prevedevano che, al fine del computo dei termini ordinatori e perentori dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenesse conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, <u>ha fatto slittare la conclusione dei termini di cui all'art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al 01/06/2020;</u>
<b>VISTO</b>	che a seguito della riattivazione del procedimento, l'Autorità Competente ha inviato una ulteriore nota prot. n. 170940 del 05/06/2020 ( <b>Allegato 9</b> ), di sollecito a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate, invitando chi non lo avessero già fatto, a predisporre le eventuali richieste di integrazioni entro il 30/06/2020, al fine di permettere all'Autorità Competente, entro i termini di cui al c. 5 dell'art. 27 bis, l'adozione degli atti consequenziali e prodromici allo svolgimento del procedimento;
<b>PRESO ATTO</b>	che a seguito della nota di cui sopra, non sono pervenute ulteriori comunicazioni o richieste di integrazioni;
<b>VISTO</b>	<p>il Giudizio n. 3197 del 25/06/2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso Giudizio di “<i>Rinvio per le seguenti integrazioni</i>” (<b>Allegato 10</b>)</p> <p>“La ditta dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>produrre la documentazione integrativa richiesta con la nota dell' ARTA n. 95082 del 07/04/2020;</i></li> <li>- <i>verificare ed acquisire, presso i Comuni interessati, la comprovante documentazione, in merito all' esistenza, nell' area interessata dall' intervento, di zone di tutela di sorgenti e pozzi destinate al consumo umano, individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Ciò in virtù del fatto che non risultano censite nello studio predisposto da ERSI, di cui alla DGR 458 del 29/6/18, le sorgenti indicate nelle osservazioni pervenute;</i></li> <li>- <i>Ricalcolare il numero dei viaggi giornalieri dei camion (per entrambe le attività, scavo e recupero) con relativo nuovo calcolo delle emissioni e del rumore;</i></li> <li>- <i>utilizzare un sistema di calcolo più accurato, quale ad esempio sezioni trasversali ogni 5/10 mt almeno e/o triangoli prismatici, ai fini del calcolo del quantitativo di volumi da scavare; dovrà anche essere allegato il fascicolo dei calcoli piano volumetrici a firma del tecnico abilitato;</i></li> <li>- <i>documentare l'attivazione dell' istanza di modifica del Vincolo di scarpata presso il Comune di Barisciano;</i></li> <li>- <i>presentare una chiara planimetria di cantiere con indicazione e calcolo delle nove superfici di scavo;</i></li> <li>- <i>descrivere le modalità di impermeabilizzazione dell'area di impianto;</i></li> <li>- <i>documentare la conformità urbanistica relativamente alla realizzazione dell' impianto di trattamento rifiuti;</i></li> <li>- <i>chiarire cosa si intende con: “ i prodotti dell' attività di riprofilatura delle scarpate vengono tutti convogliati presso impianto di lavorazione, della stessa proprietà e nello stesso sedime”.</i></li> </ul>
<b>VISTA</b>	la nota prot. n. 195910 del 29/06/2020 ( <b>Allegato 11</b> ) con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha assegnato alla Ditta, un termine massimo di 30 giorni, per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nonché dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.;
<b>VISTA</b>	la nota acquisita agli atti al prot. n. 226009 del 27/07/2020 ( <b>Allegato 12</b> ), con la quale la ditta ha richiesto una proroga di 180 giorni per l'invio di detta documentazione, riscontrata favorevolmente dal Servizio, con nota n. 229794 del 29/07/2020 ( <b>Allegato 13</b> );

<b>DATO ATTO</b>	che la Di Nizio srl, con nota prot. n. 25134 del 26/01/2021 ( <b>Allegato 14</b> ), nel rispetto dei tempi procedurali previsti, ha comunicato l'avvenuto caricamento delle integrazioni richieste ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis e che detta documentazione integrativa è pubblicata sullo sportello regionale ambiente, all'interno della sezione " <i>integrazioni</i> " della pagina dedicata all'istanza, comprende gli elaborati così come specificato ai punti precedenti del presente provvedimento;
<b>VISTA</b>	la nota prot. n. 39213 del 03/02/2021 ( <b>Allegato 15</b> ) con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, considerata la mole delle integrazioni presentate e ritenendo le stesse " <i>sostanziali e rilevanti per il pubblico</i> ", come previsto dall'art. 27-bis comma 5, ha disposto la trasmissione da parte del proponente, di un nuovo avviso ( <b>Modello 3</b> ), da pubblicare dall'Autorità competente sul proprio sito web;
<b>PRESO ATTO</b>	che la Ditta, con comunicazione acquisita in atti al prot. n. 57224 del 16.02.21, ha inviato il nuovo Modello richiesto ( <b>Allegato 16</b> );
<b>VISTA</b>	la nota prot. n. 60061 del 17/02/2021, ( <b>Allegato 17</b> ), con cui l'Autorità Competente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti l'avvenuta pubblicazione in data 17/02/2021, del nuovo Avviso al Pubblico predisposto dal Proponente secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto;
<b>VISTA</b>	la nota prot. n. 59889 del 17/02/2021, ( <b>Allegato 18</b> ), con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, ha chiesto al Comune di Barisciano di dare informazione di tale pubblicazione nell'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
<b>VISTA</b>	la nota del Comune di Barisciano (prot. n. 63222 del 19/02/2021), con la quale la stessa amministrazione comunica l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso di cui sopra;
<b>DATO ATTO</b>	che all'esito della pubblicazione del <i>Nuovo Avviso</i> , è pervenuto il solo contributo, del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. n. 99017 del 12/03/2021 ( <b>Allegato 19</b> );
<b>PRESO ATTO</b>	delle comunicazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, inviate rispettivamente da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASL1, nota acquisita in atti al prot. n. 125095 del 29/03/2021 (<b>Allegato 20</b>);</li> <li>• Comune di Barisciano, nota acquisita in atti al prot. n. 128190 del 30/03/2021 (<b>Allegato 21</b>).</li> </ul>
<b>VISTA</b>	la nota prot. n. 122858 del 26/03/2021 ( <b>Allegato 22</b> ) con la quale l'Autorità Competente comunica l'indizione, per il giorno <b>21/04/2021</b> , della prima riunione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990;
<b>VISTA</b>	la nota del Servizio Valutazioni Ambientali, n. 0134110/21 del 02/04/2021, con la quale si rende noto al proponente, quanto richiesto dalla ASL1 con la nota sopra richiamata, (prot. n. 125095 del 29/03/2021);
<b>VISTA</b>	la nota dell'Autorità competente, n. 154506 del 16/04/2021, di coinvolgimento nel procedimento di PAUR in oggetto, del Servizio Gestione e Qualità delle Acque Ufficio Qualità delle Acque Interne, della Gran Sasso Acqua S.p.A. e dell'Ente Regionale Servizio Idrico – ERSI ( <b>Allegato 23</b> );

**VISTO**

il Giudizio n. 3392 del 15/04/21 (*Allegato 24*) con il quale il CCR-VIA:

«[...]

- *Vista la richiesta di audizione dei comuni di San Pio e di Barisciano acquisita agli atti con prot. n. 151008 del 15/04/2021 nella quale è contenuta documentazione che si allega al presente giudizio;*
- *Sentito in audizione il tecnico ing. De Cesare di cui alla richiesta di audizione di cui sopra con particolare riferimento alla imminente trasmissione della documentazione in merito all'esistenza, nell'area interessata dall'intervento, di zone di tutela di sorgenti e pozzi destinate al consumo umano, individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali, per la quale la ditta ha presentato formale richiesta ai Comuni;*
- *Considerato che, rispetto alle integrazioni richieste con Giudizio n. 3197 del 25/06/2020, la documentazione presentata risulta ancora carente in relazione ai seguenti aspetti:*

*1. In relazione alla richiesta di integrazioni di ARTA:*

- a) La ditta non ha allegato le schede di condizionamento dei piezometri;*
- b) La ditta non ha effettuato sezioni stratigrafiche - geologiche con evidenze dell'orizzonte "limo-argilloso" e relativi sondaggi ed ubicazioni nei quali è stato individuato;*
- c) La ditta ha elaborato una direzione del flusso della falda utilizzando dati non coevi;*
- d) La ditta non ha aggiornato il Piano Preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo;*
- e) Incongruenza dei dati riportati nella relazione per il calcolo delle emissioni diffuse rispetto a quelle per il calcolo dell'effetto cumulo in relazione a: traffico veicolare e flusso di massa delle emissioni diffuse;*
- f) In relazione all'effetto cumulo relativo all'impatto acustico, viene considerato l'impatto relativo alla sola area di cava e non al traffico veicolare;*
- g) Mancata evidenza della disponibilità di acqua destinata alla mitigazione delle polveri ed informazioni carenti circa il sistema di nebulizzazione della cava;*
- h) Incongruenza del dato totale del volume di ripristino rispetto alla somma dei contributi dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti, dalle terre e rocce che non si considerano rifiuto e da quelli già disponibili in cantiere;*
- i) Mancata specificazione delle modalità di recupero che si intende effettuare sulle tipologie di rifiuto 7.1 e 7.31-bis, anche con riferimento alle attività R5 per la produzione di MPS da destinare all'edilizia ed R10 per i recuperi ambientali;*

*2. Ricalcolo delle emissioni di rumore sulla base dei nuovi dati relativi al traffico veicolare;*

*3. Chiarimento rispetto alla seguente frase: "i prodotti dell'attività di riprofilatura delle scarpate vengono tutti convogliati presso impianto di lavorazione, della stessa proprietà e nello stesso sedime";*

- *Rilevato che a tutt'oggi non è pervenuta la documentazione relativa circa "l'esistenza, nell'area interessata dall'intervento, di zone di tutela di sorgenti e pozzi destinate al consumo umano, individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali";*
- *Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico incaricato dai Comuni interessati dall'intervento nel corso dell'audizione odierna che conferma la presenza di dette sorgenti e pozzi destinate al consumo umano e per le quali si sta predisponendo idonea documentazione;*

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO  
PREAVVISO DI RIGETTO**

*ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii. per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate»;*

- VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. reg. con n. 158022 del 19/04/21, con la quale la ditta ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sullo SRA della documentazione richiesta con Giudizio n.3392 del 15/04/2021;
- VISTA** la nota acquisita agli atti al prot. reg. con n. 158361 del 20/04/2021, inviata dal tecnico incaricato dai Comuni di Barisciano e San Pio delle Camere, in relazione alle richieste del CCR VIA di cui al Giudizio 3392, del 15/04/2021 (***Allegato 25***);
- PRESO ATTO** della comunicazione della ASL1, acquisita agli atti al prot. reg. n. 159622 del 20/04/2021, redatta a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (***Allegato 26***);
- PRESO ATTO** delle risultanze della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 21/04/2021, il cui verbale (***Allegato 27***) è stato trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti con nota prot.n. 168938 del 26/04/2021 e dal quale emerge che *“in considerazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 che prevede “ la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del Provvedimento di VIA, adottato in conformità all' art. 25, commi 1,3,4,5 e 6” considerato gli esiti del CCR VIA del Giudizio n. 3392 del 15 aprile 2021, richiamate tutte le motivazioni di cui al citato Giudizio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale, richiamate tutte le ulteriori motivazioni presenti nelle note dell' ARTA –Area Tecnica acquisita in atti al prot. 0160260 del 20/04/2021 e della ASL acquisita in atti al 0159622 del 20/04/2021, nonché le ulteriori motivazioni espresse dalle Amministrazioni presenti nella odierna Conferenza di Servizi, si chiude confermando il preavviso di rigetto di cui all' art. 10- bis della L. 241/1990 già espresso in sede di CCR-VIA”;*
- PRESO ATTO** della nota della Ditta Proponente acquisita al prot. reg. con n. 165496 del 23/04/2021, con la quale la stessa chiede la proroga, fino al 31/05/2021, per la presentazione delle osservazioni di cui al verbale della CdS del 21/04/2021 ed al Giudizio del CCR VIA n. 3392 del 15/04/2021;
- PRESO ATTO** che l' Autorità Competente con nota prot. n. 178939 del 29/04/2021 ha accolto la richiesta della richiesta di proroga;
- VISTA** la comunicazione acquisita in atti al prot. n. 228661 31/05/2021 con cui la ditta ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione, nella sezione “*integrazioni*” dello SRA, delle proprie osservazioni relativamente verbale della Conferenza di Servizi del 21/04/2021 ed al Giudizio del CCR VIA n. 3392, del 15/04/2021;
- VISTO** il Giudizio **n. 3440 del 17/06/21 (*Allegato 28*)** con il quale il CCR-VIA:  
*«[...]  
Sentita la relazione istruttoria; Sentito in audizione per il comune di Barisciano il tecnico ing. Luciano Rossi di cui alla richiesta di audizione prot. n. 247967 del 14 giugno 2021 che ha dichiarato quanto segue (prot. n. 253607 e prot. 253614 del 17 giugno 2021): “il Comune di Barisciano intende ribadire la contrarietà all'intervento per le motivazioni ampiamente esposte nelle precedenti sedute e nella documentazione tecnica allegata. Ad oggi risulta effettuata una richiesta di integrazioni alla ditta Di Nizio Eugenio srl in merito alla eliminazione del vincolo di scarpata presente nell'area e che si allega alla presente. Allo stato attuale si può affermare che le sorgenti presenti nell'area di interesse dell'intervento, ed in prossimità, hanno caratteristiche ambientali di qualità delle acque e di portata tali da soddisfare i criteri della Gran Sasso Acqua al fine di prendere in carico la gestione della condotta; si ricorda che tale condotta,*

*danneggiata a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e oggi ristrutturata, alimenta le fontane pubbliche del Comune di San Pio delle Camere e della frazione di Castelnuovo. Maggiori approfondimenti su dati tecnici sono in corso di esecuzione da parte della Gran Sasso Acqua”*

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO  
DI RIGETTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

*1. La documentazione integrativa risulta ancora carente relativamente ai seguenti punti e ciò non consente di valutare esaustivamente gli impatti sulle matrici ambientali:*

- a. relativamente al calcolo dei volumi di materiale di ripristino ambientale:*
  - i. all'interno dell'elaborato “R08 - PIANO GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO DI NIZIO”, al paragrafo D) si afferma che il volume complessivo di riutilizzo è 140.000 mc di cui:*
    - 20.000 mc terreno vegetale;*
    - 40.000 mc di cumuli*
    - 80.000 mc per la zona dell'impianto di recupero.*
  - ii. all'interno dell'elaborato denominato “S.I.A. - INTEGRAZIONE - maggio 2021” vengono dichiarati disponibili in loco 265.154,7 mc di materiale per il ripristino, compreso il cd. “scarto intraformatore” (mc 180.154,7), ma di tale dato non si rileva traccia nel paragrafo D) citato al precedente punto i.*
  - iii. nell'elaborato denominato “R08 - PIANO GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO DI NIZIO” è dichiarato che per il risanamento della zona dell'impianto di recupero sono previsti 80.000 mc, mentre nel documento denominato “S.I.A. - INTEGRAZIONE - maggio 2021 nel documento denominato “NOTA Giudizio 3329” per la stessa voce sono indicati 175.000 mc.*
- b. relativamente al calcolo delle emissioni di polveri e dell'impatto acustico:*
  - i. all'interno del documento “R05 Emissioni diffuse – polveri”, per il calcolo delle emissioni diffuse derivanti dal transito dei mezzi sui piazzali e sulla viabilità non pavimentata, viene dichiarato che “I transiti (A/R) [...] per la coltivazione della cava [...], come somma di quelli diretti o provenienti dagli impianti Val di Sangro e quelli dei mercati locali, valgono insieme: (4,5+4,5) viaggi/h”, mentre nell'elaborato denominato “R06 Integrazione previsionale impatto acustico”, per l'attività di coltivazione della cava sono stimati: 4,6 viaggi/h degli automezzi adibiti al trasporto degli inerti estratti, distribuiti in 2,3 viaggi/h con destinazione Impianto Val Di Sangro e 2,3 viaggi/h con destinazione Mercato locale.*
  - ii. all'interno del documento “R05 Emissioni diffuse – polveri”, per il calcolo delle emissioni diffuse derivanti dal transito dei mezzi per l'approvvigionamento dell'impianto di recupero sono considerati 3,2 viaggi/h, mentre nell'elaborato denominato “R06 Integrazione previsionale impatto acustico”, tale dato è indicato essere pari a 4,8 viaggi/ora;*
- c. nel documento denominato “S.I.A. - INTEGRAZIONE - maggio 2021” sono indicati dati di viaggi/h diversi rispetto al punto b;*
- d. relativamente alle misure di mitigazione dell'impatto sulla matrice aria, la documentazione progettuale risulta carente circa la definizione delle fonti di approvvigionamento idrico;*
- e. per quanto riguarda le acque di prima pioggia o di lavaggio, provenienti dal piazzale pavimentato di 2.800 m2 in cui si effettua l'attività di gestione rifiuti, esse sono da considerarsi rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, la documentazione progettuale non indica le modalità di gestione di tali acque ai sensi della L.R. 31/2010;*

2. La valutazione di impatto delle emissioni diffuse di polveri continua a presentare incongruenze tali da determinare la sottostima dei valori emissivi che non consente di escludere impatti significativi e negativi sulla qualità dell'aria;
3. Non risulta motivato l'impatto derivante dall'approvvigionamento idrico a notevole distanza dall'impianto né valutate alternative progettuali con un miglior livello di sostenibilità ambientale;
4. Per il principio di precauzione, di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE), in quanto l'attività in oggetto può avere effetti potenzialmente pericolosi sulla componente acqua, e ad oggi la documentazione in possesso del CCR VIA attesta esclusivamente che:
  - sono presenti, come indicato anche dal rappresentante del Comune di Barisciano in audizione, sorgenti utilizzate dalla popolazione locale a scopo idropotabile, "individuare come tali negli strumenti urbanistici comunali", di cui non si dispone di elementi e consentano di escludere la connessione idrologica con il bacino di cava"»;

**CONSIDERATO** che tutta la documentazione relativa al procedimento tecnico-amministrativo nonché gli allegati al presente provvedimento, sono stati pubblicati e resi accessibili, per maggiori approfondimenti, secondo le modalità previste dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, all'indirizzo <https://ambiente.regione.abruzzo.it/>, alla sezione "Archivio procedimenti V.I.A.";

**VISTO** il comma 7 dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm e ii., che stabilisce "[...] *Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.*"

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente Provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 01/10/2013 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DATO ATTO** che il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., non si trova in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:**

**DI CONCLUDERE** **NEGATIVAMENTE** il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale *avente ad oggetto la "Sfruttamento giacimento e risanamento ambientale località S. Lorenzo, Barisciano (AQ)"*, sulla base del Giudizio n. 3440, del 17/06/21 del CCR-VIA *confermandone le motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate;*

**DI TRASMETTERE** in modalità telematica il presente Provvedimento alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessati, come di seguito elencati:

1. Comune di Barisciano (AQ)
2. DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo
3. DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo
4. DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo
5. DPE013 – Servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo
6. ARTA Area Tecnica
7. ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila
8. Amministrazione Provinciale dell'Aquila
9. ASL n. 1
10. Gran Sasso Acqua S.p.A.
11. Ente Regionale Servizio Idrico - ERSI

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente Provvedimento sullo Sportello Regionale Ambiente, all'indirizzo <https://ambiente.regione.abruzzo.it>, sezione “Archivio Procedure V.I.A.”, alla quale si rimanda per la consultazione di tutti gli elaborati progettuali nonché di tutta la documentazione richiamata, allegata e degli eventuali ulteriori approfondimenti.

**DI DARE ATTO** che tutta la documentazione richiamata nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è disponibile all'indirizzo <https://ambiente.regione.abruzzo.it>, nella sezione “Archivio Procedimenti V.I.A.”.

#### INFORMA CHE

*Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché eventuali ulteriori titoli abilitativi di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa, non contemplati nel presente Provvedimento, oltre che eventuali ulteriori e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà.*

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.*

#### L'Estensore


dott.ssa Paola Pasta  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**Il Responsabile dell'Ufficio  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**  
Ing. Erika GALEOTTI  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Ing. Domenico Longhi**  
Regione Abruzzo  
Certificatore ARUBA S.p.A.  
Firma Digitale n. 6130940002297007  
Validità 06/06/2022  
**FIRMATO DIGITALMENTE**

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** A7383F643FC57A22CC0092CD274C0E9C21C655F8714DBCAC2F1BBE8769386B72

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Dipartimento DPC002/PAUR/021

Data determinaData determina 12/10/2021

Progressivo 13141/21

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RANBIUB-73722

**PASSWORD** ddY0H

**DATA SCADENZA** 12-10-2022

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

