



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n.

L'Aquila lì,

09/09/2020

Riferimento: 0242755/20 del 11/08/2020

Codice pratica 20/121067

Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale

Alla COGESA SpA
Località Noce Mattei - SULMONA

PEC: cogesaspa.sulmona@legalmail.it

PEC: paola.diiorio@pec.cogesambiente.it

PEO: info@cogesambiente.it

Al DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali

PEO: dpc002@regione.abruzzo.it

Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

Al DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e Risorse Estrattive del Territorio

PEO: dpc025@regione.abruzzo.it

Al DPD025- Servizio Territoriale per L'Agricoltura Abruzzo Ovest

PEO: dpd025@regione.abruzzo.it

Al DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa

PEO: dpe013@regione.abruzzo.it

Al DPE016 – Servizio Genio Civile L'Aquila

PEO: dpe016@regione.abruzzo.it

Al DPH004-Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio

PEO: dph004@regione.abruzzo.it

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

All' ARTA Abruzzo

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

PEC: **All' ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila**
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

PEC: **AL Comando VV.F L'Aquila**
com.laquila@cert.vigilfuoco.it

PEC: **Alla Provincia dell'Aquila**
urp@cert.provincia.laquila.it

PEC: **Al Comune di Sulmona**
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

PEC: **Alla ASL n. 1**
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

- OGGETTO:** – **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.).**
Riscontro a nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 0242755/20 del 11/08/2020 (VIA- Variante sostanziale dell'A.I.A. n.9/11 del 9/12/2011 COGESA. Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza e completezza ai sensi dell'art. 27 bis commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.).
- | | |
|----------------|---|
| Codice Pratica | 20/121067 |
| Progetto | VARIANTE SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N.9/11 DEL 9/12/2011 |
| Comune | Sulmona (AQ) |
| Proponente | COGESA SpA |
- **Istanza di rinnovo autorizzazione scarico** delle acque reflue di prima pioggia ed eccedenza della prima pioggia, derivanti dal “Centro raccolta intercomunale di rifiuti urbani differenziati” (CDR) **avanzata dalla Società Cogesa SpA con nota PEC del 01/07/2020 acquisita agli atti al n. 199145/20 e n. 199154/20. Comunicazioni.**

In riferimento all'oggetto, premesso che:

- La **Società COGESA SpA** per lo stabilimento sito in località Noce Mattei – Comune di Sulmona (AQ) è munita di provvedimento di A.I.A. N.9/11 del 9/12/2011, rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo (DPC026), competente in materia di AIA per il caso di specie;
- La medesima **Società** è munita anche di Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue di prima pioggia ed eccedenza della prima pioggia, derivanti dal “Centro raccolta intercomunale di rifiuti urbani differenziati” (CDR), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art.124) e della L.R. 31/10, dal Servizio regionale Gestione e Qualità delle Acque (DPC024) competente in materia, con determina dirigenziale n. DPC024/134 del 15/03/2017;
- Prima di rilasciare l'autorizzazione allo scarico su richiamata, con richiesta del Servizio DPC024 competente, sono stati interpellati la Società COGESA, il Servizio Regionale Gestione Rifiuti e l'ARTA Sede Centrale e Distretto Provinciale dell'Aquila in merito allo stralcio della porzione del sito interessata dalla realizzazione del “Centro raccolta intercomunale di rifiuti urbani differenziati” (CDR), rispetto al polo IPPC autorizzato con AIA n. 9/11 del 09/12/2011, e nell'atto autorizzativo n. DPC024/134 del 15/03/2017 si legge che: “... *sia il Servizio Gestione Rifiuti regionale che l'Arta provinciale e centrale non hanno manifestato nessuna forma di dissenso allo stralcio dell'area da destinate a centro di raccolta ritenendo pertanto che la comunicazione effettuata per il caso di specie, risulti accettata ai fini dell'attuazione della variante non sostanziale*”;
- Rilevato che la COGESA SpA ha chiesto:
 - il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopracitata (DPC024/134 del 15/03/2017) con nota acquisita al protocollo regionale in data 01/07/2020 (prot. n. 199145/20 e 199154/20),

dichiarando, tra le altre cose, l'invarianza delle condizioni tecniche e gestionali che hanno determinato il rilascio del precedente titolo autorizzativo;

- l'avvio di un P.A.U.R. ex art.27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all'oggetto, allegando documentazione dalla quale si evince la richiesta di variante sostanziale dell'A.I.A. N.9/11 del 09/12/2011 per quanto riguarda il polo IPPC senza alcun riferimento (né nella istanza, né nella documentazione agli atti) all'attività relativa al "Centro raccolta intercomunale di rifiuti urbani differenziati" (CDR).
- Tenuto conto altresì della Circolare del Ministero dell'Ambiente (prot. 0022295 GAB del 27/10/2014) che ha chiarito il concetto di "connessione" tra attività presenti in uno stesso sito precisando che "*per attività accessoria tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito, si intende un'attività*
 - a) *svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC, e*
 - b) *le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC [...];*

Alla luce di quanto sopra

SI CHIEDE

1. **alla Società COGESA SpA, al competente Servizio Regionale Gestione Rifiuti (DPC026), all'ARTA Sede Centrale, al Distretto ARTA Provinciale dell'Aquila**, di confermare se, come riportato nelle premesse, nulla osta allo stralcio dell'area destinata al "Centro raccolta intercomunale di rifiuti urbani differenziati" (CDR), rispetto all'area ove è ubicato il polo IPPC autorizzato con AIA n. 9/11 del 09/12/2011, precisando se persistono tuttora -allo stato attuale- le condizioni di "non connessione" tra stabilimenti;
2. **alla Società COGESA SpA**, di relazionare sulla conformità dello stato dei fatti attuale del "Centro raccolta intercomunale di rifiuti urbani differenziati" (CDR), rispetto agli elaborati progettuali inviati a suo tempo per il rilascio della citata autorizzazione allo scarico n. DPC024/134 del 15/03/2017 e, in caso di intervenute modifiche, di fornire documentazione tecnica (elaborati progettuali) adeguatamente aggiornata, ai fini dell'istruttoria relativa alla richiesta di rinnovo della medesima autorizzazione, fatto salvo l'esito di quanto richiesto al soprastante **punto 1** (conferma della non connessione delle attività);

Inoltre, in riferimento al procedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. avviato dal competente Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) della Regione:

- rilevato che la Società COGESA SpA ha richiesto l'avvio del P.A.U.R. esclusivamente per il progetto di variante sostanziale dell'impianto IPPC autorizzato con AIA n. 9/11 del 09/12/2011,
- richiamando la natura di provvedimento unico dell'AIA che sostituisce più titoli autorizzativi tra cui quello relativo all'autorizzazione allo scarico ex parte Terza del D.Lgs.152/06;
- richiamando la D.G.R. n 469 del 24.06.2015 che individua l'autorità competente ai procedimenti di AIA stabilendo che la stessa, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, si avvale della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

SI EVIDENZIA

Al Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002), al Servizio Gestione Rifiuti (DPC026) e agli altri soggetti in indirizzo che a questo Servizio regionale non compete alcuna attività istruttoria o parere nell'ambito del procedimento di che trattasi.

Si chiede il riscontro alla presente e l'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla data della presente.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Ufficio

L'Istruttore Tecnico
(Ing. Alessandra Vizzani)
Firmato elettronicamente

Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ
(Anna Bernardi)
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Gestione e Qualità delle Acque
(Dr.ssa Sabrina Di Giuseppe)
Firmato digitalmente

dott.sa Sabrina Di Giuseppe

2020.09.09 11:36:39

Regione Abruzzo

Certificatore ARUBA S.p.A

Firma Digitale n. 6130940002044003

Firmato Digitalmente



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0263353/20	09/09/2020	PEC	<p>Destinatari: ALLA COGESA SPA COGESASPA.SULMONA@LEGALMAIL.IT PAOLA.DIIORIO@PEC.COGESAMBIENTE.IT INFO@COGESAMBIENTE.IT</p> <p>AL DPC002 - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI DPC002@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL DPC026 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DPC026@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL DPC025 - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO DPC025@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL DPD025- SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST DPD025@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL DPE013 - SERVIZIO DIFESA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DELLA COSTA DPE013@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA DPE016@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>AL DPH004-SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E PAESAGGIO DPH004@REGIONE.ABRUZZO.IT</p> <p>ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO MBAC-SABAP-ABR@MAILCERT.BENICULTURALI.IT</p> <p>ALL' ARTA ABRUZZO SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT</p> <p>ALL' ARTA DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA DIST.LAQUILA@PEC.ARTAABRUZZO.IT</p> <p>AL COMANDO VV.F L'AQUILA COM.LAQUILA@CERT.VIGILFUOCO.IT</p> <p>ALLA PROVINCIA DELL'AQUILA URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT</p> <p>AL COMUNE DI SULMONA PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SULMONA.AQ.IT</p> <p>ALLA ASL N. 1 PROTOCOLLOGENERALE@PEC.ASL1ABRUZZO.IT</p>	
Oggetto:	RISCONTRO A NOTA DEL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE ABRUZZO PROT. N. 0242755/20 DEL 11/08/2020 - ISTANZA DI RINNOVO AVANZATA DALLA SOCIETÀ COGESA SPA CON NOTA PEC DEL 01/07/2020 ACQUISITA AGLI ATTI AL N. 199145/20 E N. 199154/20. COMUNICAZIONI						
Impronta:	4EAE880424C2369CBD391CB7B494CE08D56752F1C94EFEB54D73065E5D201A92						