

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del Territorio e Politiche Ambientali
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
via Leonardo Da Vinci,62
L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO
PROTOCOLLO UNICO RA - RP001
Nr. 0238000/19 Del 23/02/2019


OGGETTO ; OSSERVAZIONI ex art. 4, d.lgs 152/06, in merito alla richiesta di Variante Sostanziale all'AIA 81/120 del 06/02/2009 - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località S. Lucia di Atri. Implementazione. Realizzazione del III invaso.

La sottoscritta:

1) - Di Marcantonio Annunziata nata a _____ il
_____ e residente ad Atri in _____ od. fisc.
DM _____

PREMESSO CHE

- il Consorzio Piomba-Fino ha presentato istanza per una "Variante sostanziale" all'A.I.A. 81/120 del 2009, come da pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo in data 17.04.2019;

OSSERVAZIONI AMPLIAMENTO DISCARICA

La sottoscritta fa osservare che:

1) - è proprietaria di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in c.da Collotti 4 di Atri, che verrebbe a trovarsi ad una distanza di circa 500 metri dal nuovo invaso di progetto dell'ampliamento discarica S. Lucia, distanza molto inferiore rispetto all'attuale e ben visibile dall'abitazione;

2) - in particolare il fabbricato di proprietà è registrato:

Catasto fabbricati

Fg n. 71 particella n. 300 sub 2 -3- 4
con una rendita catastale complessiva di Euro 608,23

3) - l'abitazione realizzata negli anni 30 è stata ampliata nel 1975 e con una manutenzione straordinaria nell'anno 2009, quindi la costruzione del fabbricato risulta molto prima della realizzazione della prima discarica e dei successivi ampliamenti, che hanno deturpato in modo irreversibile la zona circostante. L'attuale esigua distanza della discarica, oltre ad una elevata svalutazione economica, rendono praticamente impossibile la vendita dell'abitazione, frutto di tanti anni di sacrifici.

4) - detto fabbricato è stato soggetto da ben 38 anni dalla limitrofa presenza di una discarica dove si è versato di tutto, con ripercussioni di inquinamento da sostanze gassose e liquide emesse dalla discarica stessa,

5) - prima dell'ampliamento di 90.000 mc avvenuta nel 2015, ci fu detto che gli introiti della nuova discarica sarebbero serviti per bonificare le precedenti, cosa che da più di quattro anni non vediamo realizzato. Inoltre fummo rassicurati che il nuovo invaso sarebbe stato realizzato a norma e vi sarebbero confluiti rifiuti pre-trattati quindi non avrebbero emanato nessun odore molesto, cosa non vera, infatti da poche settimane dopo l'apertura a tutt'oggi in alcuni giorni/notte si sente ancora puzza da bloccare le vie respiratorie, nonché la presenza di polvere sui terrazzi e balconi;

Detto ciò sembra alla sottoscritta che la zona ha già dato abbastanza e quindi l'ampliamento non è da considerare proponibile anzi è da prevedere in modo urgente la bonifica delle vecchie discariche, nonché una mitigazione visiva dell'impatto della discarica.

Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Posta in arrivo	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo		0238999/19	23/08/2019	RACCOMANDATA A.R.	Mittente: DI MARCANTONIO ANNUNZIATA ATRI	

Oggetto: OSSERVAZIONI EX ART 4 D LGS 152/6 IN MERITO ALLA RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE ALL'IAIA 81/120 DEL 06 02 2009 DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ S LUCIA DI ATRI. IMPLEMENTAZIONE REALIZZAZIONE DEL III INVASO

Impronta: 8D36F1519044D83A82AE83A9E85F07C2687A9178AB6A82BE337EDA30208C93A0