



GIUNTA REGIONALE

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.

Procedimento relativo a: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006) relativo all'istanza di VIA presentata per il progetto di Variante morfologica e ampliamento di cava nel Comune di Popoli (PE)

Ditta Procedente: FASSA S.r.l.

Codice pratica: 17/279315

Il giorno 29 Novembre 2018 alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Servizio Valutazioni Ambientali in via Salaria Antica Est, 27 in L'Aquila, è stata convocata, in seconda seduta, la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge del 7 Agosto 1990, n. 241.

La Conferenza ha lo scopo di raccogliere pareri, prescrizioni ed eventuali atti di assenso da parte dei soggetti convocati quali il proponente e tutte le Amministrazioni competenti, o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come richiesto dal proponente.

PREMESSO CHE

- la presente procedura attiene al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, così come disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
- ai fini dell'applicazione della suddetta procedura, con D.G.R. 660 del 14/11/2017 è stato individuato il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo come l'Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- con istanza, acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot. n. 0279315/17 del 02/11/2017, la ditta proponente Fassa S.r.l. ha avviato la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui in oggetto;
- alla suddetta istanza la ditta proponente ha allegato, come previsto all'art. 24, comma 2 del D.Lgs 152/2006, l'Avviso al Pubblico con specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti e che nel caso in esame risultano essere:
 - 1) Autorizzazione/Concessione alla coltivazione di cava in variante e ampliamento (L.R.54/83);
 - 2) Autorizzazione Paesaggistica (D.Lv.42/04);
 - 3) Valutazione di Incidenza (DPR 357/97);
 - 4) Previsione di Impatto Acustico (L.447/95);
 - 5) Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera in variante (D.Lvo 152/06);
 - 6) Autorizzazione per Vincolo Idrogeologico (RD 3267/23);
- La ditta proponente ha, inoltre, dichiarato di aver attivato le singole istanze di autorizzazione presso gli enti competenti di seguito elencati:
 - 1) Servizio Attività Estrattive: Autorizzazione alla coltivazione di cava (L.R.54/83) Decreto DI3/31 del 10/05/2002;
 - 2) Servizio Attività Estrattive: Variante (L.R.54/83) Det.DI8/42 del 01/08/2012;
 - 3) Servizio Attività Estrattive: Variante (L.R.54/83) Det.DI8/57 del 05/11/2014;
 - 4) Servizio Attività Estrattive: Proroga (L.R.54/83) Det.DPC023/46 del 07/06/2017;
 - 5) Provincia di Pescara: Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera Det.n.2009-0001926 del 16/06/2009;
 - 6) Comune di Popoli: Permesso di Ricerca prot.n.8640 del 30/07/2015;
 - 7) Precedenti Giudizi VIA: n.8/02 del 18/02/2002, n.1149 del 02/10/2008, n.1844 del 06/10/2011, n.2255 del 25/07/2013;



GIUNTA REGIONALE

- con nota prot. 284317/17 del 08/11/2017 il Servizio Valutazioni Ambientali ha disposto la sospensione del procedimento al fine di richiedere integrazioni in relazione agli oneri istruttori, integrazioni trasmesse dalla ditta in data 09/11/2017 con nota acquisita in atti al prot. n. 287511/17 del 10/11/2017
- con nota prot. n. 0288556/17 del 13/11/2017, è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione in atti della documentazione integrativa di cui sopra (10/11/2017), a richiedere alla ditta proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;
- all'esito di quanto sopra, sono pervenute richieste di integrazioni da parte da parte del Comune di Popoli, acquisite in atti con nota prot. n. 293481/17 del 17/11/2017;
- all'esito di quanto richiesto la Fassa S.r.l. ha integrato con nota prot. n. 0303322/17 del 28/11/2017;
- l'avviso è stato pubblicato all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it> in data 01/12/2017 da cui è decorso il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la presentazione di osservazioni;
- decorsi i suddetti termini sono pervenute le osservazioni da parte della Stazione Ornitologica Abruzzese (acquisite in atti con nota prot. n. 8443/18 del 12/01/2018) e che l'Autorità Competente non ha proceduto a richiedere ulteriori eventuali integrazioni, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 08/03/2018 alle ore 10:30 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, come convocata con nota pec n. 0048765/18 del 19/02/2018;
- nella seduta del 21 Giugno 2018 il CCR-VIA, con giudizio n. 2927, ha rinviato l'esame della pratica chiedendo al proponente di "*controdedurre alle osservazioni pervenute attraverso la predisposizione di un'approfondita Relazione Tecnica integrativa dello studio idrogeologico*";
- nella seduta del 30 Ottobre 2018 il CCR-VIA, con giudizio n. 2968, ha espresso "*Parere Favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni*:"
 - A) *Preso atto della documentazione presentata dalla ditta redatta sulla base di dati bibliografici e che la zona interessata dall'intervento si trova in area di ricarica di acquiferi destinati a consumo umano, come da studi agli atti della regione Abruzzo DGR 458-2018, il comitato, a scopo precauzionale, ritiene necessario, prima dell'avvio di realizzazione dei lavori di ampliamento della cava, richiedere:*
 - 1) *Verifiche integrative in sito, finalizzate a confermare l'adeguato livello di protezione della falda. a tal fine la ditta deve redigere un piano di indagini da sottoporre all'esame della conferenza dei servizi autorizzatoria;*
 - 2) *Gli esiti delle indagini integrative, da sottoporre all'esame del Comitato VIA, costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento;*
 - B) *Si prescrive inoltre quanto segue:*
 - 1) *Integrare il piano di monitoraggio già predisposto (art. 28 del D.Lgs. N. 152/06), con la previsione di controlli periodici dei dati delle acque di falda da effettuarsi anche sulle acque emunte dai pozzi di prelievo della Concessione Acque Minerale Valle Reale e San Callisto ove debbono essere ricercati i parametri relativi ai potenziali inquinanti.*
 - 2) *Relativamente al nuovo lotto di coltivazione si rileva che i potenziali impatti sono determinati da possibili sversamenti accidentali di carburanti utilizzati nelle macchine di lavoro e oli lubrificanti, per essi si rende necessaria la realizzazione del piano di gestione delle emergenze che sarà valutato in Conferenza dei Servizi*
 - 3) *Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche post-operam che consenta di verificare il pieno rispetto dei valori limite applicabili, valutando l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive. A seguito dell'approvazione da parte del Comune di Popoli, del Piano di Classificazione Acustica, la Ditta dovrà verificare se le proprie emissioni rumorose rispettino i valori limite del suddetto piano";*
- con nota pec prot. n. 321460/18 del 19/11/2018 è stata convocata in data 29 Novembre 2018, presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali, in Via Salaria Antica Est, 27 (terzo piano) a L'Aquila, la riunione della Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 con l'invito rivolto ai seguenti soggetti:
 - 1. Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA e Risorse Estrattive del Territorio;
 - 2. Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (sede L'Aquila);
 - 3. Provincia di Pescara;
 - 4. Comune di Popoli;
 - 5. Fassa S.r.l.;
- con nota pec prot. n. 326969/18 del 22/11/2018 la convocazione della riunione di cui sopra è stata estesa ad ARTA;
- in data 22/11/2018 è stata presentata dalla ditta proponente FASSA S.r.l. ulteriore documentazione integrativa



GIUNTA REGIONALE

richiesta con giudizio CCR-VIA n. 2968/18 del 30/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 325664/18 del 22/11/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Conferenza dei Servizi apre la seduta alle ore 11:10.

Partecipano alla Conferenza:

- Per il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio: Dante Melchiorre (Responsabile d'. Ufficio)
- Per il Comune di Popoli: Galli Concezio (Sindaco) e Rizzo Gennaro (Responsabile dell'Ufficio. Tecnico);
- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Domenico Longhi (dirigente), Dott.ssa Paola Pasta, Dott.ssa Michela Taranta (segretarie verbalizzanti);
- Per Fassa S.r.l.: D'Amato Pietro, Beccia Luigi, Della Rocca Sergio, Dutto Alberto, Giovanna Brandelli,

Risultano assenti:

- La Provincia di Pescara;
- Per il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est;
- ARTA

Presiede la riunione l'Ing. Domenico Longhi, Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, che procede, a seguito della positiva verifica di legittimità dei partecipanti, ad illustrare, lo stato dell'iter procedurale ricordando i tempi, pari a centoventi giorni, per la conclusione della Conferenza dei Servizi nel rispetto dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, gli ulteriori contributi presentati dalla Ditta Proponente in data 22 Novembre 2018, in seguito alle richieste formulate con giudizio CCR-VIA n. 2968/18 del 30/10/2018 e che vengono illustrate dalla stessa Ditta nel corso della riunione e di seguito elencate:

1. Piano di Indagini;
2. Piano di Monitoraggio;
3. Piano di Gestione delle Emergenze;
4. Piano Campagna Misure Fonometriche Post-Operam.

L'Ing. Longhi ribadisce che, come indicato al punto A.1) delle condizioni e prescrizioni disposte con giudizio CCR-VIA n. 2968/18 del 30/10/2018, gli esiti delle indagini integrative da eseguire al fine di confermare l'adeguato livello di protezione della falda, dovranno essere sottoposte all'esame del CCR-VIA e "*costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento*".

La Ditta dichiara che non inizierà le attività di ampliamento prima della verifica di ottemperanza come indicato al punto A.1) delle condizioni e prescrizioni disposte con giudizio CCR-VIA n. 2968/18 del 30/10/2018, gli esiti delle indagini integrative da eseguire al fine di confermare l'adeguato livello di protezione della falda, dovranno essere sottoposte all'esame del CCR-VIA e "*costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento*" fatte salve le attività connesse all' esecuzione dei sondaggi e delle prove previste.

Il Comune rappresentato dal Sindaco preliminarmente ribadisce il **parere favorevole** in quanto fino ad ora c'è sempre stata massima collaborazione fra il Comune, la Fassa Bortolo e la Gran Guizza. Ribadisce inoltre il rilevante interesse pubblico dell'opera.

L'ing. Dutto ricorda comunque che sull'iniziativa di che trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali.

La Ditta in merito al posizionamento dei sondaggi proposti, dichiara di aver considerato la fattibilità tecnica degli stessi rispetto alle piste e piazzole esistenti realizzate per la ricerca mineraria, al fine di evitare nuovi impatti determinati dall'apertura di nuove piste.

L'ing. Longhi dà lettura del contributo pervenuto in sede di conferenza da parte di ARTA acquisito in atti al prot. n. 333629 del 28/11/2018 che si allega al presente verbale.

Sulla scorta delle richieste contenute all'interno della nota soprarichiamata, l'ing Longhi propone di avviare i primi 4 sondaggi stabiliti dal piano presentato ed integrarli con un'indagine geofisica per individuare eventuali ulteriori punti di sondaggio le cui risultanze verranno riportate in valutazione al CCR-VIA.



GIUNTA REGIONALE

Il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio tramite il suo delegato, Dante Melchiorre si esprime favorevolmente con prescrizioni che si impegna a trasmettere entro la scadenza del termine della Conferenza dei Servizi in relazione al titolo minerario; inoltre dichiara che la garanzia fideiussoria sarà di euro 995.000,00. La ditta accetta e dichiara che la stessa verrà presentata entro 60 giorni dall' emanazione del provvedimento autorizzativo. Tale fideiussione andrà a sostituire quella esistente che verrà svincolata.

Inoltre il delegato del DPC025, rispetto all' art. 269 del D.Lgs. N. 152/2006 per la modifica all' autorizzazione della Provincia di Pescara determina n. 2009-0001926 del 16/06/2009 si rimette al parere ARTA acquisito in atti al prot. n. 333629 del 28/11/2018.

Al fine di poter acquisire i pareri e/o la partecipazione degli Enti necessari, si rimanda a successivo incontro datato 06/12/2018.

La riunione si conclude alle ore 14:00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.


Per il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio




Per il Comune di Popoli



Per Fassa S.r.l.



Per il Servizio Valutazioni Ambientali



prot. RA/333629 del
28/11/2018



Spett.le

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice Pratica: 17/279315.
Variante morfologica e ampliamento di cava - FASSA S.r.l. - Popoli (PE).
Convocazione Conferenza dei Servizi in modalità sincrona indetta per il 29/11/2018 con nota Artà
prot. 50195/2018 del 22/11/2018.
Trasmissione parere.

Il CCR VIA, nella seduta del 30/10/2018, ha espresso parere favorevole alle condizioni e prescrizioni riportate nel giudizio n. 2968, demandando alla Conferenza dei Servizi le valutazioni di seguito rappresentate:

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

A) Preso atto della documentazione presentata dalla ditta redatta sulla base di dati bibliografici e che la zona interessata dall'intervento si trova in area di ricarica di acquiferi destinati a consumo umano, come da studi agli atti della regione Abruzzo DGR 458-2018, il comitato, a scopo precauzionale, ritiene necessario, prima dell'avvio di realizzazione dei lavori di ampliamento della cava, richiedere:

- 1) Verifiche integrative in sito, finalizzate a confermare l'adeguato livello di protezione della falda, a tal fine la ditta deve redigere un piano di indagini da sottoporre all'esame della conferenza dei servizi autorizzatoria
- 2) Gli esiti delle indagini integrative, da sottoporre all'esame del Comitato VIA, costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento

B) Si prescrive inoltre quanto segue

- 1) Integrare il piano di monitoraggio già predisposto (art. 28 del D. Lgs. N. 152/06), con la previsione di controlli periodici dei dati delle acque di falda da effettuarsi anche sulle acque emunte dai pozzi di prelievo della Concessione Acque Minerale Valle Reale e San Callisto ove debbono essere ricercati i parametri relativi ai potenziali inquinanti.
- 2) Relativamente al nuovo lotto di coltivazione si rileva che i potenziali impatti sono determinati da possibili sversamenti accidentali di carburanti utilizzati nelle macchine di lavoro e oli lubrificanti, per essi si rende necessaria la realizzazione del piano di gestione delle emergenze che sarà valutato in Conferenza dei Servizi
- 3) Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche post-operam che consenta di verificare il pieno rispetto dei valori limite applicabili, valutando l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive. A seguito dell'approvazione da parte del Comune di Popoli, del Piano di Classificazione Acustica, la Ditta dovrà verificare se le proprie emissioni rumorose rispettino i valori limite del suddetto piano.

Per la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona indetta dal Responsabile del Procedimento della Regione Abruzzo con la nota richiamata in oggetto per il 29/11/2018, esaminata la documentazione

integrativa pubblicata sullo Sportello Regionale Ambientale, si riportano di seguito le valutazioni di questa Agenzia per consentire di esprimere le valutazioni conseguenti.

Nel punto A del Giudizio n. 2968 del 30/10/18 il CCR-VIA chiedeva, prima dell'avvio di realizzazione dei lavori di ampliamento della cava, quanto segue:

- 1) *Verifiche integrative in sito, finalizzate a confermare l'adeguato livello di protezione della falda, a tal fine la ditta deve redigere un piano di indagini da sottoporre all'esame della conferenza dei servizi autorizzatoria.*
- 2) *Gli esiti delle indagini integrative, da sottoporre all'esame del Comitato VIA, costituiscono condizione vincolante per l'attuazione del progetto di ampliamento.*

La ditta FASSA S.r.l. ha integrato la documentazione sullo SRA con la proposta "Piano Indagini Integrative a tutela della falda" datato 19 novembre 2018, al fine di adempiere a quanto richiesto nel suddetto giudizio. Nel piano di indagini la ditta propone quanto segue:

- I. Le ubicazioni di massima dei sondaggi e la profondità degli stessi pari alla profondità massima di coltivazione (50 m) su cui effettuare prove di permeabilità.
- II. Un numero di prove inizialmente minimo (n.4 sondaggi con n.3 prove di permeabilità ciascuno) da effettuare in n.2 fasi successive. Inoltre la ditta dichiara che, nel caso in cui i risultati delle prove non dovessero confermare i dati attesi, procederà a realizzare ulteriori prove finalizzate ad individuare, per sottolotti, le specifiche misure di precauzione (ordinarie o massime).

In riferimento al punto I), si ritiene opportuno che l'ubicazione dei sondaggi sia individuata preliminarmente mediante indagini geofisiche al fine di identificare le zone caratterizzate da maggiori discontinuità (faglie, zone carsiche, giunti di stratificazione, ecc.) ove posizionare gli stessi. Si ritiene inoltre necessario che i sondaggi siano approfonditi almeno di 10 m al di sotto della profondità massima di coltivazione.

In riferimento al punto II) si chiede di effettuare inizialmente almeno n.5 sondaggi a carotaggio continuo sull'area oggetto di ampliamento, in un'unica fase. Il numero dei sondaggi potrà essere implementato in base alle risultanze delle prove geofisiche.

Su ogni sondaggio andranno effettuate almeno n.4 prove di permeabilità (es. Lugeon) in corrispondenza dei livelli di discontinuità individuati durante le fasi di carotaggio; almeno una prova dovrà essere effettuata nella parte profonda (al di sotto della massima profondità di coltivazione). Il numero delle prove potrà essere implementato, come anche proposto dalla ditta.

Il Piano di indagini, sottoscritto da un tecnico abilitato Geologo, dovrà pertanto essere riformulato sulla base delle indicazioni sopra riportate e sottoposto all'esame conferenza dei servizi autorizzatoria.

La campagna geognostica comprensiva delle indagini geofisiche-idrogeologiche e relative relazioni dovrà essere realizzata e sottoscritta da un tecnico abilitato Geologo.

Le suddette indagini dovranno essere svolte in contraddittorio con gli Enti di Controllo. A tal proposito si chiede al Servizio Regionale Valutazioni Ambientali di istituire un Gruppo di Lavoro al fine di seguire le indagini sul campo.

Al termine delle indagini, i valori di permeabilità calcolati dovranno essere utilizzati per effettuare la stima della velocità di permeazione dei contaminanti, assumendo una permeabilità in rete (ovvero per fratturazione, fessurazione e carsismo) e non una permeabilità per porosità, considerando che le precedenti indagini hanno riscontrato all'interno dei sondaggi la presenza di roccia calcarea fratturata e fagliata.



In relazione a quanto riportato nel punto B.3 del giudizio VIA 2968, in merito agli aspetti acustici si ribadisce la necessità di prescrivere quanto segue:

- Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche post-operam per attestare il rispetto dei valori limite applicabili valutando l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive
- A seguito dell'approvazione del Piano di classificazione acustica da parte del Comune di Popoli, la Ditta dovrà attestare e garantire il rispetto dei valori limite di emissione acustica stabiliti nel Piano medesimo.

Al fine di limitare gli impatti derivanti dalla componente emissiva polverulenta, si ritiene necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure tecniche e gestionali:

- impianto di quinta arbustiva perimetrale, realizzazione di manti erbosi
- sistema di nebulizzazione equipaggiato con contatore volumetrico dedicato; la gestione del sistema deve prevedere:
 - o azionamento anche nei periodi di inattività a intervalli predefiniti;
 - o registrazione delle letture del contatore volumetrico su registro in carta semplice disponibile alla verifica dell'organo di controllo;
 - o letture del contatore volumetrico con cadenza settimanale nel periodo maggio-ottobre e con cadenza quindicinale nel periodo novembre-aprile;
 - o registrazione delle operazioni di prova e manutenzione dell'impianto su registro in carta semplice disponibile alla verifica dell'organo di controllo;
 - o cadenza almeno semestrale delle operazioni di manutenzione.
- copertura dei mezzi in transito.

Per quanto non espressamente sopra indicato la ditta dovrà riferirsi a quanto già da lei previsto nella relazione tecnica trasmessa con nota del 28/11/2008 e allegata all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Art. 269 del D. Lgs.vo 152/2006" (*Det. 1926 del 16/6/2009, rilasciata dalla Provincia di Pescara, della durata di quindici anni*) con particolare riferimento alle indicazioni previste **nell'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs.vo 152/2006** peraltro già riportate dalla ditta nella relazione tecnica inviata a supporto dell'istanza di autorizzazione ex Art. 269.

Il Direttore del Distretto provinciale di Chieti
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
(firmato digitalmente)





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

28 novembre 2018

File : C:/Users/giovanni.colangelo/Desktop/cds_Fassa_parere.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 28/11/2018 17.36.27 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIOVANNA MANCINELLI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : MNCGNN58L57C632R
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 20167113051162
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 02/08/2016 09.12.14 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 02/08/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 28/11/2018 12.16.18 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 28/11/2018 17.36.27 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LUCIANA DI CROCE
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : DCRLCN59T55E058Z
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 20167114951479
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 05/08/2016 09.58.45 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 05/08/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 28/11/2018 12.26.09 (UTC Time)