



**Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006). Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990.**

**Codice Pratica:** 17/0211497

**Progetto:** Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori).

**Comune:** Città Sant'Angelo (PE)

**Proponente:** ASD Motocross Park Sant'Agnese

**CONFERENZA DEI SERVIZI  
VERBALE RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2018**

**PREMESSO CHE**

- la presente procedura attiene al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, così come disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
- ai fini dell'applicazione della suddetta procedura, con D.G.R. 660 del 14/11/2017 è stato individuato il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo come Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- con istanza, acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot. n. 0211497/17 del 08/08/2017, la ditta ASD Motocross Park Sant'Agnese ha avviato la procedura per il rilascio del Provvedimento Unico di cui in oggetto;
- alla suddetta istanza la ditta ASD Motocross Park Sant'Agnese ha allegato, come previsto all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, l'elenco dei titoli da acquisire come segue:
  - 1) Concessione della Licenza di Attingimento di acqua pubblica);
  - 2) Presa d'atto della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (Legge n. 447/95 e s.m.i.);
  - 3) DPR 59/2013 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

inoltre, ha dichiarato di aver attivato le singole istanze di autorizzazione di seguito elencate:

- 1) Permesso di Costruire n. 37, prot. 11306 del 13.07.2015 (rimozione manufatti e ripristino come da Ordinanza n. 87 del 28/08/2014, richiesta sanatoria edilizia per recinzione area ai sensi art. 36 DPR 380/01);
  - 2) Parere Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del fiume Sangro;
  - 3) Autorizzazione Paesaggistica;
  - 4) Autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Abruzzo;
  - 5) Parere Federazione Motociclistica Italiana;
  - 6) Parere Enel Distribuzione SpA;
- con nota prot. 0212537/17 del 09/08/2017 con cui lo scrivente Servizio ha disposto la sospensione del procedimento al fine di richiedere integrazioni documentali, integrazioni trasmesse dalla ditta in data 07/09/2017 con nota acquisita in atti al prot. n. 0231518/17 del 08/09/2017;
  - con nota prot. 0297247/17 del 21/11/2017 con cui lo scrivente Servizio ha disposto la riattivazione del procedimento;
  - con le note prot. n. 0297660/17 del 22/11/2017 e prot. n. 305819/17 del 30/11/2017 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto a tutti gli Enti e le



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some overlapping the official stamp.



Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione (21/11/2017), a richiedere alla ditta proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;

- all'esito di quanto sopra, sono pervenute richieste di integrazioni da parte del Comune di Città Sant'Angelo (acquisite in atti con nota prot. n. 0322292/17 del 19/12/2017) e la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (acquisita in atti con nota prot. n. 326868 del 21/12/2018) che rappresenta che non si evince alcun riferimento sull'eventuale assoggettabilità dell'impianto alle procedure di prevenzione incendi;
- all'esito di quanto richiesto la ditta ha integrato con nota prot. n. 0327069/17 del 22/12/2017;
- l'avviso è stato pubblicato all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it> in data 22/12/2017 da cui è decorso il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la presentazione di osservazioni;
- decorsi i suddetti termini non sono pervenute osservazioni e l'Autorità Competente non ha proceduto a richiedere ulteriori eventuali integrazioni, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 15/03/2018, come convocata con nota pec prot. n. 057760/18 del 27/02/2018, si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 per i cui esiti si rinvia al relativo verbale;
- che con Giudizio n. 2962 del 18/10/2018 il CCR-VIA ha espresso parere di "*PRESA D'ATTO che allo stato attuale e per quanto di competenza, non è possibile esprimere ulteriore parere in merito al procedimento in oggetto, pertanto, si rinvia in sede di Conferenza dei Servizi l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti propedeutici alla definizione del procedimento*";
- con nota pec prot. n. 281229/18 del 11/10/2018 è stata convocata in data 25/10/2018 alle ore 15:00 presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali, in Via Salaria Antica Est, 27 (terzo piano) a L'Aquila, la seconda riunione della Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 con l'invito rivolto ai seguenti soggetti:
  - o Servizio Genio Civile Pescara;
  - o Comune di Città Sant'Angelo;
  - o Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
  - o Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
  - o Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
  - o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo;
  - o Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - Trasporti;
  - o Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale;
  - o ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive;
  - o ARTA Abruzzo;
  - o Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste;
  - o A.T.O. Pescara;
  - o A.C.A. S.p.A.;
  - o Enel Energia;
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - o Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
  - o Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
  - o CONI Pescara;
  - o CONI – Comitato Regionale Abruzzo;
  - o ASD Motocross Park Sant'Agnese;
- sono pervenute le seguenti note (che si allegano al presente verbale):
  - o AGENZIA del DEMANIO – nota prot. n. 11586/18 del 17/10/2018, acquisita in atti con prot. n. RA/287234 del 17/10/2018: conferma il parere comunicato con nota prot. n. 2018/2228/DRAM del 02/03/2018, già allegato al verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/03/2018;
  - o ENEL-DISTRIBUZIONE – nota prot. n. 632772 del 18/10/2018, acquisita in atti con prot. n. RA/289041 del 19/10/2018: conferma il parere comunicato con nota prot. n. 164768 del 14/03/2018, già allegato al verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/03/2018;

*h.c.h.a.*

*[Handwritten signatures and stamps]*





- ARTA – nota pec del 22/10/2018, acquisita in atti con prot. n. RA/291696 del 23/10/2018: comunica di non poter partecipare ribadendo quanto già espresso con parere prot. n. 10567 del 15/03/2018, già allegato al verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/03/2018;

Tanto premesso, alle ore 15:25 la seduta ha inizio.

Partecipano alla Conferenza:

- Per il Comune di Città Sant'Angelo: Geom. Donato D'Alonzo;
- Per il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA: Ing. Marco Carlini (delegato);
- Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: Ing. Luca Verna;
- Per ASD Motocross Park Sant'Agnese: Luca Di Leonardo e Daniele Di Cintio (proponenti); Arch. Franco Del Duchetto (tecnico); Ing. Serena Patricelli (tecnico);
- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Domenico Longhi (dirigente), Dott. Domenico Scoccia (titolare istruttoria), Dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante);

Risultano assenti:

- Servizio Genio Civile Pescara;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo;
- Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile – Trasporti;
- Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale;
- ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive;
- ARTA Abruzzo;
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste;
- A.T.O. Pescara;
- A.C.A. S.p.A.;
- Enel Energia;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
- CONI Pescara;
- CONI – Comitato Regionale Abruzzo.

Presiede la riunione l'Ing. Domenico Longhi il quale apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

Procede quindi ad illustrare brevemente l'iter procedurale della Conferenza.

L'Ing. Longhi illustra gli esiti del Giudizio CCR-VIA n. 2962/18, richiama il verbale della CdS del 15/03/2018 (che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale) e dà lettura di tutti i pareri pervenuti.

Partecipa, altresì, alla riunione l'Ing. Patrizia De Iulis, delegata del DPH004 – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, la quale chiede delucidazioni riguardo il Permesso di Costruire. Il tecnico comunale, Geom. Donato D'Alonzo, afferma che quest'ultimo non è ancora stato rilasciato in quanto subordinato alla definizione del procedimento di cui al DPR 160/2010.

Il tecnico comunale chiarisce che la Conferenza dei Servizi indetta dal Comune ai sensi del DPR 160/2010 è sospesa e che la sua conclusione è subordinata all'acquisizione del parere di VIA, come da verbale della riunione del 22/07/2016.

Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interviene l'ing. Luca Verna il quale dichiara che si prende atto di quanto dichiarato l'ing. Patricelli in ordine al numero massimo di spettatori inferiore a 100 persone.



SP [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



Tuttavia si richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del responsabile legale dell'attività, relativa al numero massimo di spettatori inferiore a 100 ed alle modalità di gestione e controllo di tale limite. Si ritiene, pertanto, che l'attività non rientri tra quelle di cui all'allegato I del DPR 151/2011. Si ritiene comunque che il titolare dell'attività ottemperi alle prescrizioni previste al D.Lgs. n. 81/2008 ed al D. M. 10/03/1998 relative alla valutazione del rischio antincendio.

Per il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio l'Ing. Marco Carlini prende atto del parere favorevole dell'ARTA in materia di emissioni in atmosfera e dichiara che all'acquisizione dei pareri di ASL e Comune, il Servizio procederà alle determinazioni di propria competenza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006.

La Ditta consegna copia del contratto di somministrazione di acqua ed allaccio in fogna (ACA) ed il precontratto per lo smaltimento di rifiuti tramite ditta autorizzata (Pescara Spurgo), che si allegano alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso atto di quanto indicato nel Giudizio CCR-VIA n. 2962/18, si ritiene che il procedimento di cui all'art. 27-bis, introdotto con il D.Lgs. 104/2017, rappresenta per i progetti sottoposti a procedura di VIA un unico momento decisionale all'interno del quale acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque denominati.

Alla luce di quanto sopra, la CdS prevista dall'art. 8 del DPR 160/2010 per la variante al PRG deve necessariamente confluire in quella prevista dal citato art. 27-bis, pertanto il Comune dovrà produrre, ai fini della positiva conclusione della Conferenza, una delibera assunta dal competente organo comunale recante l'approvazione della variante al PRG eventualmente subordinandola all'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque denominati all'interno della CdS ex art. 27-bis.

La seduta si chiude alle ore 17:30.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.

Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e  
SINA

Ing. Marco Carlini (delegato)



Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali,  
Aree Protette e Paesaggio

Ing. Patrizia De Iulis (delegata)



Comune di Città Sant'Angelo

Geom. Donato D'Alonzo



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Ing. Luca Verna



ASD Motocross Park Sant'Agnese

Luca Di Leonardo (proponente)









Daniele Di Cintio (proponente)

*[Signature]*

Arch. Franco Del Duchetto (tecnico)

*[Signature]*

Ing. Serena Patricelli (tecnico)

*[Signature]*

Servizio Valutazioni Ambientali

Ing. Domenico Longhi

*[Signature]*

Dott. Domenico Scoccia (titolare istruttoria),

*[Signature]*

Dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)

*[Signature]*



*[Handwritten signatures]*



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

All Giunta Regionale  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governo del Territorio e Politiche  
Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salara Antica Est, 27  
**67100 L'AQUILA**  
Pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Pescara, 17.10.2018  
Prot. n. 2018/11586/DRAM

Rif. prot. n°281229/18 del 11.10.2018  
Codice pratica 17/0211497

**Oggetto: Valutazione di impatto ambientale- Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale (art 27 –bis del D.lgs. 152/2006 ). Convocazione conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art 14-ter della legge 241/1990**  
**Codice pratica: 17/0211497**  
**Progetto:Realizzazione di un impianto per attività sportiva (pista motocross e servizi accessori)**  
**Ditta: ASD Motocross Park Sant'Agnese**

A riscontro della nota in riferimento la scrivente, esaminata la relazione tecnica con gli elaborati grafici reperiti on line sul sito di codesta Regione, conferma il parere comunicato da quest'Ufficio con nota 2018/2228/DRAM del 02.03.2018.

Cordiali saluti

IL Direttore Regionale  
Raffaella Narni  


Referente geom. Luigi Lucci tel. 085-4411029 si riceve: lunedì-mercoledì –venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Piazza Italia, 15 – 65121 Pescara – Tel. 085/441101– Fax. 085/4411070-  
e-mail: [dre.abruzzomolise@agenziademanio.it](mailto:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it)  
pec: [dre\\_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it)




Prot. 289041/18 del 15/10/18

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia  
Distribuzione Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise  
Progettazione Lavori e Autorizzazioni

Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM



E-DIS-18/10/2018-0632772

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/SVR/PLA/DPAB

Spett.le  
REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'AQUILA AQ  
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/ZO/ZOPEC/UOR1  
Unita' Operativa Pescara-Torre dei Passeri

Oggetto: Conferenza dei servizi simultanea in modalita' sincrona, art. 14-ter Legge n. 241/1990, indetta per il 25/10/2018 alle ore 15,00.

Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Codice Pratica: 17/0211497.

Realizzazione impianto per l'attivita' sportiva di motocross in lotto di terreno in localita' Sant'Agnese del Comune di Citta' Sant'Angelo.

Proponente ASD MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE.

Con riferimento alla Vs. lettera di convocazione del 11/10/2018, rif. ns. prot. n. 0618936 del 12/10/2018, Vi confermiamo il ns. parere favorevole e quanto gia' espresso con la ns. ultima prot. n. 0164768 del 14/03/2018 e con le precedenti comunicazioni, trasmesse in allegato a quest'ultima, emesse in occasione dell'indizione della prima e seconda riunione della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Citta' Sant'Angelo (PE).

Distinti saluti.

**Alessandro Uccheddu**  
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.

1/1

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Societa' con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 25187860

Spett.le  
REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
e p.c. Distretto ARTA di Chieti

**Oggetto:**

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale  
Codice pratica n. 17/0211497

Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori) - Ditta  
ASD Motocross Park Sant'Agnese  
Comunicazione prot. n. 43888/2018 del 12/10/2018 - Valutazioni tecniche per la C.d.s. del  
25/10/2018

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, con cui il Responsabile del Procedimento ha indetto la C.d.s.  
per il 25/10/18 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, si comunica che nessun  
rappresentante ARTA potrà partecipare alla Cds per impegni lavorativi precedentemente assunti inderogabili  
e improcrastinabili.  
In merito alle valutazioni tecniche di competenza della documentazione di progetto pubblicata sul sito  
<http://sra.regione.abruzzo.it>, si ribadisce quanto già espresso con ns. parere prot. n. 10567 del 15/03/18 e  
con nota del Distretto ARTA Provinciale di Chieti "Valutazione tecnica inerente le matrici scarichi idrici ed  
*emissioni in atmosfera*", che si allegano alla presente.


Cordiali saluti

**Il Direttore dell'Area Tecnica**  
Dott.ssa Luciana Di Croce  
(firmato digitalmente)




ARTÀ ABRUZZO  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0010567/2018 del 15/03/2018

U



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



Spett.le REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni  
Ambientali  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

P.C.  
ARTÀ - Distretto provinciale di Chieti

**Oggetto. Comunicazione prot. 008007/18 del 27/02/2018. Pratica codice n. 17/0211497. DITTA ASD Motocross Park Sant'Agnese. Valutazioni tecniche per la C.d.s. del 15/3/2018.**

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, con cui il Responsabile del Procedimento ha indetto la C.d.S. per il 15/3/2018 nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, esaminata la documentazione pubblicata sul sito <http://sra.regione.abruzzo.it>, si allegano alla presente le valutazioni tecniche di competenza.  
Si allega altresì la nota del Distretto ARTÀ Provinciale di Chieti, " *Valutazione tecnica inerente le Matrici Scandilidrici ed Emissioni in Atmosfera* ".  
Inoltre, da quanto riportato nell'allegata relazione, alle condizioni ivi riportate, si ritiene di poter esprimere parere favorevole.

Cordiali saluti

*Luciana Di Croce*  
Il Direttore dell'Area Tecnica  
Dott.ssa Luciana Di Croce

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65127 Pescara  
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: [info@artaabruzzo.it](mailto:info@artaabruzzo.it) PEC: [sede@centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede@centrale@pec.artaabruzzo.it)  
Cod. Fisc. 91059790692 - P.I.V.A. 01599980685





## Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. 008007/18 del 27/02/2018

Pratica codice n. 17/0211497

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.lgs. 152/2006) per la realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista Motocross e servizi accessori)  
**ASD Motocross Park Sant'Agnese**

### Premessa

La presente relazione tecnica ha per oggetto la documentazione pubblicata sul sito <http://sra.regione.abruzzo.it> nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale alla ditta ASD Motocross Park Sant'Agnese per la realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista Motocross e servizi accessori).  
A seguito della precedente nota della Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali Acquisita al prot. n. 033309/2017 del 22.11/2017 (codice Pratica 17/0211497) la scrivente, esaminata la documentazione nell'ambito del procedimento V.L.A. con riferimento agli aspetti di geologia ambientale ed acustici, non ha richiesto integrazioni ritenendo la documentazione presentata dalla ditta completa.  
Di seguito pertanto si riportano le valutazioni relative ai succitati aspetti (geologia ambientale ed acustica).

### Geologia ambientale

Vengono valutati esclusivamente gli aspetti di geologia ambientale contenuti nella documentazione disponibile sullo SRA e di seguito elencata:  
(1) allegato 10 "relazione sulla caratterizzazione ambientale di base" allo Studio D'Impatto Ambientale del marzo 2017;  
(2) allegato 12 "relazione geologica" allo Studio d'Impatto Ambientale del luglio 2016.

Nell'allegato 10 viene effettuata una descrizione della geologia, geomorfologia e idrogeologia della pianura del fiume Pescara e non di quella, corretta, del fiume. Fino così come riportato nell'allegato 12.  
Le indagini geologiche riportate nell'allegato 10 sono consistite, anche nella:  
-realizzazione in data 30/06/2016 di n.1 sondaggio geognostico a rotazione spinto sino alla profondità di 10 metri e allestito a piezometro con il nome di P1 e realizzazione in data 14/12/2016 di altri 2 sondaggi geognostici a rotazione spinti sino alla profondità di 10 metri e allestiti a piezometro (P2 e P3).  
Nel piezometro P1 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 3.95 metri, nel piezometro P2 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 4.00 metri e nel piezometro P3 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 3.80 metri.  
Le indagini geologiche riportate nell'allegato 12 sono consistite, anche nella:  
-realizzazione in data 31/06/2016 (data che non esiste) di n. 2 sondaggi geognostici a rotazione spinti sino alla profondità di 10 metri e allestiti a piezometro. Nel piezometro P1 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 3.95 metri mentre nel piezometro P2 non è stata rinvenuta acqua.

Dal confronto delle relazioni allegate si evince che l'ubicazione e la stratigrafia dei sondaggi/piezometri P1 e P2 non sono coincidenti. Inoltre la falda in P1 è stata rinvenuta solo nell'allegato 10. Infine le date di realizzazione del piezometro P2 non coincidono nei due allegati.  
Nella carta piezometrica riportata nell'allegato 10 è segnalata la presenza di un pozzo artesiano di cui non è conosciuto il livello idrico della falda. Nella stessa carta le linee di flusso riportate non risultano



*[Signature]*  
Dott.ssa Luciana Di Giace  
Direttore dell'Area Tecnica

Il gruppo di lavoro  
Dott. Sergio Palermo (valutazioni su impatto acustico)  
Dott. Giovanni Desiderio (valutazioni di geologia ambientale)  
*[Signature]*  
Giovanni Desiderio

**Rumore**

Lo studio di impatto acustico presentato risulta completo ed idoneo. Si ritiene comunque necessario effettuare il collaudo acustico (vedi L. R. 23 del 17/07/07, art. 4 comma 7). Si evidenzia che il Comune dovrà modificare la zonizzazione acustica dell'area, per renderla compatibile con la nuova destinazione d'uso (attualmente è una classe acustica II, che dovrà diventare almeno classe IV), così come previsto dalla DGR 770/P del 14/11/2011, Allegato 4.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene necessario effettuare un monitoraggio chimico e chimico fisico della falda durante l'esercizio delle attività le cui modalità dovranno essere concordate con il Distretto ARTA di Chieti territorialmente competente. Nel monitoraggio dovranno essere inclusi tutti i piezometri presenti nonché il pozzo artesiano. Inoltre dovrà essere ricostruita la superficie piezometrica con tutti i punti d'acqua disponibili, all'interno dello stesso acquifero. Prima dell'inizio delle attività dovrà essere previsto un monitoraggio dei terreni al fine di escludere eventuali fenomeni di contaminazione da diossine e furani. Le modalità con cui effettuare il monitoraggio dovranno essere concordate con il Distretto ARTA di Chieti, occorre prevedere, ove necessario, la realizzazione di attività atte ad impedire la eventuale propagazione di sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo.

Nell'allegato 12 sono riportati i risultati di analisi chimiche effettuate sui n. 6 campioni di terreno prelevati in n. 3 trincee e n. 3 campioni di acqua sotterranea prelevati in n. 2 piezometri P1 e P2 e nel pozzo artesiano. I risultati analitici dei campioni di terreno evidenziano, per le sostanze analizzate, l'assenza di contaminazione. E' da segnalare che nel campione di terreno relativo al punto 2 "top soil" è stata riscontrata la presenza della sostanza Sommatiora di PCDD, PCDF (conversione T.E.) con un valore di  $1 \times 10^{-5}$  mg/Kg s.s. coincidente con il valore di concentrazione soglia previsto dalla Col. A (Uso verde pubblico, privato e residenziale) della tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nelle analisi delle acque sotterranee si evidenzia invece che per la sostanza 1,2 Dicloropropano il limite di quantificazione pari a  $< 5$  µg/l risulta superiore al limite normativo fissato in 0,15 µg/l. Gli altri parametri analizzati nelle acque sotterranee non superano i limiti previste dalla tabella 2 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06.

All' **AREA TECNICA**  
**Dot. DI CROCE Luciana**

**OGGETTO:** Ditta "ADS MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE" - Città Sant'Angelo (PE).  
Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale  
(Art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006). Convocazione Conferenza di Servizi simultanea  
in modalità sincrona ai sensi dell'Art. 14-ter della Legge 241/1990.  
Codice Pratica: 17/0211497  
Valutazione Tecnica inerente le Matrici Scarichi Idrici ed Emissioni in Atmosfera.

In esito alla disamina della Documentazione, redatta dalla Ditta per le matrici Scarichi Idrici ed Emissioni in Atmosfera e pubblicata sul SRA, dalla quale si evince che:  
• Per l'abbattimento delle polveri sollevate dal tracciato delle piste, verrà realizzato un sistema di irrigazione a caduta mediante la posa di tubazioni.  
• Non ci saranno scarichi idrici in quanto, sia le acque dei servizi igienici che le acque di processo (lavaggio moto da cross), saranno recapitate in fosse a tenuta e smaltite come rifiuto,  
si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento alle sole matrici ambientali Scarichi Idrici ed Emissioni in Atmosfera,

### PARERE TECNICO FAVOREVOLE

all'intervento di "Realizzazione dell'Impianto per l'Attività Sportiva (Pista Motocross e Servizi accessori)", nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), della Ditta "ASD MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE",  
a condizione che,

nella Realizzazione del Progetto e nell'Esercizio dell'Attività, l'Azienda adotti ogni possibile accorgimento a Tutela della Qualità dell'Aria, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

In particolare:

1. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare emissioni diffuse di polveri in fase cantieristica.

Certificato N. 205917



Distretto Provinciale di Chieti - Via Spedalò, 52 - 66100 Chieti  
tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405257 E-mail: dist.chieti@artabruzzo.it  
Cod. Fisc. 81059790682 - P. I.V.A. 0159990685

2. Dovrà essere predisposta, laddove perimetralmente non presente, una barriera arborea-arbustiva costituita da essenze autoctone da concordarsi eventualmente con l'Autorità Forestale competente. Tale barriera non dovrà avere una larghezza inferiore a cinque metri, fatte salve motivate esigenze tecniche impiantistiche o di sicurezza, e un'altezza non inferiore a metri due. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.
3. La Pista da Motocross, lungo l'intero percorso, dovrà essere dotata di un efficace impianto di irrigazione d'acqua per l'abbattimento delle polveri che si solleveranno durante le esercitazioni e/o gare.
4. La Ditta dovrà procedere alla verifica e al controllo delle caratteristiche e dell'omologazione delle moto da ammettere in pista sia in fase di allenamento che in fase di gara.
5. Lo smaltimento delle acque dei servizi igienici e delle acque di lavaggio delle moto, recapitate in fosse a tenuta, dovrà avvenire tramite apposita Ditta autorizzata per il loro trasporto. Queste operazioni di smaltimento dovranno essere annotate sul Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti con relativo FIR.

*Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.*

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale  
Ing. GIANSAANTE Anna

Il Direttore del Distretto  
Dott.ssa MANCINELLI Giovanna

Documento sottoscritto con firma digitale  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Documento sottoscritto con firma digitale  
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0291696/18	23/10/2018	PEC	<b>Mittente:</b> SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT	

**Oggetto:** PROT.N.0045499/2018 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE.  
CODICE PRATICA N. 17/0211497. REALIZZAZIONE DI UN IMPI

**Impronta:** 7712F6E78FBD06E5A12FBEEFE28CDA8777804462A21D7455D59FAB49C81800C4



GIUNTA REGIONALE

**Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006). Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990.**

**Codice Pratica:** 17/0211497

**Progetto:** Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori).

**Ditta:** ASD Motocross Park Sant'Agnese

**CONFERENZA DEI SERVIZI  
VERBALE RIUNIONE DEL 15 Marzo 2018**

**PREMESSO CHE**

- la D.G.R. 660 del 14/11/2017 individua il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo come l'Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'istanza in oggetto è stata trasmessa ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dalla ditta ASD Motocross Park Sant'Agnese ed acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot. n. 0211497/17 del 08/08/2017;
- con nota prot. 0212537/17 del 09/08/2017 con cui lo scrivente Servizio ha disposto la sospensione del procedimento al fine di richiedere integrazioni documentali, integrazioni trasmesse dalla ditta in data 07/09/2017 con nota acquisita in atti al prot. n. 0231518/17 del 08/09/2017;
- con nota prot. 0297247/17 del 21/11/2017 con cui lo scrivente Servizio ha disposto la riattivazione del procedimento;
- con le note prot. n. 0297660/17 del 22/11/2017 e prot. n. 305819/17 del 30/11/2017 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione (21/11/2017), a richiedere alla ditta proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;
- all'esito di quanto sopra, sono pervenute richieste di integrazioni da parte del Comune di Città Sant'Angelo (acquisite in atti con nota prot. n. 0322292/17 del 19/12/2017) e la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (acquisita in atti con nota prot. n. 326868 del 21/12/2018) che rappresenta che non si evince alcun riferimento sull'eventuale assoggettabilità dell'impianto alle procedure di prevenzione incendi;
- all'esito di quanto richiesto la ditta ha integrato con nota prot. n. 0327069/17 del 22/12/2017;
- l'avviso è stato pubblicato all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it> in data 22/12/2017 da cui è decorso il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la presentazione di osservazioni;
- decorsi i suddetti termini non sono pervenute osservazioni e l'Autorità Competente non ha proceduto a richiedere ulteriori eventuali integrazioni, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota pec prot. n. 0057760/18 del 27/02/2018 è stata convocata in data 15/03/2018 alle ore 15,30 presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali, in Via Salaria Antica Est, 27 (terzo piano) a L'Aquila, la prima riunione della Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 con l'invito rivolto ai seguenti soggetti:
  - o Servizio Genio Civile Pescara;
  - o Comune di Città Sant'Angelo;
  - o Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
  - o Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
  - o Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
  - o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo;





## GIUNTA REGIONALE

- Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - Trasporti;
  - Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale;
  - ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive;
  - ARTA Abruzzo;
  - Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste;
  - A.T.O. Pescara;
  - A.C.A. S.p.A.;
  - Enel Energia;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
  - Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
  - CONI Pescara;
  - CONI – Comitato Regionale Abruzzo;
  - ASD Motocross Park Sant’Agnese;
- nella su menzionata nota di convocazione del 27/02/2018 il termine ultimo per l’emanazione della “determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi” è di centoventi giorni dalla data di convocazione dei lavori (termine perentorio ai sensi dell’art. 27-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
- sono pervenute le seguenti note (che si allegano al presente verbale):
- Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, acquisita in atti al prot. n. RA/62618 del 05/03/2018, che riferisce di non esprimere alcun parere in merito;
  - Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Gruppo di Pescara, acquisita in atti al prot. n. RA/63742 del 06/03/2018, che riferisce di non avere competenze autorizzatorie in materia;
  - Enel Energia, acquisita in atti al prot. n. RA/74182 del 15/03/2018, che ha rappresentato l’esistenza di una linea elettrica di bassa tensione e quindi la necessità di evitare situazioni in contrasto e/o incompatibili con le vigenti leggi in materia di elettrodotti e tutela della salute e della sicurezza durante la realizzazione dell’intervento;
  - DPC019, prot. n. RA/74336 del 15/03/2018, che esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto;
  - ARTA, prot. n. RA/75399 del 15/03/2018, che esprime parere favorevole con prescrizioni.

Tanto premesso, alle ore 15:45 la seduta ha inizio.

### Partecipano alla Conferenza:

- ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive: Dott. Marchesani Evanio;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: il Servizio STA Abruzzo Est, il Responsabile d’ Ufficio Roberto Di Muzio;
- ASD Motocross Park Sant’Agnese: tecnico progettista geom. Rocco Del Dichetto, l’ estensore S.I.A. ing. Patricelli Serena, i legali rappresentanti Di Leonardo Luca e Di Cintio Daniele, l’ arch. D’ Auria Maria,
- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Patrizia De Iulis (delegata), Dott. Domenico Scoccia (titolare istruttoria), Dott.ssa Alessandra Di Domenica (gruppo istruttorio), Dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante);

### Risultano assenti:

- Servizio Genio Civile Pescara;
- Comune di Città Sant’ Angelo;
- Autorità di Bacino distrettuale dell’ Appennino Centrale;
- Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e SINA;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’ Abruzzo;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’ Abruzzo;
- Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile – Trasporti;





## GIUNTA REGIONALE

- Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale:
- ARTA Abruzzo:
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste (di cui è pervenuto il parere acquisito in atti al prot. n. RA/63742 del 06/03/2018);
- A.T.O. Pescara:
- A.C.A. S.p.A.:
- Enel Energia:
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:
- Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise:
- CONI Pescara:
- CONI – Comitato Regionale Abruzzo:

Presiede la riunione l'Ing. Patrizia De Iulis, delegata a partecipare per il Servizio Valutazioni Ambientali, apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

Procede quindi ad illustrare brevemente l'iter procedurale della Conferenza.

Il Dott. Scoccia e la Dott.ssa Di Domenica illustrano brevemente i contenuti progettuali richiamando anche la documentazione allegata all'istanza in oggetto e pubblicata all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>.

L'Ing. Patrizia De Iulis fa presente che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale il quale deve comprendere, oltre ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, il provvedimento di VIA e che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base di quest'ultimo (adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006).

Ribadito che il termine ultimo per l'emanazione della "determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi" è di 120 giorni dalla data di convocazione dei lavori (termine perentorio ai sensi dell'art. 27-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006).

Il tecnico progettista Rocco Del Duchetto e l'ingegnere Patricelli Serena illustrano brevemente il progetto.

La Dott.ssa Di Domenica chiede chiarimenti sulla presenza di un traliccio Enel, la Ditta ribadisce che non interessa i terreni in oggetto.

La Asl di Pescara chiede chiarimenti sulla fruibilità della via di accesso all'impianto e se l'impianto è provvisto di locale per il pronto soccorso.

La Ditta assicura la completa fruibilità dell'ingresso e la presenza del locale per il pronto soccorso.

La Ditta si impegna a presentare un precontratto avente:

- l'autorizzazione per lo smaltimento di acque bianche e nere e smaltimento di oli da automezzo.
- l'allaccio dell'acqua potabile;
- l'accessibilità libera dalla strada provinciale fino all'ingresso dell'impianto.

Il Dott. Roberto Di Muzio per conto del suo Servizio, si riserva di esprimersi formalmente all'esito della verifica ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 50 della L.R. n. 3/2014 anche attraverso l'effettuazione di sopralluogo.





GIUNTA REGIONALE

In merito all' esito della Conferenza dei Servizi, dato atto che l' intervento ~~non~~ risulta in contrasto allo strumento urbanistico, si concorda la necessità di sospendere la presente procedura, che sarà riattivata dalla ditta proponente con la trasmissione della conformità urbanistica.

La seduta si chiude alle ore 17,30.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.

ASD Motoecross Park Sant' Agnese

ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive

Servizio Valutazioni Ambientali  
Ing. Patrizia De Julis (delegata)

Dott. Domenico Scoccia (titolare istruttoria),

Dott.ssa Alessandra Di Domenica (gruppo istruttorio)

Dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)

Servizio STA Abruzzo Est: Dott. Roberto Di Muzio



## CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA ED ALLACCIO IN FOGNA

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N. 2079 / 2010 DEL 26/05/2010

					<b>Cod. Anagrafico</b> 401291	
<b>Cliente</b>			<b>Codice Fiscale</b>		<b>/ Partita Iva</b>	
COSTRUZIONI CAPANNONI INDUSTRIALI SRL			/ 01651660688			
<b>Residente in via</b>						
<b>Indirizzo</b>	<b>Località</b>	<b>Cap</b>	<b>Prov</b>	<b>Telefono</b>		
CORSO UMBERTO I, 134	65015 MONTESILVANO (PE)	65015				
<b>Ubicazione Fornitura</b>						
<b>Indirizzo</b>	<b>Scala</b>	<b>Piano</b>	<b>Interno</b>	<b>Località</b>	<b>Cap</b>	<b>Prov</b>
VIA DELLA CONA, 99999				65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)	65013	(PE)
<b>Subentrato a</b>						
42873895 VIS DI D'AGOSTINO LUDOVICO & C S.A.S.						

<b>Cliente</b>			
COSTRUZIONI CAPANNONI INDUSTRIALI SRL			
<b>Recapito Spedizioni</b>			
<b>Indirizzo</b>	<b>Interno</b>	<b>Località</b>	<b>Cap</b>
CORSO UMBERTO I, 134		65015 MONTESILVANO (PE)	65015

<b>Servizio</b>	<b>Tipo fornitura</b>
44479954 Acqua Potabile	Solo Acqua
<b>Categoria</b>	<b>Portata Contrattuale</b>
Commerciale/Artigianale ACQ	1,5
<b>Matricola</b>	<b>Letture iniziale</b>
120056	11 al 26/05/2010

Gli importi di seguito elencati saranno addebitati sulla prima bolletta.

Causale	Descrizione	Quantità	Importo	Iva
ADDD	Addebito deposito	1	100,00	E15
SUBE	Diritti di subentro	1	41,67	20

Pescara, li 31/05/2010

ACA S.p.A.  
Il Presidente

Il Cliente .....

SPETT.LE

COMUNE DI CITTA' S. ANGELO (PE)

La sottoscritta SPURGO EXPERT S.r.l., con sede legale in Via Guadiana, 2 – Montesilvano 02120360686, iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento Rifiuti al n. AQ 5867.

**DICHIARA**

di aver avuto incarico dalla società A.S.D. MOTOCROSS PARK S. AGNESE Via Della Cona, 24 – 65013 Città S. Angelo (PE) di prelevare fanghi da serbatoi settici ( 20 03 04) c/o C.da S. Agnese – Città S. Angelo (PE). I prelievi saranno effettuati entro le 24 ore lavorative esclusivamente dietro formale richiesta scritta di intervento da parte dell'utente.

I liquidi prelevati verranno trasportati in impianti autorizzati che provvederanno al loro smaltimento.

Montesilvano, 12 ottobre 2018

**SPURGO EXPERT S.R.L**  
Via Guadiana 2,  
65015 Montesilvano (PE)  
P.IVA 02120360686