



GIUNTA REGIONALE

Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006). Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990.
Codice Pratica: 17/0211497
Progetto: Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori).
Ditta: ASD Motocross Park Sant'Agnese

CONFERENZA DEI SERVIZI VERBALE RIUNIONE DEL 15 Marzo 2018

PREMESSO CHE

- la D.G.R. 660 del 14/11/2017 individua il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo come l'Autorità Competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'istanza in oggetto è stata trasmessa ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 dalla ditta ASD Motocross Park Sant'Agnese ed acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot. n. 0211497/17 del 08/08/2017;
- con nota prot. 0212537/17 del 09/08/2017 con cui lo scrivente Servizio ha disposto la sospensione del provvedimento al fine di richiedere integrazioni documentali, integrazioni trasmesse dalla ditta in data 07/09/2017 con nota acquisita in atti al prot. n. 0231518/17 del 08/09/2017;
- con nota prot. 0297247/17 del 21/11/2017 con cui lo scrivente Servizio ha disposto la riattivazione del procedimento;
- con le note prot. n. 0297660/17 del 22/11/2017 e prot. n. 305819/17 del 30/11/2017 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, l'avvenuta pubblicazione, all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>, della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, invitando gli stessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione (21/11/2017), a richiedere alla ditta proponente, l'eventuale documentazione integrativa necessaria, assegnando un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per l'invio delle stesse;
- all'esito di quanto sopra, sono pervenute richieste di integrazioni da parte del Comune di Città Sant'Angelo (acquisite in atti con nota prot. n. 0322292/17 del 19/12/2017) e la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (acquisita in atti con nota prot. n. 326868 del 21/12/2018) che rappresenta che non si evince alcun riferimento sull'eventuale assoggettabilità dell'impianto alle procedure di prevenzione incendi;
- all'esito di quanto richiesto la ditta ha integrato con nota prot. n. 0327069/17 del 22/12/2017;
- l'avviso è stato pubblicato all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it> in data 22/12/2017 da cui è decorso il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la presentazione di osservazioni;
- decorati i suddetti termini non sono pervenute osservazioni e l'Autorità Competente non ha proceduto a richiedere ulteriori eventuali integrazioni, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- con nota pec prot. n. 0057760/18 del 27/02/2018 è stata convocata in data 15/03/2018 alle ore 15,30 presso la sede del Servizio Valutazioni Ambientali, in Via Salaria Antica Est, 27 (terzo piano) a L'Aquila, la prima riunione della Conferenza dei Servizi decisa da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 con l'invito rivolto ai seguenti soggetti:



- o Servizio Genio Civile Pescara;
- o Comune di Città Sant'Angelo;
- o Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- o Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
- o Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
- o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo;



GIUNTA REGIONALE

- Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - Trasporti;
- Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale;
- ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive;
- ARTA Abruzzo;
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste;
- A.T.O. Pescarese;
- A.C.A. S.p.A.;
- Enel Energia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
- CONI Pescara;
- CONI – Comitato Regionale Abruzzo;
- ASD Motocross Park Sant'Agnese;

- nella su menzionata nota di convocazione del 27/02/2018 il termine ultimo per l'emanazione della "determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi" è di centoventi giorni dalla data di convocazione dei lavori (termine perentorio ai sensi dell'art. 27-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006);

- sono pervenute le seguenti note (che si allegano al presente verbale):

- Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, acquisita in atti al prot. n. RA/62618 del 05/03/2018, che riferisce di non esprimere alcun parere in merito;
- Regione Carabiniere Forestale "Abruzzo e Molise" – Gruppo di Pescara, acquisita in atti al prot. n. RA/63742 del 06/03/2018, che riferisce di non avere competenze autorizzatorie in materia;
- Enel Energia, acquisita in atti al prot. n. RA/74182 del 15/03/2018, che ha rappresentato l'esistenza di una linea elettrica di bassa tensione e quindi la necessità di evitare situazioni in contrasto e/o incompatibili con le vigenti leggi in materia di elettrodotti e tutela della salute e della sicurezza durante la realizzazione dell'intervento;
- DPC019, prot. n. RA/74336 del 15/03/2018, che esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
- ARTA, prot. n. RA/75399 del 15/03/2018, che esprime parere favorevole con prescrizioni.

Tanto premesso, alle ore 15:45 la seduta ha inizio.

Partecipano alla Conferenza:

- ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute nelle Attività Sportive: Dott. Marchesani Evantio;
- Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: il Servizio STA Abruzzo Est, il Responsabile d'Ufficio Roberto Di Muzio;
- ASD Motocross Park Sant'Agnese: tecnico progettista geom. Rocco Del Dichto, l'estensore S.I.A. ing. Patricelli Serena, i legali rappresentanti Di Leonardo Luca e Di Cintio Daniele, l'arch. D' Auria Maria,
- Per il Servizio Valutazioni Ambientali: Ing. Patrizia De Iulis (delegata), Dott. Domenico Scoccia (titolare istruttoria), Dott.ssa Alessandra Di Domenica (gruppo istruttoria), Dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante);

Risultano assenti:

- Servizio Genio Civile Pescara;
- Comune di Città Sant'Angelo;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo;
- Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile – Trasporti;





Il Dott. Roberto Di Muzio per conto del suo Servizio, si riserva di esprimersi formalmente all'esito della verifica ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 50 della L.R. n. 3/2014 anche attraverso l'effettuazione di sopralluogo.

- La Ditta si impegna a presentare un precontratto avente:
- l'autorizzazione per lo smaltimento di acque bianche e nere e smaltimento di oli da automezzo.
- l'allaccio dell'acqua potabile;
- l'accessibilità libera dalla strada provinciale fino all'ingresso dell'impianto.

La Ditta assicura la completa fruibilità dell'ingresso e la presenza del locale per il pronto soccorso.

La Asl di Pescara chiede chiarimenti sulla fruibilità della via di accesso all'impianto e se l'impianto è provvisto di locale per il pronto soccorso.

La Dott.ssa Di Domenica chiede chiarimenti sulla presenza di un traliccio Enel, la Ditta ribadisce che non interessa i terreni in oggetto.

Il tecnico progettista Rocco Del Duchetto e l'ingegnere Patricelli Serena illustrano brevemente il progetto.

Ribadito che il termine ultimo per l'emanazione della "determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi" è di 120 giorni dalla data di convocazione dei lavori (termine perentorio ai sensi dell'art. 27-bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006).

L'Ing. Patrizia De Iulius fa presente che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale il quale deve comprendere, oltre ai titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, il provvedimento di VIA e che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base di quest'ultimo (adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006).

Il Dott. Scoccia e la Dott.ssa Di Domenica illustrano brevemente i contenuti progettuali richiamando anche la documentazione allegata all'istanza in oggetto e pubblicata all'indirizzo <http://sra.regione.abruzzo.it>.

Procede quindi ad illustrare brevemente l'iter procedurale della Conferenza.

esito positivo.

Presiede la riunione l'Ing. Patrizia De Iulius, delegata a partecipare per il Servizio Valutazioni Ambientali, apre la seduta procedendo preliminarmente alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presentarsi alla odierna Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha

- o Provincia di Pescara – Servizio Pianificazione Territoriale;
- o ARTA Abruzzo;
- o Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste (di cui è pervenuto il parere acquisito in atti al prot. n. RA/63742 del 06/03/2018);
- o A.T.O. Pescara;
- o A.C.A. S.p.A.;
- o Enel Energia;
- o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- o Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
- o CONI Pescara;
- o CONI – Comitato Regionale Abruzzo;

GIUNTA REGIONALE





ASD Motocross Park Sani Agnese
ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione Tutela
della Salute nelle Attività Sportive
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Patrizia De Julis (delegata)
Dott. Domenico Scoccia (titolare istruttoria),
Dott.ssa Alessandra Di Domenica (gruppo
istruttorio)
Dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)
Servizio SYA Abruzzo Est: Dott. Roberto Di Muzio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai partecipanti e verrà trasmesso telematicamente a tutti i partecipanti medesimi.

La seduta si chiude alle ore 17,30.

In merito all' esito della Conferenza dei Servizi, dato atto che l' intervento non risulta in contrasto allo strumento urbanistico, si concorda la necessità di sospendere la presente procedura, che sarà riattivata dalla ditta proponente con la trasmissione della conformità urbanistica.

GIUNTA REGIONALE



[Handwritten signature]



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

All Giunta Regionale
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salara Antica Est, 21
67100 L'AQUILA
Pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Pescara, 28.11.2017
Prot. n. 2017/43075/DRAM

Rif. prot. n°0297660/17 del 22.11.2017

Oggetto: provvedimento autorizzatorio unico Regionale (VIA)
Codice pratica: 17/0211497
Progetto: Realizzazione di un impianto per attività sportiva (pista motocross e servizi accessori)
Ditta: ASD Motocross Park Sant'Agnese
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza e completezza ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs 152/2006

A riscontro della nota in riferimento, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, la scrivente prende atto che trattasi di lottizzazione in un comparto della superficie di mq. 77.445,00 di proprietà privata da destinare ad attività sportiva per la pratica del motocross e attività connesse.

Al riguardo, tenuto conto che il comparto è attraversato dal fiume Fino, per qualsiasi tipo di utilizzazione, dovrà essere interessata la Competente Regione Abruzzo cui compete la gestione dei beni di demanio idrico, ai sensi del D.Lvo 112/98.

Cordiali saluti

IL Direttore Regionale
Vittorio Vannini
Vittorio Vannini
Giornista DEMANIO

Referente geom. Luigi Lucci tel. 085-4411029 si riceve: lunedì-mercoledì -venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara - Tel. 085/441101 - Fax. 085/4411070-
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it
pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it






A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

All Giunta Regionale
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche
Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salara Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
Pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Pescara, 02.03.2018
Prot. n. 2018/2228 /DRAM



*Socio
Di Demanio*

Rif. prot. n°57760/18 del 27.02.2018

Oggetto: Valutazione di impatto ambientale- Provvedimento autorizzatorio unico Regionale (art 27 -bis del D.lgs. 152/2006). Convocazione conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art 14-ter della legge 241/1990
Codice pratica: 17/0211497
Progetto:Realizzazione di un impianto per attività sportiva (pista motocross e servizi accessori)
Ditta: ASD Motocross Park Sant'Agnese

A riscontro della nota in riferimento, la scrivente comunica, che per le opere di cui all'oggetto da realizzare su proprietà privata, di non esprime alcun parere in merito, fermo restando quanto già comunicato precedentemente con nota di quest'ufficio n. 2017/13075/DRAM del 28.11.2017 che si allega ad ogni buon fine.

Cordiali saluti

IL Direttore Regionale

Vittorio Vannini

SERVIZIO REGIONALI PE4

IL RESPONSABILE

Doriano DONATANGELO

Referente geom. Luigi Lucci tel. 085-4411029 si riceve: lunedì-mercoledì -venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30



Piazza Italia, 15 – 65121 Pescara – Tel. 085/441101– Fax. 085/4411070-
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it
pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it



REGIONE CARABINIERI FORESTALE "ABRUZZO E MOLISE"
Gruppo di Pescara

N. di prot.

Pescara,

OGGETTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI EX-ART. 14 TER LEGGE 241/1990
CODICE PRATICA 17/0211497
PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA (PISTA MOTOCORSS E SERVIZI ACCESSORI)
DITTA: ASD MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE

ALLA

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

L'AQUILA

Riferimenti:

nota n. 17/0211497 in data 27.02.2018 del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo di L'Aquila.

1. Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi riportata in oggetto ed ai sensi del D.L.vo n. 177/2016, non avendo questo Gruppo competenze autorizzatorie in materia, con la presente si comunica che lo scrivente non potrà partecipare alla Conferenza in argomento.
2. Si porgono distinti saluti.

IL COMANDANTE
(Col. t.SFP Giancarlo D'Amato)

PKO I. TM I SZ elx 17/3/2018



E-DIS-14/03/2018-0164768

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/SVR/PLA/DPAB

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governato del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA AQ

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/ZO/ZOPEC/UOR1
Unita' Operativa Pescara-Torre dei Passeri

Oggetto: Conferenza dei servizi simultanea in modalita' sincrona, art. 14-ter Legge n. 241/1990, indetta per il 15/03/2018 alle ore 15,30.
Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Codice Pratica: 17/0211497.
Realizzazione impianto per l'attivita' sportiva di motocross in lotto di terreno in localita' Sant'Agnese del Comune di Citta' Sant'Angelo.
Proponente ASD MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE.

Con riferimento alla Vs. lettera di convocazione del 27/02/2018, rif. ns. prot. n. 0132845 del 01/03/2018, Vi confermiamo quanto gia' espresso con le ns. precedenti comunicazioni prot. n. 0184450 del 18/03/2016 e prot. n. 0431237 del 04/07/2016, allegati alla presente, in occasione dell'indizione della prima e seconda riunione della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Citta' Sant'Angelo (PE).

Distinti saluti.

Alessandro Uccheddu
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.



Enel-DIS-04/07/2016-0431237

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/SVR/PLA/DPAB

Spett.le
COMUNE di CITTA' SANT'ANGELO
Settore IV - Gestione del Territorio
Piazza IV Novembre
65013 CITTA' SANT'ANGELO PE
PEC: comune.cittasantangelo@pec.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/ZO/ZOPEC/UOR1
Unita' Operativa Pescara-Torre dei Passeri

Oggetto: Conferenza dei servizi - seconda convocazione - indetta per il 22/07/2016 - ore 09,30, inerente:
realizzazione impianto per l'attività sportiva di motocross in lotto di terreno in località
Sant'Agnese del Comune di Città Sant'Angelo.
Proponente ASD MOTOCROSS PARK.

Con riferimento alla Vs. lettera di convocazione del 23/05/2016 - prot. n. 14219, rif. ns. prot. n. 0344754
del 25/05/2016, relativa alla seconda convocazione, sospesa dal 24/05/2016, Vi confermiamo il ns.
parere già espresso con ns. comunicazione prot. n. 0184450 del 18/03/2016, allegata alla presente, in
occasione dell'indizione della prima riunione della conferenza dei servizi.

Distinti saluti.

Alessandro Uccheddu
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Enel-DIS-18/03/2016-0184450

enel Distribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/SVR/PLA/DPAB

Spett.le
COMUNE di CITTA' SANT'ANGELO
Settore IV - Gestione del Territorio
Piazza IV Novembre
65013 CITTA' SANT'ANGELO PE
PEC: comune.cittasantangelo@pec.it

DIS/MAT/CE/DTR-LAM/ZO/ZOPEC/UOR1
Unita' Operativa Pescara-Torre dei Passeri

Oggetto: Conferenza dei servizi indetta per il 25/03/2016 - ore 09,30, inerente:
realizzazione impianto per l'attività sportiva di motocross in lotto di terreno in località
Sant'Agnese del Comune di Città Sant'Angelo.
Proponente ASD MOTOCROSS PARK.

Con riferimento alla Vs. lettera di convocazione del 23/02/2016 - prot. n. 4869, rif. ns. prot. n. 0128348 del
25/02/2016, e dall'analisi della documentazione progettuale, Vi comunichiamo di seguito le ns.
osservazioni di merito.

Adiacente il lotto di terreno interessato dall'intervento abbiamo rilevato l'esistenza di ns. linea elettrica
aerea esterna in bassa tensione 0,4 kV.

Vi informiamo, quindi, che non devono realizzarsi situazioni in contrasto e/o incompatibili con le vigenti
leggi in materia di elettrodotti e tutela della salute e della sicurezza sia durante le attività di realizzazione
delle opere, in particolare per quanto riguarda interventi di movimento terra e/o depositi temporanei di
materiali, che a seguito del completamento delle opere stesse.

In particolare richiamiamo alla Vs. attenzione gli artt. 83 e 117 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

In relazione alle eventuali infrastrutture elettriche da realizzare, necessarie sia all'alimentazione di future
utenze e/o a servizio di utenze elettriche durante le attività di cantiere, è necessario che, al fine di
progettare e realizzare in tempi utili tali opere, venga inoltrata specifica richiesta di allaccio, eseguita da
chi ottempererà in seguito ai relativi oneri economici, contenente l'indicazione di tipo di utilizzo e della
potenza impegnata prevista.

Per quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad inserire nel "Verbale Conferenza di Servizi" di cui all'art. 14 Legge n. 241/90 e s.m.i., il ns. parere favorevole.

Distinti saluti.

Antonio Parente
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700
PEC: dpc019@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. 0074336 / 18

Pescara, 15 MAR. 2018

Rif. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA)
Codice pratica: 17/0211497

Spett.le
Servizio Valutazioni Ambientali – DPC 002
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
PEO: dpc002@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006). Convocazione Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990.

Codice Pratica: 17/0211497

Progetto: Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori).

Ditta: ASD Motocross Park Sant'Agnese

Relativamente al Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (VIA) per la realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori), si comunica che la ASD Motocross Park Sant'Agnese è titolare di Licenza di Attingimento n. 15/2017 per il prelievo di 2,50 l/s d'acqua dal Fiume Saline ad uso civile (irrigazione aree a verde e piste motocross), con prelievo annuo massimo consentito pari a 7.500 mc. Tale licenza ha durata annuale e può essere rinnovata per cinque volte per una durata non superiore ad un anno. Relativamente all'anno in corso, la ASD Motocross Sant'Agnese ha già rivolto istanza di rinnovo della licenza n. 15/2017 a questo Servizio, ha provveduto al versamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale ed attualmente è in corso di rilascio il provvedimento di rinnovo per l'anno 2018.

Pertanto, per quanto di competenza, questo Servizio esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio Gestione
Invasi, Sbarramenti Regionali e Demanio Idrico
(Ing. Daniela Buzzi)**

Cecamore/

**Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)**

Spett.le REGIONE ABRUZZO:

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni
Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

P.C.
ARTA - Distretto provinciale di Chieti


Oggetto. Comunicazione prof. 008007/18 del 27/02/2018. Pratica codice n. 17/0211497. DITTA ASD Motocross Park Sant'Agnese. Valutazioni tecniche per la C.d.s. del 15/3/2018.

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, con cui il Responsabile del Procedimento ha indetto la C.d.S. per il 15/3/2018 nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, esaminata la documentazione pubblicata sul sito <http://sra.regione.abruzzo.it>, si allegano alla presente le valutazioni tecniche di competenza.

Si allega altresì la nota del Distretto ARTA Provinciale di Chieti, " *Valutazione tecnica inerente le Matrici Scarichi Idrici ed Emissioni in Atmosfera*".

Inoltre, da quanto riportato nell'allegata relazione, alle condizioni ivi riportate, si ritiene di poter esprimere parere favorevole.

Cordiali saluti


Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Groce

Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. prot. 008007/18 del 27/02/2018

Pratica codice n. 17/0211497

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.lgs. 152/2006) per la realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista Motocross e servizi accessori)
ASD Motocross Park Sant'Agnese

Premessa

La presente relazione tecnica ha per oggetto la documentazione pubblicata sul sito <http://sra.regione.abruzzo.it> nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale alla ditta ASD Motocross Park Sant'Agnese per la realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista Motocross e servizi accessori).

A seguito della precedente nota della Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali Acquisita al prot. n. 033309/2017 del 22.11/2017 (codice Pratica 17/0211497) la scrivente, esaminata la documentazione nell'ambito del procedimento V.I.A. con riferimento agli aspetti di geologia ambientale ed acustici, non ha richiesto integrazioni ritenendo la documentazione presentata dalla ditta completa.

Di seguito pertanto si riportano le valutazioni relative ai suddetti aspetti (geologia ambientale ed acustica).

Geologia ambientale

Vengono valutati esclusivamente gli aspetti di geologia ambientale contenuti nella documentazione disponibile sullo SRA e di seguito elencata:

- 1) allegato 10 "relazione sulla caratterizzazione ambientale di base" allo Studio D'Impatto Ambientale del marzo 2017;
- 2) allegato 12 "relazione geologica" allo Studio d'Impatto Ambientale del luglio 2016.

Nell'allegato 10 viene effettuata una descrizione della geologia, geomorfologia e idrogeologia della pianura del fiume Pescara e non di quella, corretta, del fiume Fino così come riportato nell'allegato 12.

Le indagini geologiche riportate nell'allegato 10 sono consistite, anche nella:

- realizzazione in data 30/06/2016 di n.1 sondaggio geognostico a rotazione spinto sino alla profondità di 10 metri e allestito a piezometro con il nome di P1 e realizzazione in data 14/12/2016 di altri 2 sondaggi geognostici a rotazione spinti sino alla profondità di 10 metri e allestiti a piezometro (P2 e P3).

Nel piezometro P1 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 3.95 metri, nel piezometro P2 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 4.00 metri e nel piezometro P3 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 3.80 metri.

Le indagini geologiche riportate nell'allegato 12 sono consistite, anche nella:

- realizzazione in data 31/06/2016 (data che non esiste) di n. 2 sondaggi geognostici a rotazione spinti sino alla profondità di 10 metri e allestiti a piezometro. Nel piezometro P1 è stata rinvenuta acqua alla profondità di 3.95 metri mentre nel piezometro P2 non è stata rinvenuta acqua.

Dal confronto delle relazioni allegate si evince che l'ubicazione e la stratigrafia dei sondaggi/piezometri P1 e P2 non sono coincidenti. Inoltre la falda in P1 è stata rinvenuta solo nell'allegato 10. Infine le date di realizzazione del piezometro P2 non coincidono nei due allegati.

Nella carta piezometrica riportata nell'allegato 10 è segnalata la presenza di un pozzo artesiano di cui non è conosciuto il livello idrico della falda. Nella stessa carta le linee di flusso riportate non risultano



perpendicolari alle linee piezometriche.

Nell'allegato 12 sono riportati i risultati di analisi chimiche effettuate sui n. 6 campioni di terreno prelevati in n. 3 trincee e n. 3 campioni di acqua sotterranea prelevati in n.2 piezometri P1 e P2 e nel pozzo artesiano.

I risultati analitici dei campioni di terreno evidenziano, per le sostanze analizzate, l'assenza di contaminazione. E' da segnalare che nel campione di terreno relativo al punto 2 "top soil" è stata riscontrata la presenza della sostanza Sommatoria di PCDD, PCDF (conversione T.E.) con un valore di 1×10^{-5} mg/Kg s.s. coincidente con il valore di concentrazione soglia previsto dalla Col. A (Uso verde pubblico, privato e residenziale) della tab.1 dell'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nelle analisi delle acque sotterranee si evidenzia invece che per la sostanza 1,2 Dicloropropano il limite di quantificazione pari a $<5 \mu\text{g/l}$ risulta superiore al limite normativo fissato in $0.15 \mu\text{g/l}$. Gli altri parametri analizzati nelle acque sotterranee non superano i limiti previste dalla tabella 2 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene necessario effettuare un monitoraggio chimico e chimico fisico della falda durante l'esercizio delle attività le cui modalità dovranno essere concordate con il Distretto ARTA di Chieti territorialmente competente. Nel monitoraggio dovranno essere inclusi tutti i piezometri presenti nonché il pozzo artesiano. Inoltre dovrà essere ricostruita la superficie piezometrica con tutti i punti d'acqua disponibili, all'interno dello stesso acquifero.

Prima dell'inizio delle attività dovrà essere previsto un monitoraggio dei terreni al fine di escludere eventuali fenomeni di contaminazione da diossine e furani. Le modalità con cui effettuare il monitoraggio dovranno essere concordate con il Distretto ARTA di Chieti competente per territorio.

Infine, occorre prevedere, ove necessario, la realizzazione di attività atte ad impedire la eventuale propagazione di sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo.

Rumore

Lo studio di impatto acustico presentato risulta completo ed idoneo.

Si ritiene comunque necessario effettuare il collaudo acustico (vedi L. R. 23 del 17/07/07, art. 4 comma 7).

Si evidenzia che il Comune dovrà modificare la zonizzazione acustica dell'area, per renderla compatibile con la nuova destinazione d'uso (attualmente è una classe acustica II, che dovrà diventare almeno classe IV), così come previsto dalla DGR 770/P del 14/11/2011, Allegato 4.

Il gruppo di lavoro

Dott. Sergio Palmeri (valutazioni su impatto acustico)

Dott. Giovanni Desiderio (valutazioni di geologia ambientale)

Sergio Palmeri
Giovanni Desiderio

X *Luciana Di Croce*
Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce





arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

All' AREA TECNICA
Dott. DI CROCE Luciana

OGGETTO: Ditta "ADS MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE" – Città Sant'Angelo (PE).
Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(Art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006). Convocazione Conferenza di Servizi simultanea
in modalità sincrona ai sensi dell'Art. 14-ter della Legge 241/1990.
Codice Pratica: 17/0211497
Valutazione Tecnica inerente le Matrici Scarichi Idrici ed Emissioni in Atmosfera.

In esito alla disamina della Documentazione, redatta dalla Ditta per le matrici Scarichi Idrici ed Emissione in Atmosfera e pubblicata sul SRA, dalla quale si evince che:

- Per l'abbattimento delle polveri sollevate dal tracciato delle piste, verrà realizzato un sistema di irrigazione a caduta mediante la posa di tubazioni.
- Non ci saranno scarichi idrici in quanto, sia le acque dei servizi igienici che le acque di processo (lavaggio moto da cross), saranno recapitate in fosse a tenuta e smaltite come rifiuto,

si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento alle sole matrici ambientali Scarichi Idrici ed Emissioni in Atmosfera,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

all'intervento di "*Realizzazione dell'Impianto per l'Attività Sportiva (Pista Motocross e Servizi accessori)*", nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), della Ditta "ASD MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE",

a condizione che,

nella Realizzazione del Progetto e nell'Esercizio dell' Attività, l'Azienda adotti ogni possibile accorgimento a Tutela della Qualità dell'Aria, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

In particolare:

1. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare emissioni diffuse di polveri in fase cantieristica.



Certificato N° 205977

Distretto Provinciale di Chieti – Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti
Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01699980685

2. Dovrà essere predisposta, laddove perimetralmente non presente, una barriera arborea-arbustiva costituita da essenze autoctone da concordarsi eventualmente con l'Autorità Forestale competente. Tale barriera non dovrà avere una larghezza inferiore a cinque metri, fatte salve motivate esigenze tecniche impiantistiche o di sicurezza, e un'altezza non inferiore a metri due. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.
3. La Pista da Motocross, lungo l'intero percorso, dovrà essere dotata di un efficace Impianto di irrigazione d'acqua per l'abbattimento delle polveri che si solleveranno durante le esercitazioni e/o gare.
4. La Ditta dovrà procedere alla verifica e al controllo delle caratteristiche e dell'omologazione delle moto da ammettere in pista sia in fase di allenamento che in fase di gara.
5. Lo smaltimento delle acque dei servizi igienici e delle acque di lavaggio delle moto, recapitate in fosse a tenuta, dovrà avvenire tramite apposita Ditta autorizzata per il loro trasporto. Queste operazioni di smaltimento dovranno essere annotate sul Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti con relativo FIR.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. GIANSANTE Anna

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa MANCINELLI Giovanna

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

