

**REGIONE ABRUZZO****Giunta Regionale**

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Servizio Territoriale per l'Agricoltura – Abruzzo Ovest - Avezzano

Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica da calamità, procedure UMA
di Sulmona – l'Aquila – Castel Di Sangro

Via Salvemini/37 D- 67039 SULMONA (AQ)

Tel. 0864/700940 fax 0864/206617 dpd025@pec.regione.abruzzo.it

Prof. n. RA 167209/18

Sulmona 12 GIU. 2018

Oggetto: L.R. 3/2014 – ART. 30 (vincolo idrogeologico) – ART 31 (trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso) ART. 32 (misure compensative) -
Ampliamento cava in località Rascito, fraz. Vigliano di Scoppito (AQ)
Ditta: Unicalce SpA
Prot. 95111 del 3.4.2018
RICHIESTA VALUTAZIONI
COMUNICAZIONE

AL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE
dpc002@pec.regione.abruzzo.itp.c. AL SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO
dpc023@pec.regione.abruzzo.itp.c. Spett.le Ditta UNICALCE spa
unicalce@pec.unicalce.it
oscar.moretti@gmail.com

Facendo seguito alla nota richiamata in oggetto, si comunica che questo Servizio rilascia l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, prevista dall'art. 31 - L.R. 3/2014, previa applicazione di una delle misure compensative contemplate nell'art. 32 della L.R. richiamata, commisurata alla effettiva superficie boscata da trasformare, desumibile dal progetto definitivo dell'opera. Non è pertanto possibile esprimere in merito un parere preliminare. Tanto si comunica per il seguito di competenza.



Il Responsabile dell'Ufficio

Don Massimo Pellegrini

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Servizio Territoriale per l'Agricoltura – Abruzzo Ovest - Avezzano

Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure Uma di Sulmona – l'Aquila – Castel Di Sangro

Via G.Salvemini 37/d 67039 SULMONA

Tel. 0864/700940 fax 0864/700959 pec: dpd025@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA 9511/18

Sulmona - 3 APR. 2018

Oggetto: L.R. 3/2014 – ART. 30 (vincolo idrogeologico) – ART 31 (trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso) ART. 32 (misure compensative) -
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE – PROT. RA N.43637/18 del 14.2.2018 –
Istanza di autorizzazione al vincolo idrogeologico e alla trasformazione del bosco per ampliamento cava in località Rascito, fraz. Vigliano di Scoppito (AQ)
Ditta: Unicalce SpA

COMUNICAZIONE E RICHIESTA PARERE

AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

AL SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

dpc023@pec.regione.abruzzo.it



E' pervenuta all'ufficio scrivente la richiesta di autorizzazione in oggetto da parte della ditta UNICALCE SPA acquisita al protocollo con n° 43637 in data 14/02/2018.

In merito alla stessa risulta che il Comitato CCR-VIA abbia espresso un parere di rinvio motivato, adducendo tra le varie motivazioni, quella di *"rimodulare il progetto di ripristino anche in relazione alla gestione dei materiali in materia di terre e rocce da scavo e comunque prevedendo tutte le attività di mitigazione al fine di assicurare la stabilità dei fronti di scavo per evitare ulteriori fenomeni franosi; inoltre dovrà essere migliorato il raccordo con le aree circostanti senza ulteriore ampliamento dell'area di cava e dovrà essere previsto un adeguato rinerbimento delle gradonate"* ed *"escludere la fascia di terreno interessata dall'elettrodotto aereo"*.

Si desume, quindi, che l'istruttoria non sia ancora completata e che pertanto dovrà essere ulteriormente valutato il nuovo progetto rimodulato da parte degli organi competenti in indirizzo, così come indicato nel giudizio del CCR-VIA n° 2839 del 09/11/2017.

Ciò premesso, si chiede di fornire all'ufficio scrivente il parere definitivo relativo al progetto esecutivo in argomento, prodromico ai fini dell' avvio dell' iter istruttorio per il rilascio delle autorizzazioni di competenza del Servizio scrivente, precisando che al momento questo Servizio non può rimettere alcuna autorizzazione in quanto non è noto alla data odierna se per il progetto trasmesso dalla ditta unitamente all'istanza di autorizzazione saranno richiesti da codesti Servizi ulteriori adeguamenti o previste particolari prescrizioni.

Il Dirigente
(Dott. Francesco Luca)



Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott. Massimo Pellegrini)

