



## GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

**OGGETTO:** Bacino idrografico: Fino-Tavo-Saline (sottobacino del Fiume Fino)  
Corpo idrico: acque sotterranee (falda di subalveo del Fiume Fino)  
Domanda del 23/02/2015, consegnata alla Provincia di Pescara in data 25/02/2015 ed acquisita al protocollo con n. 67551 del 25/02/2015.

### RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

#### DOMANDA

Con domanda acquisita agli atti di ufficio della Provincia di Pescara al n. 67551 di protocollo in data 25/02/2015, la Ditta Nicolaj S.r.l., con sede legale in Via Alento n. 74 del Comune di Pescara, iscritta nel registro delle Imprese di Pescara al n. REA 115046, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01610460683, rappresentata dal Dott. Fernando Fusilli, in qualità di Amministratore Unico della Società, ha chiesto la concessione a derivare acqua sotterranea tramite prelievo da n. 2 pozzi ubicati in località Piano di Sacco del Comune di Città Sant'Angelo, moduli massimi complessivi 0,025 (pari a 2,50 l/s) e moduli medi complessivi 0,0127 (pari a 1,27 l/s), per uso industriale con consumo massimo annuo pari a 40.000 m<sup>3</sup> (volume di prelievo complessivo dai due pozzi) e restituzione delle acque utilizzate a scopo industriale nel Fiume Fino, in territorio comunale di Città Sant'Angelo.

#### PROGETTO

La domanda è corredata da progetto del 23/02/2015 a firma del Dott. Geol. Eustachio Pietromartire (Studio idrogeologico) e del Dott. Ing. Galileo Nicolaj (Corografia, Planimetria e Relazione Tecnico-Illustrativa).

#### PARERI

La citata domanda, unitamente ad una copia del progetto, è stata trasmessa dalla Provincia di Pescara all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo con nota prot. n. 100247 del 24/03/2015, per il parere di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007 e come previsto dal comma 2 dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere è stato espresso in senso favorevole con nota prot. n. RA/51947 del 09/03/2016, acquisito dalla Provincia di Pescara con prot. n. 89395 del 23/03/2016.

Una copia della domanda e del progetto è stata trasmessa, con nota Prot. n. 100239 del 24/03/2015, all'Autorità Concedente Regionale, per il parere di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007. Il richiesto parere è stato espresso in senso favorevole con

Cecamore/



## GIUNTA REGIONALE

DPC – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - ✉ (085) 691700

con nota prot. n. RA/113231 del 28/04/2015, acquisito dalla Provincia di Pescara con prot. n. 147600 del 30/04/2015.

### ISTRUTTORIA

L'avviso della presentazione della domanda di derivazione e dell'avvio del procedimento istruttorio, è stato fatto mediante pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria di cui alla Determina n. 379 del 25/03/2016 della Provincia di Pescara, sul BURA Ordinario n. 17 del 04/05/2016.

La suddetta pubblicazione non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.

Con la medesima Ordinanza di istruttoria è stata disposta la pubblicazione della domanda e del relativo progetto, mediante affissione per giorni trenta (30) consecutivi, a decorrere dal 17/05/2016, all'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE).

Una copia dell'Ordinanza è stata comunicata:

- a) Comando Militare Esercito "Abruzzo" di L'Aquila;
- b) Alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici;
- c) All'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo;
- d) All'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo;
- e) Alla Ditta Nicolaj S.r.l..

La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso il Comune di Città Sant'Angelo, come da relativo referto n. 1167/2016, acquisito con prot. n. RA/146759 del 27/06/2016. Essa non ha dato luogo ad osservazioni ed opposizioni.

La visita locale di istruttoria non è avvenuta in quanto la conferenza di servizi è stata indetta presso il Servizio Genio Civile Regionale di Pescara.

Durante la visita locale di istruttoria, ovvero nel corso della conferenza di servizi, come risulta dal relativo verbale del 15/06/2016, non sono state avanzate osservazioni ed opposizioni.

### DESCRIZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Le opere consistono in n. 2 pozzi la cui realizzazione è stata concessa dalla Provincia di Pescara con Autorizzazione n. 1/2013, rilasciata con prot. n. 280472 del 17/10/2013. I pozzi presentano le seguenti caratteristiche:

	Pozzo 1	Pozzo 2
Profondità (m)	22,00	20,00
Diametro perforazione (mm)	200,00	127,00
Diametro rivestimento PVC (mm)	125,00	90,00
Profondità pompa (m)	17,00	18,00
Livello statico falda (m)	10,12	11,20



## GIUNTA REGIONALE

DPC – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

Per il pozzo 1, l'acqua viene emunta tramite un'elettropompa sommersa da 4" modello Caprari, tipo E4XP40/12 50-60 Hz; per il pozzo 2, l'acqua viene emunta tramite un'elettropompa sommersa del diametro di 76 mm, modello GRUNDFOS, tipo SQ7-40.

### ESISTENZA DI ALTRE DERIVAZIONI

Non esistono altre autorizzazioni al prelievo della risorsa idrica in prossimità del punto in cui si trovano i pozzi realizzati dalla Ditta Nicolaj S.r.l.

### CONSIDERAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Premesso quanto sopra, questo Servizio dichiara che:

1. La derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell'acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari garanzie a tutela dello stesso;
2. Le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti dei terzi;
3. La quantità di acqua dichiarata nella misura di moduli massimi complessivi 0,025 (pari a 2,50 l/s) e moduli medi complessivi 0,0127 (pari a 1,27 l/s), si può concedere, avuto riguardo delle condizioni locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di derivazione progettata e del sistema di ricarica della falda;
4. Le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono allo stato compatibili in base ai dati del bilancio idrologico del Piano di Tutela delle Acque, come da parere rilasciato dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo con nota prot. n. RA/51947 del 09/03/2016;
5. La restituzione delle acque avviene nel Fiume Fino;
6. Non occorrono speciali norme a salvaguardia dell'interesse pubblico e di beni interessati;
7. Il canone annuo da richiedersi, a norma dell'art. 32 del Regolamento, risulta pari ad € 1.239,00 (Euro Milleduecentotrentanove/00);
8. L'addizionale regionale da richiedersi, a norma dell'art. 33 del Regolamento, risulta pari ad € 123,90 (Euro Centroatte/90);
9. I pareri acquisiti sopraelencati, anche se rilasciati solo ai fini della fattibilità, sono tutti quelli richiesti dalle vigenti disposizioni sia per la realizzazione delle opere che per l'esercizio dell'utenza richiesta.

### GARANZIE E RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Nel disciplinare sono state riportate le clausole per la salvaguardia degli interessi pubblici e privati. Si è inoltre imposto l'obbligo di mantenere ed esercitare per tutta la durata della concessione, un misuratore di portata avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente e trasmettere i relativi dati entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente ai prelievi effettuati

Cecamore/



## GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
DPC 19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA  
Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - 📠 (085) 691700

nell'anno solare precedente, all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo, alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici – Servizio Gestione delle Acque e al Servizio Genio Civile Regionale di Pescara.

### DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, la durata della concessione sarà di anni 30 a decorrere dalla data di rilascio della Determina di concessione. Considerando il tipo di utilizzo della risorsa idrica (lavaggio dei sedimenti di dragaggio fluviale e marino-costieri), salvo cambio di destinazione dell'uso della risorsa, si ritiene comunque che la durata della concessione sia vincolata al possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per il trattamento ed il recupero dei sedimenti di dragaggio fluviale e marino-costieri.

### PAGAMENTI

Il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 1.000,00 per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento alla Provincia di Pescara, amministrazione che alla data di acquisizione della domanda di concessione svolgeva funzioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica.

### DEPOSITI E CONTRIBUTO IDRAULICO


Il richiedente, prima della sottoscrizione del disciplinare dovrà dimostrare di aver effettuato i seguenti versamenti:

- a) € 2.100,00 (Euro Duemilacento/00) quale cauzione, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- b) € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) quale contributo idraulico, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento.

### DOMICILIO LEGALE

Il domicilio legale è stato fissato nella sede del Comune di Città Sant'Angelo nel quale ricadono le opere di derivazione ed avviene l'utilizzazione dell'acqua derivata.

*Il Responsabile del Procedimento*  
*(F.E.T. Bruno Baldonero)*



**GIUNTA REGIONALE**

DPC – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC 19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - PESCARA

Via Catullo 2 - Pescara - C.A.P. 65127 - C.F. 80003170661 - ☎ (085) 65341 - ✉ (085) 691700

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE**

**VISTA** la su estesa istruttoria redatta in data 19/07/2016 dal Responsabile del Procedimento,  
**ESPRIME** parere favorevole alla concessione della derivazione d'acqua in oggetto.

Pescara, 18 AGO, 2016 – Prot. n. 19955/16

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE**

**(Ing. Vittorio Di Biase)**

**ELENCO ALLEGATI (in duplice copia)**

1. Domanda;
2. Progetto;
3. Ordinanza di istruttoria con relata di pubblicazione del Comune di Città Sant'Angelo;
4. Stralcio di copia del BURA Ordinario n. 17 del 04/05/2016;
5. Verbale di visita locale d'istruttoria;
6. Schema del disciplinare;
7. Pareri e nulla-osta;
8. Attestato di versamento della somma di € 1.000,00 per spese di istruttoria.

Prot. 17-453/3592/c/lm/04-14

Pescara, li .....14/04/2017.....

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**  
**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE**  
**AMBIENTALI**  
*Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio e*  
*Valutazione Ambientale*  
Via Salaria Antica Est, n. 27  
**67100 – L'AQUILA**  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: **Trasmissione relazione istruttoria genio civile - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Impianto di depurazione delle acque per scarico nel fiume Fino asservito alla piattaforma di trattamento e recupero dei sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri”**

LOCALIZZAZIONE: COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO (PE) – LOC. PIANE DI SACCO

A seguito dei colloqui telefonici con l'istruttore Ing. Erika Galeotti, si trasmette la **Relazione di istruttoria** redatta da DPC19- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE nel quale sono esplicitamente richiamati i **pareri favorevoli** espressi dell'Autorità dei Bacini con prot.n. RA/51947 del 09.03.2016 e dall'Autorità Concedente Regionale (Servizio gestione delle Acque) con prot.n. RA/113231 del 28.04.2015

Distinti saluti

Firma

Il legale rappresentante Nicolaj srl

*Dott. Fernando Fusilli*

*Dott. Fernando Fusilli*