

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: operepubbliche.bucchianico@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 20/02/2015 02:11 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Procedura VIA Metanodotto Larino-Chieti - Comune di Bucchianico - Osservazione

[osservazione VIA metanodotto.pdf\(388779\)](#)

[deibera gc 8 2015.pdf\(224972\)](#)

[planimetria.pdf\(4362751\)](#)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Spett.le in allegato i file con l'osservazione, la planimetria con proposta di tracciato alternativo e delibera di autorizzazione al Sindaco. Cordialmente Geom. Marco Maccarone Città di Bucchianico Ufficio Opere Pubbliche e Tecnico/Manutenitivo Tel. 0871.382536 – Fax 0871.382550 manutenitivo@comune.bucchianico.ch.it operepubbliche@comune.bucchianico.ch.it Informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei suoi eventuali allegati sono strettamente riservate ed indirizzate esclusivamente al destinatario indicato. E' vietato qualsiasi altro uso, riproduzione o divulgazione per finalità diverse da quelle specificate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di cancellarlo e di avvertire tempestivamente il mittente. _____





CITTÀ DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

Prot. 2103

Li 20 febbraio 2015

All'A.ne dell' Ufficio Responsabile Regione Abruzzo
P.O. Sviluppo Sostenibile
U.O.S. VIA
PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VIA

**DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
COORDINATA ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**
D.Lgs. 21/2000 e s.m.l.
REGIONE ABRUZZO - D.Lgs. 152/2006 e s.m.l., art. 30 "Impatti Ambientali Interregionali"

ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
- SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
- UFFICIO VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE

PROCEDURA DI VIA:
Procedura di VIA coordinato alle procedure di Valutazione di Incidenza

RELATIVA AL PROGETTO :
METANODOTTO LARINO - CHIETI DN 600 (24"), DP 75 bar

PRESENTATO DA:
S.G.I. s.p.a. (Società Gasdotti Italia)
Sede Legale Via Moscova n. 3 - Milano
Sede Amministrativa Via dei Salci n. 24 - Frosinone

OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL
Dott. Gianluca DE LEONARDIS - SINDACO PRO TEMPORE DELLA CITTÀ DI
BUCCHIANICO,
incaricato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 29/01/2015

MOTIVAZIONI

Premesso che il percorso tracciato sul territorio Comunale di Bucchianico, nel progetto presentato dalla società SGI per la realizzazione del gasdotto in argomento:

- Costituirebbe un quarto corridoio tecnologico (visto che esiste già il gasdotto SNAM, una linea di alta tensione TERNA ed è in via di realizzazione una seconda linea di alta tensione TERNA), ciò in netto contrasto con quanto asserito nella Relazione Paesaggistica e dallo Studio di Incidenza allegati al progetto della SGI la dove sostiene che avrebbero utilizzato i corridoi già esistenti. In realtà l'ubicazione del tracciato previsto non affianca affatto gli altri attraversamenti tecnologici presenti prevedendo un 4° attraversamento del territorio comunale (già penalizzato, come detto sopra, dal gasdotto SNAM e dai due elettrodotti di alta tensione della TERNA) che diluisce ed amplia inutilmente la quantità di aree asservite ai corridoi tecnologici a scapito dell'integrità paesaggistica;
- Attraversa nuclei residenziali rurali che sono la caratteristica del sistema insediativo di Bucchianico, strutturato da molti decenni con le previsioni di Piano Regolatore Generale, talvolta con geometrie di percorso che generano fasce di vincolo fortemente penalizzanti per i residenti (caso esemplare nella contrada Chiaramilla)
- Attraversa, dividendole in più parti, colture pregiate di varie aziende agricole presenti sul territorio, in contrasto con quanto scritto nella Relazione paesaggistica di cui al progetto della SGI: *"Per quel che concerne i frutteti (viti, ulivi) lungo il percorso, si farà particolare attenzione nel ridurre al minimo il taglio dei filari e si provvederà alla successiva ripiantumazione al termine dei lavori"*. La linea progettata invece si inoltra all'interno di numerosi vigneti ed uliveti tra i più pregiati del territorio comunale (impreziosito da una D.O.C. per la produzione dell'uva e segnalata nel novero delle colture pregiate per quanto riguarda la cultivar "olivastro di Bucchianico", riconosciuta dalla Regione Abruzzo ed inserita nelle note "Strade dell'olio" d'Abruzzo). I lavori comporteranno l'espianto e il reimpianto delle coltivazioni provocando il danno del soprassuolo oltre al danno promozionale.
- Sfiora zone di interesse storico – culturale (come la "Calcara" presso il Fiume Foro) e ambientale (come la zona SIC delle ripe "dello Spagnolo). Nella relazione paesaggistica si evidenzia che il tracciato è situato ad appena 80 mt dalla zona monumentale della Calcara (vedasi capitolo "strutture insediative") mancando totalmente di rilevare l'importanza culturale dell'area per essere in stretta attinenza al locale Santuario Camilliano, coinvolto da numerosi programmi di valorizzazione turistico-culturale in attinenza alla previsioni del PRG comunale che la considera "zona E3 – agricolo di rispetto dei corsi d'acqua - Si manca inoltre totalmente di rilevare che il tracciato del nuovo gasdotto proposto, nella zona prossima al SIC Calanchi dello Spagnolo" e nella località Pubbliconi – Calcara si sovrappone integralmente al tracciato sacro di pellegrinaggio dei "Cammini di S. Tommaso"- conosciuto nei circuiti nazionali della promozione del turismo religioso. Detto territorio, per le caratteristiche paesaggistiche e per il sedime storico e della memoria è da considerare strettamente connesso al locale Santuario di S.Camillo, patrono mondiale degli ammalati.
- Il nuovo gasdotto è tracciato ad appena 24 metri dal limite del SIC IT7140110 "Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)"; nello Studio di Incidenza si individuano 5 nodi di connessione ecologica per l'intero tracciato molisano-abruzzese, ponendone uno sul sistema ecologico dei Calanchi di Bucchianico e il fiume Alento (pag. 127); il tracciato così come progettato rappresenta un elemento antropico di "barriera" rispetto all'espandibilità del SIC lungo il Fosso Valige e lungo il corso del fiume Alento, così come gli studi per il piano di gestione, rendono auspicabile.

Rilevato che tra le norme previste dal D.M. 17/04/2008, che disciplina i criteri per la realizzazione del tracciato a terra per gasdotti, tra l'altro, si legge:

“sicurezza, fattori ambientali e tecnici sono le principali grandezze influenti per il tracciato di una condotta. Occorre tenere debito conto dei vincoli e delle infrastrutture presenti sul territorio

- favorire l'utilizzo ed il consolidamento dei corridoi tecnologici occupati dai metanodotti o altre infrastrutture esistenti, sfruttandone per quanto possibile il parallelismo;
- scegliere il tracciato nell'ottica di poter, a fine lavori, ripristinare al meglio le aree attraversate, ristabilendo le condizioni morfologiche e di uso del suolo originarie;
- ubicare, ove possibile, il tracciato lontano dai nuclei abitati, selezionando prevalentemente aree a destinazione agricola ed evitando interferenze con i piani di sviluppo urbanistico e/o industriale;
- utilizzare, per quanto possibile, le fasce di servitù già in essere per limitare il peso di nuove servitù alle proprietà private;
- evitare le aree interessate da dissesto idrogeologico;
- evitare o ridurre il più possibile l'attraversamento di aree boscate e di colture di pregio, ed eventualmente superarle con opere trenchless;
- evitare di interessare aree naturali protette, zone umide, paludose/torbose;
- limitare il numero degli attraversamenti fluviali, ubicandoli in zone idrograficamente stabili, prevedendo le opere di ripristino e regimazione idraulica necessarie;
- garantire l'accesso agli impianti e l'operabilità in condizioni di sicurezza al personale preposto all'esercizio ed alla manutenzione”.

Che in uno dei punti considerati per la redazione del progetto, come dichiarato nelle relazioni di progetto, c'è quello di evitare: *“Interferenza / contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura locale (luoghi celebrativi o simbolici della cultura/tradizione locale)”.*

SI OSSERVA

che nel realizzare un progetto di tale portata andrebbero tassativamente rispettare regole quali:

- possibilità di ripristino dei luoghi e minimizzazione dell'impatto ambientale;
- evitare zone soggette a frane o a dissesto idrogeologico;
- rispettare i piani di sviluppo urbanistico locale ed evitare zone soggette a vincoli particolari e le zone destinate all'edificazione;
- contenere il numero degli attraversamenti fluviali;
- interessare il meno possibile le zone di rilevanza ambientale e di colture pregiate;
- consolidare i corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti.

A quanto sopra si aggiungono alcune delle osservazioni dei Cittadini, emerse in un dibattito pubblico, che si riportano di seguito sintetizzate:

- 1) L'opera costituisce un inutile consumo del territorio comunale in quanto il progetto non prevede affatto l'utilizzo dei corridoi tecnologici già esistenti, ma ne traccia uno nuovo con il conseguente deprezzamento degli appezzamenti di terreno attraversati e soprattutto delle abitazioni che si trovano nelle vicinanze del detto percorso;
- 2) Le servitù introdotte sarebbero un ulteriore danno per quei cittadini che avessero la sventura di possedere terreni o abitazioni poste in prossimità del gasdotto. Le corti rurali sarebbero compromesse nonché le modifiche e i possibili ampliamenti degli edifici, sia per svolgere l'attività agricola che quella turistico-ricettiva rurale, con conseguente riduzione di possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici (P.S.R., FONDI STRUTTURALI, fondi G.A.L. ecc.).

- 3) La previsione di attraversare il Fiume Foro nei pressi della località Calcara e la vicinanza del tracciato alla zona SIC confligge con la programmazione dell'attuale Amministrazione Comunale che, per il primo caso, prevede la realizzazione di un parco culturale - fluviale e, per il secondo, un ampliamento della zona di salvaguardia della biodiversità calanchiva - fluviale in ambito fiume Alento.
- 4) L'opera non porta nessun beneficio diretto alla Comunità di Bucchianico né prevede misure compensative e di ristoro sociale.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI ESPRIME

PARERE NETTAMENTE CONTRARIO

ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA COSÌ

COME ILLUSTRATO NEL PROGETTO DEPOSITATO.

In via del tutto subordinata, e solo ai fini di tutela dei diritti dei cittadini e del paesaggio nel caso l'opera venisse comunque assentita,

SI CHIEDE

- la revisione del tracciato in modo da arrecare ai cittadini Bucchianichesi il minor danno possibile, sfruttando i corridoi tecnologici già esistenti e/o anche condividendo le servitù con comuni limitrofi che attualmente risultano indenni dall'attuale percorso (vedasi planimetria allegata);
- la realizzazione dell'opera con il massimo utilizzo di tecnologie avanzate di sicurezza (p.e. tecniche di perforazione TOC anche per gli attraversamenti dei fiumi) e l'adozione - nelle aree urbanizzate e residenziali - di manufatti di protezione meccanica, quali il doppio tubo in acciaio (D.M. 17/04/2008), al fine di assicurare la popolazione già provata dagli scoppi (di cui uno con incendio avvenuto in prossimità di una abitazione) avvenuti sulla linea SNAM che ha generato diffidenza e preoccupazione tra i cittadini per questo genere di linea tecnologica;
- la maggiore profondità di interrimento del tubo, considerato che i terreni interessati sono a vocazione di colture specializzate per i cui impianti, notoriamente, i lavori di scasso e livellamenti si svolgono talvolta ad una profondità che supera i due metri e mezzo.
- Prevedere garanzie di ristoro del danno subito dai Cittadini, non limitato solo alla fascia dei 25 metri asserviti, ma anche per i deprezzamenti dei terreni residuali e dei fabbricati posti nei pressi del gasdotto.


In ogni caso il Comune di Bucchianico si riserva, fin da ora, la facoltà di intraprendere in futuro ogni iniziativa formale, qualora nella realizzazione dell'opera si ravvisassero danni sociali, economici, ambientali e alla salute pubblica.


OSSERVAZIONE PRESENTATA DA:


- Nome **Gianluca**
- Cognome **DE LEONARDIS**
- In qualità di **Sindaco pro tempore**
- Ente rappresentato **Comune di BUCCHIANICO (CH) piazza S. Camillo De Lellis**

Bucchianico 19/02/2015

(Dott. Gianluca De Leonardis)

.....






CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

Seduta del 29-01-15 Numero 8

Oggetto: Metanodotto Larino-Chieti - DN600 (24")- DP 75 BAR - Precedimento di Valutazione Impatto Ambientale coordinato alle procedure di Valutazione di Incidenza- Osservazioni.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17:45, in Bucchianico, nella Casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si e' riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DOTT. DE LEONARDIS GIANLUCA	SINDACO	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
TATASCIORE VALENTINA	ASSESSORE	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ZAPPACOSTA VANESSA	ASSESSORE	P
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
TUCCI ANDREA	ASSESSORE	A
Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
PANARA GIOVANNI	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE CINQUINO DOTT. LUIGINO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DOTT. DE LEONARDIS GIANLUCA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione;

Vista la nota n. SVIL/MM/Imn/2014/1324 del 16/16/2014, acquisita agli atti del Comunale con il prot. n. 14128 in data 19/12/2014, con la quale la Società Gasdotti Italia Spa, ha inviato per la relativa pubblicazione e deposito la documentazione di progetto relativo al Matanodotto Larino-Chieti inerente *l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale coordinato alle procedure di Valutazione d'Incidenza* al sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i. art. 30 "Impatti Ambientali Interregionali", DGR n. 119/2002, DPR 357/1997 e DPR 120/2003.

Visti gli atti presentati a corredo della citata richiesta;

Considerato che la costruzione del metanodotto, secondo i documenti prodotti dalla società S.G.I Società Gasdotti Italia Spa per gli studi di impatto ambientale, si sviluppa nella regione Abruzzo e nella Regione Molise

Tenuto conto che il territorio Comunale di Bucchianico è già gravato dal passaggio del Metanodotto SNAM che, peraltro, proprio su questo territorio è stato oggetto di diversi incedenti per rottura delle condotte a causa della particolare peculiarità idrogeologica del suolo.


Rappresentato che tali incidenti hanno anche generato notevoli disagi non solo agli abitanti delle zone immediatamente circostanti ma anche a quelli posti a notevole distanza e che hanno avuto modo di vedere direttamente la fiamme sprigionatesi

Considerato che il Metanodotto detto non porterà alcuna ricaduta economica ed occupazionale per i territori interessati dal passaggio del condotto;

Rilevato altresì che:

- l'opera determinerà un ulteriore servitù sul territorio della città di Bucchianico, (peraltro già oberato da metanodotti e elettrodotto) in relazione alla sua posizione strategica;
- l'area interessata dal metanodotto progettato è fra quelle a più alto rischio idrogeologico e a ridosso di aree a notevole protezione ambientale che consentono il permanere di una fortissima biodiversità tanto da essere state dichiarate Sito di Interesse Comunitario (SIC);

Visto il D.Lgs. N°267/2000;





PROPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Sindaco a raccogliere le opinioni e le impressioni della cittadinanza interessata, anche promuovendo specifici incontri, e sulla base di queste ad intraprendere ogni azione per salvaguardare gli interessi della Comunità locale nonché intrattenere contatti con qualsivoglia Ente preposto ai fini del raggiungimento degli obiettivi finalizzati a quanto sopra.
3. di delegare il Sindaco all'espletamento di tutte le comunicazioni necessarie in relazione al *procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale coordinato alle procedure di Valutazione d'Incidenza*, ivi compreso, nei termini di pubblicazione, la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di approvazione;

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la presente proposta di deliberazione anche se materialmente non ritrascritta;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs 267/00 attesa l'urgenza di provvedere in merito.

SECRETARIA

SECRETARIA



PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)



PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 29-01-2015: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
Orlandi Luigi

PARERE: PARERE REGOLARITA' CONTABILE del :

Il Responsabile del servizio interessato
SANTALUCIA LAURA



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
DOTT. DE LEONARDIS GIANLUCA

Il Segretario/Verbalizzante
CINQUINO DOTT. LUIGINO

N. Reg. 108

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale dal Messo Comunale.

Bucchianico, li' **4 FEB. 2015**

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, del D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).
- E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).
- non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per 10 giorni consecutivi (Art.134 comma 3, D. Leg.vo 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza comunale, li


Il Segretario Comunale
CINQUINO DOTT. LUIGINO



FL 1 di 5


P.A.I. 1:25000

SEBATECA



LEGENDA

- Tracciato Metanodotto da progetto SGI
- - - - - Tracciato Elettrodotta esistente
- Tracciato Elettrodotta in progetto (Terna)
- - - - - Fascia proposta per tracciato alternativo Metanodotto



FL 2 di 5

