



Città di Scurcola Marsicana  
Provincia dell'Aquila  
*Ufficio del Sindaco*



**Alla ASL 1 Abruzzo**  
[protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)  
[dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it)

*e p.c. Al Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali*  
**Ing. Erika Galeotti**  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

*e p.c. Ufficio Tecnico Comune di Scurcola Marsicana (AQ)*

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR); Progetto per la Realizzazione di un impianto integrato anaerobico/aerobico di trattamento della frazione organica dei rifiuti per produzione di biometano ed ammendante compostato misto in comune di Scurcola Marsicana (AQ); codice pratica 23/0319589; richiedente Nordenergy Green Solution S.r.l. nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ).**

## **Richiesta verifica requisiti igienico sanitari**

**Alla cortese attenzione della ASL 1 Abruzzo,**

Il sottoscritto Nicola DE SIMONE, in qualità di Sindaco del Comune di Scurcola Marsicana (AQ), con la presente richiede una verifica dei requisiti igienico-sanitari delle strutture descritte nel progetto per la realizzazione di un impianto integrato anaerobico/aerobico di trattamento della frazione organica dei rifiuti, finalizzato alla produzione di biometano e ammendante compostato misto, presentato dalla società Nordenergy Green Solution S.r.l. (codice pratica 23/0319589).

Il progetto, presentato alla Regione Abruzzo, prevede la costruzione dell'impianto nel territorio del nostro comune. Considerata l'importanza di garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la tutela della salute pubblica, si richiede un'accurata valutazione da parte della ASL 1 Abruzzo.

In attesa di un vostro riscontro, si porgono cordiali saluti.

Dalla residenza municipale, 08 agosto 2024

**IL SINDACO**

Nicola DE SIMONE