



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: [dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it) P.E.C.: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**

**Prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii**

**Codice Pratica 23/ 0418368**

**Progetto Progetto di apertura di una cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo**

**Richiedente Tavo Calcestruzzi S.r.l.**

**Comune Moscufo (PE)**

**VERBALE**

**15 MAGGIO 2024**

**Vista** l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, presentata in data 12/10/2023 (ns prot. n. 0418368/23) dalla Ditta Tavo Calcestruzzi S.r.l. per il **“progetto di apertura di una cava di ghiaia in agro del Comune di Moscufo”** da realizzarsi nel Comune di Moscufo (PE);

**Preso atto** che, secondo quanto richiesto, il proponente deve acquisire i seguenti titoli autorizzativi:

Titolo	Soggetto preposto al rilascio del titolo
Valutazione di Impatto Ambientale (artt. 23 e ss Dlgs 152/2006)	Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.lgs 42/2004)	Comune di Moscufo (PE) Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere (L.R. 54/83)	Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

**Dato atto** che con nota prot. n. 180166 del 2 maggio 2024 è stata convocata la seconda riunione di Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi, come previsto dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona e telematica (in videoconferenza), per il giorno 15/05/2024 alle ore 10.00 alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti soggetti oltre alla Ditta:

1. DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
2. DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
3. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
5. ARTA Abruzzo - Area Tecnica
6. ARTA – Distretto Provinciale di Pescara
7. Consorzio di Bonifica Centro
8. ASL Pescara – Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
9. Amministrazione Provinciale di Pescara
10. Comune di Moscufo (PE)

Tanto premesso, alle ore 10.00 la seduta ha inizio.

Sono presenti alla Conferenza:

- Regione Abruzzo - DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali: ing. Erika Galeotti (Responsabile del Procedimento), ing. Andrea Santarelli, ing. Silvia Ronconi, dott. Marco Mastrangelo, dott.ssa Chiara Forcella e dott.ssa Paola Pasta;
- Regione Abruzzo - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio: dott. Giovanni Cantone (delegato) e dott. Enzo Franco De Vincentiis;

- Per la ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione – UOC IESP: dott. Italo Porfilio (delegato) e il dott. Riccardo Mazzocca in qualità di uditor;
- Per la Ditta Tavo Calcestruzzi S.r.l.: Avv. Matteo Di Tonno (delegato).

Presiede la riunione l'ing. Erika Galeotti che effettua la verifica dei partecipanti a presenziare all'odierno incontro. La predetta verifica ha esito positivo. Evidenzia che la chiusura del procedimento dovrà avvenire entro 90 gg dalla data odierna.

Preliminarmente fa presente che il progetto ricade entro i 150 metri dal fiume e il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA si è riservato *“di approfondire gli aspetti di fattibilità dell'intervento in relazione alla Legge Urbanistica e al PTCP anche con gli enti territoriali competenti”*.

Il rappresentante della ditta a riguardo fa presente che la cava non dovrebbe configurarsi come edificato e in relazione alla problematica sollevata si riserva di depositare una specifica tecnica.

Si passa la parola al gruppo istruttorio. Viene data lettura del secondo giudizio di rinvio n. 4235 del 7 maggio 2024 emesso dal CCR-VIA e dell'ulteriore richiesta di chiarimenti da parte di ARTA, pervenuta in data odierna, in merito alle emissioni in atmosfera. Viene evidenziato che agli atti del Servizio non è presente la documentazione che la Ditta ha inviato ad ARTA in data 14 marzo 2024. È necessario infine chiarire in che cosa consiste il decespugliamento al fine di definire la necessità di richiedere idonea autorizzazione.

L'ing. Galeotti comunica che per l'autorizzazione paesaggistica il servizio regionale competente ha predisposto l'istruttoria per la richiesta di parere alla Soprintendenza.

Il Rappresentante del DPC025 evidenzia che non è stata presentata l'istanza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che invece è un titolo necessario da acquisire nell'ambito del procedimento di PAUR. Per quanto riguarda le attività estrattive la ditta non ha ancora pagato gli oneri istruttori ed entro la fine della conferenza di servizi è necessario acquisire la convenzione con il comune. Inoltre la Ditta dovrà relazionare, tramite apposita relazione geologica, sulla compatibilità idrogeologica del materiale da utilizzare per il ripristino e sue modalità di deposito/stendimento, tenuto conto che la citata cava di prestito in loc. “Pallanera” in Comune di Loreto Aprutino fornisce argilla, materiale che da solo non può essere adoperato per il ritombamento della cava in esame, anche per la vicinanza al corso d'acqua di cui potrebbe modificarne il regime, soprattutto in caso di eventi alluvionali.

Il rappresentante della ASL chiede che sia garantita la copertura dei mezzi pesanti per evitare dispersioni di polveri. Inoltre rappresenta che la strada iniziale in uscita dalla cava è sterrata e che quindi la pulizia degli pneumatici, se effettuata precedentemente, può essere controproducente; il lavaggio degli pneumatici andrebbe effettuato al termine della strada sterrata.

L'ing. Galeotti fissa come termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste 30 gg dalla data odierna.

Il presente verbale, costituito da n. 3 pagine, viene letto e condiviso nei contenuti dai partecipanti che autorizzano il Servizio Valutazioni Ambientali all'apposizione della dicitura “firmato elettronicamente” in luogo della propria firma autografa.

La riunione termina alle ore 11.30.

Per il Servizio Valutazioni Ambientali:  
Ing. Erika Galeotti  
FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Servizio Politica Energetica e  
Risorse del Territorio  
Dott. Giovanni Cantone  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la ASL di Pescara  
Dipartimento di Prevenzione  
– UOC IESP  
Dott. Italo Porfilio  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Ditta Tavo Calcestruzzi S.r.l.  
Avv. Matteo Di Tonno  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la Verbalizzazione  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Ufficio Tecnico Amministrativo  
Ing. Silvia Ronconi  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE