



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Via Dei Mille, 8 - 65014 Loreto Aprutino - ☎ 085 829401 - Fax 085 82940236 - P.IVA: 00127900686  
www.comune.loretoaprutino.pe.it - PEC: comune.loretoaprutino@pec.it -  
✉ [urbanistica@comune.loretoaprutino.pe.it](mailto:urbanistica@comune.loretoaprutino.pe.it)

## SETTORE TERZO - SERVIZIO URBANISTICA

Addì 11/06/2024

*Spett.le*

REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Antica Salaria Est, n. 27  
67100 – L'AQUILA  
pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e, p.c.:

*Spett.le*

REGIONE ABRUZZO  
DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio  
LORO SEDI  
pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e, p.c.:

*Spett.le*

PROVINCIA DI PESCARA  
pec: [provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

e, p.c.:

*Spett.le*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA  
pec: [protocollo.aslpe@pec.it](mailto:protocollo.aslpe@pec.it)

e, p.c.:

*Spett.le*

ARTA ABRUZZO  
Direzione, Area tecnica, Area amministrativa  
pec: [protocollo@pec.artaabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.artaabruzzo.it)

e, p.c.:

*Spett.le*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO CENTRALE  
pec: [protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)

e, p.c.:

*Spett.le*

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO  
pec: [consorziocentro@pec.bonificacentro.it](mailto:consorziocentro@pec.bonificacentro.it)

e, p.c.: Spett.le  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO per le Province di Chieti e Pescara  
Via degli Agostiniani, 14  
66100 – **CHIETI**  
pec: [sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it)

e, p.c.: Spett.le  
E-DISTRIBUZIONE S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale  
Abruzzo Marche Molise – Unità Territoriale di Pescara-Chieti  
pec: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

e, p.c.: Spett.le  
TAVO CALCESTRUZZI S.R.L.  
pec: [tavocalcestruzzi@pec.it](mailto:tavocalcestruzzi@pec.it)

e, p.c.: Spett.le  
Sindaco del Comune di Loreto Aprutino  
**S E D E**

e, p.c.: Spett.le  
Segretario del Comune di Loreto Aprutino  
**S E D E**

*Trasmessa a mezzo pec*

**OGGETTO:** Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) – art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  
Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e richiesta verifica adeguatezza  
e completezza ai sensi dell'art. 27 bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
Codice Pratica 24/0172715  
Progetto Apertura di una cava di ghiaia in Comune di Loreto Aprutino (PE) – Località  
Cardito  
Richiedente TAVO Calcestruzzi SRL  
Comune Loreto Aprutino (PE)  
**Invio esito verifiche richieste e richiesta di adeguamento/integrazione documentale.**

**RICHIAMATO** il provvedimento della Regione Abruzzo - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
(DPC025) – Servizio Valutazioni Ambientali Prot. n. 0195038/24 del 13/05/2024 del medesimo oggetto,  
acquisito al protocollo generale comunale in data 15/05/2024 al n. 7202, sulla base del quale viene richiesto:

- di **valutare la completezza della documentazione presentata** in allegato all'istanza ai fini del rilascio  
del titolo di propria competenza da ricomprendere nel PAUR, così come indicato dal Proponente  
nell'apposito elenco riportato nel Modello 2 (allegato al provvedimento regionale);
- di **procedere**, ove necessario, **a richiedere** al Proponente, notiziandone lo scrivente Servizio  
Valutazioni Ambientali, **l'eventuale documentazione integrativa**, assegnando un termine perentorio  
non superiore a 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle integrazioni;
- di **voler segnalare** allo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali **la necessità di inserire eventuali**

**ulteriori atti di assenso, autorizzazioni, concessioni e nulla osta**, tenendo conto di eventuali endoprocedimenti, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera;

**RICHIAMATO** l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Modello 2 "ISTANZA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.", dal quale si evince che non risultano evidenziati specifici Titoli da ricomprendere nel PAUR il cui rilascio compete al Comune di Loreto Aprutino;

**VISTA** la documentazione pubblicata al seguente link indicato nel provvedimento regionale Prot. n. 0195038/24 del 13/05/2024 <https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-di-apertura-di-una-cava-di-ghiaia-comune-di-loreto-aprutino-pe-loc-cardito> e precisamente:

- Provvedimento prot. n. 0182886/24 del 03/05/2024 della Regione Abruzzo - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE (DPC025) – Servizio Valutazioni Ambientali, di richiesta integrazione ai fini della pubblicazione della documentazione inerente il progetto e contestuale avvio del procedimento di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
  - Riconcontro documentale datato 07/05/2024 della società TAVO CALCESTRUZZI S.R.L., il quale chiarisce in riferimento allo Studio di Impatto Ambientale che l'area di progetto è esterna al vincolo paesaggistico di cui alle fasce di rispetto fluviale;
  - Studio Geologico Relazione datato "Giugno 2023" redatto dal Dott. Geol. Oscar Moretti;
  - Studio di Impatto Ambientale datato 16/04/2024 redatto dal Dott. Ing. e Dott. Geol. Tiziano Desiderio;
  - Sintesi non Tecnica datata 16/04/2024 redatta dal Dott. Ing. e Dott. Geol. Tiziano Desiderio;
- e null'altro a riguardo del progetto di apertura della cava di ghiaia;

**VISTA** l'ulteriore documentazione tecnica progettuale di cava, non pubblicata sullo stesso link sopra indicato bensì sul differente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/cava-loc-cardito> regionale (inerente il concluso procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA), ivi compreso il documento previsionale di impatto acustico redatto dall'Arch. Giancarlo Morelli il quale risulta citato per rinvio nello Studio di Impatto Ambientale;

**VISTO** il vigente strumento urbanistico comunale P.R.G. approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7/C del 31/01/2013 (con avviso di vigenza pubblicato sul B.U.R.A. n. 11 del 20/03/2013), integralmente consultabile sul sito internet comunale in formato pdf, al seguente indirizzo: <https://www.comune.loretoaprutino.pe.it/index.php?id=49>, nonché in forma di Geoportale Urbanistico S.I.T. al seguente link: <https://loretoaprutino.geoportal.it/>;

**DATO ATTO** che nel procedimento di formazione definitiva del suddetto strumento urbanistico generale comunale è stato acquisito il parere di compatibilità con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 20, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, giusto atto Prot. n. 0411189 del 30/10/2012 emesso dalla Provincia di Pescara – Settore IV – Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile / Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/09/2018, confermato con decreti sindacali n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020 e prorogato fino a tutto il 31/12/2024 giusto Decreto del Sindaco n. 13 del 02/10/2023, con il quale si affida al Geom. Luciano Di Carlo l'incarico di Responsabile del Settore III - "Servizio Urbanistica", compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**PRESO ATTO** che:

- il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- il PEG2024 è in fase di predisposizione;

in virtù di tutto quanto sopra, con la presente si rendono di seguito gli esiti delle verifiche richieste:

#### **VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE:**

In merito alla completezza documentale si evidenzia quanto segue:

- 1 – Nel Modello 2 "ISTANZA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii." **risultano erroneamente individuati i terreni interessati con i seguenti identificativi catastali "Foglio 30 particelle 6 – 19 – 94" anziché "Foglio 31 particelle 6 – 19 – 94"**;

- 2 – La medesima **erronea individuazione dei terreni interessati con i seguenti identificativi catastali “Foglio 30 particelle 6 – 19 – 94”** anziché **“Foglio 31 particelle 6 – 19 – 94”** risulta riscontrabile a pagina 3 dello Studio Geologico Relazione datato “Giugno 2023” redatto dal Dott. Geol. Oscar Moretti, a pagina 24 dello Studio di Impatto Ambientale ed a pagina 3 della Sintesi non Tecnica datati 16/04/2024 redatti dal Dott. Ing. e Dott. Geol. Tiziano Desiderio;
- 3 – Nello Studio Geologico Relazione datato “Giugno 2023” redatto dal Dott. Geol. Oscar Moretti **è inoltre erroneamente indicata la particella catastale n. 24/p anziché la particella catastale 94/p;**
- 4 – Nella ulteriore documentazione tecnica progettuale di cava, pubblicata sul differente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/cava-loc-cardito> regionale (inerente il concluso procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) **è ugualmente presente in alcuni elaborati l’erronea indicazione del Foglio di mappa n. 30 anziché del Foglio di mappa n. 31;**
- 5 – Nel documento previsionale di impatto acustico datato 12/06/2023 redatto dall’Arch. Giancarlo Morelli, il quale risulta citato per rinvio nello Studio di Impatto Ambientale, **la prevista attività di cava risulta erroneamente inquadrata in classe V del vigente Piano di Classificazione Acustica comunale (con limiti di emissione diurna db 65 – immissione diurna db 70).**  
**Il corretto inquadramento della prevista attività di cava rispetto al vigente Piano di Classificazione Acustica comunale** (consultabile al link <https://www.comune.loretoaprutino.pe.it/index.php?id=52>) **è il seguente:**
  - **per una prima fascia di circa mt. 45,00 dalla S.P. “Bivio Loreto-Passocordone” la prevista attività di cava è da inquadrarsi in classe IV che prevede limiti di emissione diurna db 60 – immissione diurna db 65;**
  - **per la restante (prevalente) superficie la prevista attività di cava è da inquadrarsi in classe III che prevede limiti di emissione diurna db 55 – immissione diurna db 60;**
- 6 – In merito al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 **si prende atto che l’area di cava di progetto in corrispondenza della particella n. 6 del Foglio n. 31 è stata sagomata in maniera tale da ricadere al di fuori del limite di mt. 150 dalla sponda del fiume Tavo** (come visualizzato a pagina n. 47 dello Studio di Impatto Ambientale) **e che pertanto non occorre attivare il procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’Art. 146 del D.Lgs. 42/2004;**
- 7 – Non è presente **la richiesta della società proponente per la stipula con il Comune della Convenzione espressamente prevista dall’art. 13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i.,** per la quale è già stato comunque predisposto dall’Ufficio scrivente apposito schema pre-compilato (allegato alla presente), in applicazione dello schema approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 30/01/2006 (B.U.R.A. Ordinario N° 16 del 15/06/2006) recepito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/03/2007. Si fa presente che la determinazione del canone è stata effettuata in riferimento alla Determinazione regionale n. DPC025/018 del 24/01/2023 di aggiornamento canoni di estrazione anno 2023, fatta salva l’eventuale pubblicazione di nuova Determinazione regionale per l’aggiornamento canoni anno 2024.

#### **RICHIEDA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE (DA PRODURRE ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE):**

- Si richiede al Proponente in primo luogo l’adeguamento dell’istanza di PAUR (Modello 2) e degli atti tecnici Studio Geologico Relazione datato “Giugno 2023” redatto dal Dott. Geol. Oscar Moretti, Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non Tecnica datati 16/04/2024 redatti dal Dott. Ing. e Dott. Geol. Tiziano Desiderio, nonché dei restanti elaborati tecnici del progetto di cava pubblicati al differente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/cava-loc-cardito>, con i corretti estremi identificativi catastali dell’area interessata dalla previsione di cava, come in dettaglio precisato ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4.
- In secondo luogo si richiede al Proponente l’adeguamento del documento previsionale di impatto acustico datato 12/06/2023 redatto dall’Arch. Giancarlo Morelli il quale risulta citato per rinvio nello Studio di Impatto Ambientale, attraverso il conforme inquadramento della prevista attività di cava rispetto al vigente Piano di Classificazione Acustica comunale e l’applicazione degli idonei limiti di emissione/immissione diurni (in riferimento a quanto fatto rilevare al precedente punto 5).
- Infine si richiede al Proponente la presentazione della richiesta della società proponente di stipula con il Comune della Convenzione espressamente prevista dall’art. 13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i. (in riferimento a quanto fatto rilevare al precedente punto 7).

#### **SEGNALAZIONE ATTI DI ASSENSO, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA:**

In merito a quest’ultima fattispecie espressamente richiesta al Comune dal provvedimento regionale Prot. n. 0195038/24 del 13/05/2024, si evidenziano i seguenti n. 2 (due) assensi endoprocedimentali di competenza comunale ricompresi nel più ampio Titolo **“LR 54/83 – Autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere”** riservato nel caso di specie alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025 (già contemplato nel Modello 2 “ISTANZA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.”):

- **Assenso endoprocedimentale n° 1: Parere di compatibilità urbanistica del progetto di cava.** In via ordinaria il suddetto parere endoprocedimentale viene reso nell’ambito della Conferenza dei Servizi che

viene indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025 in riferimento ai compiti istruttori ad esso Servizio attribuiti dall'art. 12 della L.R. 54/1983 e ss.mm.ii.;

- **Assenso endoprocedimentale n° 2: Stipula tra il Comune e la società TAVO CALCESTRUZZI S.R.L. della convenzione prevista dall'art. 13-bis della stessa L.R. 54/1983 e ss.mm.ii.** La convenzione viene in via ordinaria sottoscritta dopo l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi succitata, a richiesta del soggetto proponente, secondo lo specifico schema approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 30/01/2006 (B.U.R.A. Ordinario N° 16 del 15/06/2006) recepito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/03/2007 ed applicando le tariffe di canone annualmente determinate dalla Regione Abruzzo. Vedasi schema di convenzione appositamente predisposto ed allegato.

Per tutto quanto sopra, potrà darsi luogo all'emissione dei succitati n. 2 (due) assensi endoprocedimentali comunali, solo dopo l'adeguamento ed integrazione della documentazione secondo quanto richiesto ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 e 7.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore III  
(Geom. Luciano Di Carlo)