



Comune di MONTORIO AL VOMANO
Via Poliseo De Angelis, n.24

Opera:

**INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
IN LOC. TORRITO - MONTORIO AL VOMANO (TE)**

Committenti

**Amministrazione Comunale
di Montorio al Vomano**


Tecnico:

Dott. Ing. Piergiuseppe LENZI

Via Gramsci, n.30

64046 Montorio al Vomano (TE)

mail pglenzi@gmail.com - cell.339-4265418



Data:

marzo 2022

Elaborato:

**Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità/ non assoggettabilità a
VAS**

Elaborato n.

V

Archivio:

Rev.

0

Scala

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 1/11

Indice

1. INTRODUZIONE.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	4
4. METODOLOGIA ADOTTATA PER STESURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE	4
5. ANALISI DELLA CARTOGRAFIA SOVRACOMUNALE E COMUNALE	5
6. DESCRIZIONE DEL LUOGO	9
7. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI PER LA VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA'.....	11

Ing. Piergiuseppe LENZI

Via Gramsci 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel.339-4265418 E-mail pglenzi@gmail.com

@pec: piergiuseppe.lenzi@ingte.it

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 2/11

1. INTRODUZIONE

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai progetti, piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'iter amministrativo consiste nel trasmettere all'autorità competente da parte dell'autorità procedente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del progetto, piano o programma che si intende perseguire e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al D.lgs 152/2006. Tale rapporto preliminare viene inviato poi ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'autorità competente e a quella procedente.

L'autorità competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il progetto, piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il progetto in esame dai successivi obblighi della procedura di VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

L'analisi preliminare, detta anche scoping, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori).

La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali (ACA) potenzialmente interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di scoping, che si conclude con la redazione di un rapporto preliminare:

- Obiettivi strategici generali di sostenibilità;
- Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;
- Definizione Autorità con competenze ambientali (ACA) e pubblico coinvolti e modalità di consultazione;
- Analisi preliminare di contesto e indicatori;
- Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
- Presumibili impatti del Piano;
- Descrizione del metodo di valutazione.

Nello specifico la presente relazione rappresenta il documento di screening per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la realizzazione del progetto di

Ing. Piergiuseppe LENZI

Via Gramsci 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel.339-4265418 E-mail pglenzi@gmail.com

@pec: piergiuseppe.lenzi@ingte.it

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 3/11

“Intervento di mitigazione rischio idrogeologico in Loc. Torrito” e viene redatto al fine di chiarire l'esclusione dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 3 articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE del progetto in esame.

L'intervento da realizzare è diretto alla riduzione del rischio idrogeologico del versante posto a sud-est del centro del paese, nella zona denominata Torrito, posta su un versante collinare che degrada verso il sottostante fiume Vomano.

La presente valutazione prende atto della ridotta portata del progetto e si limiterà a verificare la sostenibilità di tale scelta in quanto il presente progetto si sostanzia in opere di contenimento dei versanti oggetto di dissesto e ciò va a creare un minimo ampliamento di una strada esistente che oltretutto viene migliorata da un punto di vista della sicurezza stradale in quanto viene resa, da un punto di vista della larghezza e visibilità, più sicura e percorribile. Il tutto a margine di un asse urbano già da tempo edificato e consolidato individuabile nella parte più a ovest dell'intero intervento, limite dell'abitato di Montorio a Vomano.

Con la presente relazione si pone l'obiettivo di individuare quali possono essere gli effetti potenziali attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali dovranno essere le specifiche risposte da associarvi. Metodologicamente, si analizzerà lo stato dell'ambiente prendendo come riferimento un ambito che, a seconda di ciò che si considera, può variare dal più vasto ambito provinciale, fino all'area dell'immediato intorno dell'oggetto di studio.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi per la valutazione ambientale sono:

- La Direttiva europea 2001/42/CE.
- Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, provvedimento con il quale si è provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea.
- Il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” che integra e modifica le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” presenti nel decreto precedente. In particolare il Decreto declina la procedura per la verifica di assoggettabilità (dichiarando anche a quali Piani / Programmi si applica) mentre l'allegato I elenca i contenuti del Rapporto Preliminare.
- Il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 4/11

3. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

In questa sede viene definito l'elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del Progetto/Piano/Programma. Infatti allo scopo di coinvolgere nella procedura di VAS gli enti che possono essere interessati dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico di località Torrito, nel Comune di Montorio al Vomano, il presente rapporto verrà sottoposto agli Enti i cui al successivo elenco, redatto anche al fine di mantenere la massima coerenza con i quadri programmatici e pianificatori vigenti:

- **REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI** - PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it
- **REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA** - PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it
- **Provincia di Teramo** - PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it
- **Comune di Montorio al Vomano** - PEC: postacert@pec.comune.montorio.te.it
- **ARTA ABRUZZO** - PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it; gdlvas@artaabruzzo.it
- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO** - PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
- **Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato Teramo** - Via Ponte S. Giovanni, 2, 64100 Teramo

L'eventuale procedura di VAS verrà resa pubblica mediante apposito annuncio sul sito internet del Comune di Montorio al Vomano, nell'albo pretorio comunale e negli spazi informativi comunali. Gli annunci rimarranno esposti fino a conclusione della procedura di VAS. I SCA di cui al precedente elenco verranno invece coinvolti mediante invio del rapporto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Al termine dei trenta giorni di legge per la consultazione del rapporto, eventuali pareri pervenuti verranno presi in considerazione per le dovute modifiche e integrazioni del documento.

4. METODOLOGIA ADOTTATA PER STESURA DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Per il processo di valutazione di assoggettabilità alla procedura di VAS della presente proposta progettuale si fa specifico riferimento a quanto riportato nel quadro di riferimento normativo precedentemente analizzato, a cui si rimanda.

Il documento tecnico sul quale basare la procedura di esclusione è il Rapporto Preliminare, sviluppato in riferimento ai seguenti contenuti:

- a) Caratteristiche del progetto, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative: l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in c.da Torrito di Montorio al Vomano consiste in opere di sostegno

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 5/11

quali muri di contenimento e paratie di pali tali da sopperire alle carenze di stabilità presenti nel sito in esame e si sviluppa dall'abitato di Montorio al Vomano posto più a est fino al confine con il Comune di Tossicia;

- in quale misura il progetto influenza lo scenario urbanizzato: il progetto si sostanzia nella realizzazione di opere accessorie connesse alla viabilità già presente nell'area di intervento e pertanto non influenza negativamente lo scenario urbanizzato;
 - eventuali problemi ambientali relativi alla trasformazione dell'area: il progetto in oggetto non determina alcun problema ambientale, in quanto le attività previste non determinano fattori di rischio.
- b) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti: gli interventi previsti non interessano sostanzialmente habitat di valore naturalistico, non danneggiano specie animali o vegetali significativi dal punto di vista naturalistico e non introducono novità rispetto allo stato attuale dei luoghi;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente: Gli effetti derivanti dall'attuazione del progetto in esame sono di entità assolutamente trascurabili in quanto non vengono introdotte novità rispetto alle condizioni stradali pre-esistenti;
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate): il progetto ha come fine la mitigazione del rischio idrogeologico dell'area limitrofa la via denominata via Torrito di Montorio al Vomano e non comporta grosse modifiche nella sua entità ed estensione allo stato dei luoghi e pertanto non produce effetti su aspetti geografici o di popolazione.

5. ANALISI DELLA CARTOGRAFIA SOVRACOMUNALE E COMUNALE

La pianificazione vigente ed incidente sul territorio comunale va distinta tra quella sovraterritoriale e quella comunale che oltre alle scelte proprie del suo ambito, si deve porre in un rapporto di congruenza e complementarietà con la prima.

Considerando le condizioni geologiche e di stabilità dei terreni, si è fatto riferimento alla relazione geologica allegata al progetto in esame, a cura del geol. Mattia Coccagna, nella quale è stato fornito un inquadramento geologico e geomorfologico dell'area di studio che risulta essere abbastanza estesa. Il substrato, litologicamente, è costituito da argille marnose grigio-azzurre in strati sottili e medi, alternate con livelli di arenarie in strati sottili e medi. Nella zona di interesse il versante è coperto dalla presenza di depositi colluviali di versante, di spessore variabile, che hanno generato le coltri in frana oggetto di intervento di consolidamento, poste, localmente, al di sopra dei depositi alluvionali del fiume Vomano.

Per quanto riguarda la lettura delle cartografie sovraterritoriale del PTCP si evince che:

secondo la Tavola del “*Sistema ambientale e insediativo*” (Tavola A4) l'area ricade in “*Aree di interesse paesaggistico ed ambientale*” (art.9 delle NTA) e “*aree agricole*” (art.24 delle NTA) per la


Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 6/11

porzione ad est, mentre la parte di intervento più ad ovest ricade in “*Insedimenti recenti in via di consolidamento*” (art.18 delle NTA).



Per le aree ricadenti nell’art.9 delle NTA, lato a monte della strada oggetto di intervento, “...il PTP fissa i seguenti indirizzi generali da perseguire - tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l’esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo e la conservazione e l’incentivazione, attraverso politiche di settore e finanziamenti, di colture e modelli produttivi che hanno collaborato alla determinazione del paesaggio: colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato pascolo per la montagna”: le opere di contenimento previste, quali muri di sostegno, sono stati previsti delle dimensioni minime tali da superare il dislivello presente tra sede stradale e terreni agricoli a tergo, nello specifico abbastanza elevato.

Per quanto riguarda le aree agricole, naturalmente, va preservato il carattere ambientale esistente e sono ammesse le attività di preservazione e valorizzazione del territorio “...anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree rurali” come nel caso in esame.

Infine per le aree ricadenti in “insediamenti recenti in via di consolidamento” è specificato all’art.18 che “...vanno individuati e rafforzati gli elementi di struttura urbana esistenti e va completata la dotazione di servizi puntuali e di relazione.” e il progetto in esame è volto proprio a sistemare delle carenze della sede stradale in termini di possibili dissesti oltre che larghezza stradale.



IL SISTEMA AMBIENTALE




IL SISTEMA INSEDIATIVO



Figura 1 – Stralcio PTCP

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo (PAI), di cui non si segnala la presenza di pericolosità nella zona di diretto intervento ma si rileva comunque la presenza di zone a pericolosità moderata (P1) ed elevata (P2) in aree direttamente prospicienti il tracciato stradale: il progetto prevede comunque opere dirette proprio alla sistemazione di tali dissesti.



PAI - Piano per l'assetto Idrogeologico - Carta del Rischio -
Molto elevato R4

■ R4

PAI - Piano per l'assetto Idrogeologico - Carta del Rischio -
Elevato R3

■ R3

PAI - Piano per l'assetto Idrogeologico - Carta del Rischio -
Medio R2

■ R2

PAI - Piano per l'assetto Idrogeologico - Carta del Rischio -
Moderato R1

■ R1

Figura 2 – Stralcio PAI Carta del rischio

Il PRG vigente per l'area di nostro interesse prevede le seguenti destinazioni:

- Zona agricola a conservazione parziale Art. 19.3 N.T.A.
- Zona agricola a trasformazione condizionata Art. 19.5 N.T.A.
- Zone per la viabilità Art. 11.1 N.T.A.
- Zone a verde pubblico di rispetto stradale Art. 12.3 N.T.A.

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 9/11




Figura 3 – Stralcio PRG

Il progetto, oggetto della presente relazione, consiste sostanzialmente nella realizzazione di opere di contenimento delle scarpate che delimitano il tracciato stradale esistente oggetto di dissesti idrogeologici e, contemporaneamente, nell'allargamento della sede stradale per avere una maggiore sicurezza nell'utilizzo da parte dei fruitori della stessa.

Le destinazioni urbanistiche delle aree interessate dal progetto sono di viabilità e agricole, queste ultime sostanzialmente prospicienti la strada esistente, non interessando quindi la fascia di rispetto stradale che nel caso in esame consiste per quasi l'intero percorso in scarpate a monte e a valle (trattandosi di strada a mezza costa), non interferenti con aree effettivamente destinate ad uso agricolo.

Quindi si può affermare che il progetto non va a creare trasformazioni sostanziale e impattanti sul contesto urbanistico e ambientale esistente.

6. DESCRIZIONE DEL LUOGO

Il progetto in questione ha come finalità il recupero e la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in località Torrito che si estende dall'abitato posto più a est di Montorio al Vomano fino al confine più orientale del comune stesso; l'area è interessata da fenomeni di dissesto ed erosivi delle scarpate a monte e a valle della strada a mezza costa che la percorre e le opere di progetto hanno come finalità la protezione diretta della scarpata in erosione a ridosso della strada e delle abitazioni presenti.

Ing. Piergiuseppe LENZI

Via Gramsci 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel.339-4265418 E-mail pglenzi@gmail.com

@pec: piergiuseppe.lenzi@ingte.it

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 10/11



Figura 4 – Stralcio Ortofoto della zona oggetto di intervento

La zona oggetto di intervento coincide pressoché con la sede stradale e le aree limitrofe connesse; verso ovest è inserito in contesto urbano mentre verso est diventa a carattere agricolo.

Da un esame visivo dello stato dei luoghi, è possibile rilevare i segni dell'instabilità sia nella parte alta del versante che in quella bassa, in particolare lungo la strada interessata appunto dall'intervento in esame. Sul versante si intravedono nicchie di distacco, vegetazione inclinata e contropendenze mentre sulla sede stradale sono presenti fessure trattive e marcati avvallamenti.

Nell'elaborazione della soluzione progettuale non si è ritenuto opportuno il ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistica con funzione strutturale, poiché esse, sebbene più efficienti nell'ambito dell'inserimento nell'ambito paesaggistico in cui vengono ad introdursi, non riescono a garantire, dal punto di vista economico e prestazionale, le stesse caratteristiche strutturali e funzionali delle opere di ingegneria tradizionali.

La soluzione delle criticità in atto hanno comportato la necessità di differenti tipologie di opere ascrivibili, in particolare, alle seguenti categorie: paratia di pali a valle, muro di sostegno a monte, lavori di sistemazione idraulica del fosso esistente e lavori sulla sede stradale.

Possiamo quindi considerare concettualmente valida l'opportunità di una nuova sistemazione della strada esistente oggetto di continui dilavamenti dei versanti prospicienti (ampiamente nel rispetto delle destinazioni urbanistiche) in modo da colmare anche quello stato di "degrado" connesso alla vegetazione spontanea che allo stato attuale non risalta per qualità ambientale.

Ing. Piergiuseppe LENZI

Via Gramsci 30 - 64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel.339-4265418 E-mail pglenzi@gmail.com

@pec: piergiuseppe.lenzi@ingte.it

Progetto: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. TORRITO – MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Committente: Comune di Montorio al Vomano		
Elaborato: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/ non assoggettabilità a VAS	REV. 0	PAG. 11/11

7. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI PER LA VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA'


A conclusione della presente relazione si esplicitano le seguenti considerazioni:

- l'intervento comporta un minimo aumento della larghezza della sede stradale esistente;
- le aree interessate dalle opere risultano pertanto già interessate da viabilità e quindi non si percepirà l'inserimento di un'opera ex-novo, ma bensì un ampliamento connesso ad opere di contenimento delle scarpate presenti;
- la destinazione urbanistica delle aree limitrofe risulta essere compatibile con le destinazioni indicate in progetto;
- l'area non risulta gravata da nessun vincolo Regionale, Nazionale e Comunitario (ambientale, paesaggistico, storico-culturale, archeologico ed idrogeologico);
- le opere previste ben si inseriscono nel contesto e risultano compatibili con l'ambiente circostante per dimensioni e caratteristiche costruttive; in più, con la sistemazione delle scarpate dai continui dilavamenti, si andrà ad aumentare il decoro urbano della zona;
- l'intervento, essendo compatibile con uno sviluppo sostenibile di questa parte di città e non comportando impatti significativi, non necessita di nessuna mitigazione ambientale.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni precedentemente espresse si ritiene che “*Intervento di mitigazione rischio idrogeologico in Loc. Torrito*” non debba essere assoggettato a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs n°4/2008.


Si allega alla presente la situazione nel PRG ante e post intervento.

Il tecnico
Ing. Piergiuseppe Lenzi



- PR.G
- Viabilità
- Verde Pubblico Quartiere
- Verde Sportivo
- Verde Rispetto Stradale
- Verde Pubblico Territoriale
- Verde Privato
- Istruzione
- Attrez. Interesse Comune
- Servizi Tecnologici
- Servizi di mobilità
- Attrez. Sanitarie
- Att. Tecnico-Distribut.
- Mostre e Fiere
- Innesdamento Storico
- Direzionale
- Turistiche Alberg. Esistenti
- Turistiche Alberg. Nuovo Impiant.
- Attrez. Complern. Turismo
- Attrez. Turistiche Termali
- Attrez. Ricett. Aria Aperta
- Industriale di Completamento
- Artigianale
- Commerciale
- Supporto Attiv. Agricole
- Agricola Conserv. Integrale
- Agricola Conserv. Parziale
- Agricola Trasform. Mirata
- Agricola Trasform. Condiz.
- Agricola Normale
- Intens. Recente Formazione
- Normale Recente Formazione
- Ristrutt. Recente Formazione
- Espansione
- Espansione 40% PEEP
- Espansione PEEP
- Espansione
- Zona cimenterale
- Lottiz. S. Pietro
- Parcheggio

PRG - ANTE INTERVENTO



- PR.G
- Viabilità
- Verde Pubblico Quartiere
- Verde Sportivo
- Verde Rispetto Stradale
- Verde Pubblico Territoriale
- Verde Privato
- Istruzione
- Attrez. Interesse Comune
- Servizi Tecnologici
- Servizi di mobilità
- Attrez. Sanitarie
- Att. Tecnico-Distribut.
- Mostre e Fiere
- Innesdimento Storico
- Direzionale
- Turistiche Alberg. Esistenti
- Turistiche Alberg. Nuovo Impiant
- Attrez. Complem. Turismo
- Attrez. Turistiche Termali
- Attrez. Ricett. Aria Aperta
- Industriale di Completamento
- Artigianale
- Commerciale
- Supporto Attiv. Agricole
- Agricola Conserv. Integrale
- Agricola Conserv. Parziale
- Agricola Trasform. Mirata
- Agricola Trasform. Condiz.
- Agricola Normale
- Intens. Recente Formazione
- Normale Recente Formazione
- Ristrutt. Recente Formazione
- Espansione
- Espansione 40% PEEP
- Espansione PEEP
- Espansione
- Zona cimiteriale
- Lottiz. S. Pietro
- Parcheggio